HERBAR INDEX

VON

F. VON HOEHNEL

WIEN

⊙ = slide and specimen,
(slide) = slide only (no specimen).

Order of genera of specimens and slides arranged as in ~~this~~ Index.

Gracl.

1

Gyf. v Flitu

Myxobacteriaceae

Zitt. Herbar Index

Myxobacter	aureus	W. W.
Myxobotrys	variabilis	Zukal
Myxococcus	cirrhosus	W. W. Corsica
——	coralloides	M.O.
——	rubescens	W. W. Corsica
——	stipitatus	M.O.
——	virescens	W. W.
Chondromyces	aurantiacus	W. W.
Polyangium	vitellinum (slide)	
Frankia		W. W.

Schizomycetes

Actinomyces

(1) 4 Micrococcus fulvus W. W.

——— sp. W. W.

(1) 17a Leucocystis cellaris Mi.

Saccharomycetes

Entomophthoreae

82 Entomophthora Culicis W.W.
83 Entomophthora Tipulae. Erfurt
84 Empusa Grylli Istrien

87 Entomophthora megasperma Th. m. u. 2127

n 90 — Lauscaniae ex Herb. Jaap.

Ustilagineae

91 Ustilago longissima NÖ.

92[a] (1) —— plumbea = W. W. siehe n. 165 a
= Melanotaenium Arii W. W.

94 (1) —— hypodytes NÖ.
95 —— grandis NÖ.

98 —— Digitariae Th. m. ü. 1419
99 —— Panici-miliacei Kex. 801

102[c] – perennans W.W.
103 —— Avenae Tirol
" —— nuda Tirol
" —— segetum NÖ.
103[a] —— laevis Sicilien
103[b] – Tritici Brenckle 1
104 —— bromivora NÖ.

106 Ustilago Luzulae (slide)

107 Ustilago Caricis NÖ.

" Cintractia Caricis NÖ.

see sheet no. 49

108 Ustilago Vaillantii Wien, Bot. Gart.

110 — (Sphacelotheca) Hydropiperis Tjibodas

117 —— Panici-glauci Kärnthen, Tirol

118 — maydis ex Brenckle

121 —— violacea {NÖ. Kärnth. Tirol, Bosnien ex Jaap}

124 —— flosculorum {R. F. eur. 1397, 1696 Th. m. u. 220}

126 —— utriculosa Kärnthen.

129 —— Tragopogi-pratensis NÖ.

129a —— Scorzonerae NÖ. Lehmann.

n 130	Ustilago		
	—	Navaschini	Rac 1.
"	—	Passerini	Bornmüller 1967
"	—	Sacchari	Rac. Crypt. 22
"	—	Treubii	Rac. Crypt. 56, Ceylon
"	—	Urbani	R. F. eur. 2498
"	—	Welwitschiae	Fl. Lusitanica ex. № 1213
n 130 (1)	~~Farysia~~	~~[illegible]~~ ~~Jav~~	
n 130 (1)	~~Farysia~~	~~javanica~~	~~Java~~
n 130	Cintractia	javanica	Rac.
—		spicularium	Rac.
n 130 (1)	Cintractia	ustilaginoidea	Brasilien
n 130^c	Tolyposporium	Volkensii	Fl. d. Kilimandscharo № 296

n 137 Sorosporium desertorum Th. m. u. 1514

" ——— Syntherismae Sydow, Ust. 348

" ——— Vossianum Th. m. u. 1319

sp. (slide)

n 137 Tuburcinia primulicola Plantae danicae

" ——— scabies R. F. eur. 1291

n 137 Doassansia Hypoxydis R. P. F. eur. 4201

n 137 Tracya Hydrocharidis Syd. m. g. 372

138 Schizonella melogramma Mi. Böhmen

140 Tilletia Calamagrostidis Mi.

145 —— Tritici ;

148 —— separata Mi.
149 — decipiens Tirol.

„ 149 Tilletia chrysosplenium Algier

„ —— Hordei Bornmüller 1000b

152 Entyloma Ranunculi W. Dalmatien

154 —— serotinum W. Corsica, Steierm.

155 —— Calendulae W. Tirol

156 —— Fischeri Th. m. u. 1515

157 —— Chrysosplenii W.

[illegible]

162 —— Corydalis W.

[illegible]

164 —— microsporum W. Kärnth.

n 165 Entyloma Aschersonii Syd. m. g. 368

" —— Bidentis Fl. d. Kilimandscharo № 2283

— Calceolariae ex Lagerh.

" —— cissigena Fl. d. Kilimandscharo № 2228

" —— guaraniticum B. Balansa № 3731

— Nierembergiae ex Lagerh.

— Physalidis ex Lagerh.

" —— polysporum Th. m. u. 1813

" —— Saniculae Fl. of the Sequoia № 1191

" —— sp. W. W.

n 165ª Melanotaenium Arii W. W.

166ª Mycosyrinx Cissi Brasilien

168	Urocystis	occulta	nö.
168[a]	—	Kmetiana	R. F. eur. 4107 Syd. Ust. 296
171	—	Colchicii	nö.
174	—	Violae	nö.
175	—	Anemones	nö.
176[a]	Graphiola	Phoenicis	Corsica, Aegypten, Samoa
176[aa]	—	Arengae	Rac. Crypt. 58
176[b]	—	congesta	Plants of Florida: Eustis, Lake County

" 176	Cerebella	Andropogonis	Eb. crit. it. 46
	—	Paspali	Rac.
" 176	Polysaccopsis	Hieronymi	Brasilien

Uredineae

Discomycopsella slides

177 Uromyces pallidus Syd. Ur. 351
178 — Solidaginis nö.
179 — Ficariae nö.
" Microuromyces Ficariae nö.

181 Uromyces Croci Th. m. u. 551
182 — scillarum nö.

183[a] — ambiguus W. W.
184 — Veratri Steiermark, nö.
185 — scutellatus nö.

187 — Rumicis nö. Steiermark
188 — Alchemillae nö. Steiermark
" Trachyspora Alchemillae nö. Schweiz

1	Uromyces	Cacaliae Nö. Tirol.
4		Bidentis Brasil. ex Lagerh.
5		Blainvilleae Brasil.
20		Solidaginis Nö.
31 [a]		cystopsiformis ex Lagerh.
32		Phyteumatum Nö. Tirol.
35		Valerianae Nö. Tirol
43		Hariotianus ex Lagerh.
49		Scrophulariae Nö. Steierm. Kärnth.
51		Cestri ex Syd. ex Thüm.
52 [a]		Sesseae ex Lagerh.
59 [b]		pachyceps ex Lagerh.

75 — -apiosporus nö.

77 Uromyces primulae-integrifoliae Steiam.

83 Ferulae ex Syd. 1558, 1586.

93 -gaurinus ex Syd.

98 Hyperici-frondosi ex Lagerh.
99 pictus ex Syd.

106b Saperianus ex Rac.

108 Anagyridis ex Bornmüll.

109 Anthyllidis Tirol, Dalmat. Griechenld, ex Kew.

111 Astragali nö.

131 Dietelianus Brasil.

144 Uromyces pallidus ex Syd.

146 Genistae-tinctoriae Mb. Tirol, Schweiz ex Thüm.

148 Hedysari-paniculati ex Thüm. ex Lagerh.

150 tenuistipes ex Syd.

156 Erythrinae ex [illegible]

158 ellipticus ex Syd.

160 Hedysari-obscuri ex Syd.

165 Inocarpi ex Rac.

166 Fabae Mb. Tirol

170 Lespedezae-procumbentis ex Thüm.

[illegible] [illegible]

179 occidentalis ex Syd.

Uromyces [illegible]

181 Uromyces striatus Küstenland

186 Phacae ex Thüm.

188 appendiculatus Java

191 punctiformis ex Syd.

194 Pisi W.W.

205 Trifolii W. Steierm.

206 minor W.

214 Johowi ex Syd. 6ª, 7ª,

215 albus ex Syd.

218 Therebinthi Abbazia, Spanien,

225 Klugkistianus ex Syd. 1904/5

232 Uromyces praeminens ex Bornmüll.

234 euphorbiicola ex Rick.

236 Poinsettiae ex Syd.

240 excavatus; M. Ungarn, Tirol, Herzegovina, Corsica

247 Hermonis ex Bornmüll.

249 andinus ex Syd.

250 striolatus Sardinien

251 striatellus ex Bornmüll.

253 scutellatus M.

261 Jatrophae ex Syd.

269 Uromyces globosus ex Syd.

273 Geranii W. W. Steierm. Kärnth.

274 Kabatianus W. W. ex Syd. 1507/08, Wö.

277 Alchemillae Wö. Steierm. Schweiz.

284 Loesnerianus Brasil.

289 Aconiti-Lycoctoni Wö. Tirol

291 Ficariae W. W.

295 caryophyllinus ex Syd.

297 Lilii ex Herb. Bucholtz

302 Uromyces Melandryi ex Syd.

305 Behenis Kärnth.

307 Suksdorfii ex Syd.

315 Celosiae ex Syd.

318 Iresines ex Lagerh.

325 Salsolae ex Syd.

327 Schanginiae ex Thüm. 1043, 1933

332 Polygoni W.W.

333 Rumicis Mö. Steierm.

334 Acetosae Mö.

340 Uromyces circūmscripta ex Syd.

342 Qūinchamalis ex Syd.

368 Croci ex Thüm.

375 .ambigūus W.W.

376 .aterrimūs ex Syd.

384 Chlorogali ex Syd. 851. 852, 1755

395	Uromyces	Holwayi ex Syd.
398		Scillarum Bruck a/d. Leitha W.W.
405		Triteleiae ex Syd.
408		Veratri Mö. Steierm. ex Syd.
409		Zygadeni ex Syd.
411		Junci W.W.
412		Junci-tenuis ex Syd.
423		perigynius ex Syd.

427 Uromyces Caricis-sempervirentis ex Syd.

438 Dactylidis nò.

439 Poae Tirol

459 Festucae ex Syd.

464 Hordei ex Syd.

467 graminis nò.

T

481 Uromyces acuminatus ex Syd.

n. 489 Sacchari ex Rac.

— Verneriae ex Lagerh.

210	Uromyces	Fabae	W. W. Tirol
211	——	Trifolii	Mö. Steiermark
212	—— } = Ur. ...	Medicaginis-falcatae	
213	——	Geranii	Mö. Steiermark, Kärnten
213[a]	——	Kabatianus Bub.	W. W.
214[a]	——	excavatus	Mö. Tirol Corsica etc.
214[b]	——	Euphorbiae Cke et Peck	Pibk 166
215	——	Dactylidis	W. W. Mö.
216	—	Poae	Tirol,
217	——	Junci	W. W.
218	Ur. 421	acuminatus	Syd. Ur. 251
"	——	Albizziae	Syd. Ur. 601
"	——	albus	Syd. Ur. 1902
"	——	Anagyridis	Bornmüller 1922
"	——	andinus	Syd. Ur. 1[a]
	——	appendiculatus Java	(Ur. 188)
"	——	aterrimus	Syd. Ur. 1351
"	——	Blainvilleae	Brasilien
"	——	borealis	Syd. Ur. 1552
"	——	Caricis-sempervirentis	S. Ur. 183
"	——	Celosiae	Syd. Ur. 1852

n. 218 Hemileopsis strophante Rac. Crypt. p. j. 33

" —— Whrightii Rac. Crypt. p. j. 34

n 218 Schröteriaster alpinus Rab. P. Fl. eur. 4228, Syd. Ur. 1286

" —— ~~elettariae Rac. Crypt. p. j. 61~~
[illegible]

n. 218 Skierka Canarii Rac. Crypt. 60

n 218 Hemileja vastatrix [illegible]

Syd. Monogr. Uredinearum

U. 1	Puccinia	Achilleae	Bornmüll. 5715
4	—	Acroptili	Syd. Ur. 1209
5	—	Actinellae	Syd. Ur. 1707 Pl. of. West. Centy. 325
14	—	arnicalis	Syd. Ur. 1906, 1907.
16	—	Aronici-scorpioides	no.
18	—	Absynthii	no.
20	—	ferruginosa	Syd. Ur. 1260
22	—	artemisicola	Syd. Ur. 186
23	—	artemisiella	no.
25	—	Asteris	Syd. Ur. 413, 762, 862, 1867 no.

Puccinia

U. 29 — evadens Syd. Ur. 1716

37 — chilensis Syd. Ur. 18a
38 – caeomatiformis ex Lagerh.

42 — Balsamorrhizae Syd. Ur. 1908, 1909

53 — Calimeris th. m. u. 1929

55 — Carduorum NÖ. Steiermark

56 — Cardui-pycnocephali Syd. Ur. 1670

U. 60 Puccinia montana Syd. Ur. 20, 1822, Mi.

63 —— Centaureae Mi. Tirol

70 —— Pyrethri Mi.

76 —— Endivae Syd. Ur. 1585

77 —— Cirsii-lanceolati Mi. Tirol

78 —— suaveolens Mi.

79 —— Cirsii Mi.

80 —— inclusa Syd. Ur. 1772

85 —— Andersonii {Syd. Ur. 1863, Th. m. u. 438}

86 —— Cnici-oleracei Syd. Ur. 210

U. 96	Puccinia	alpestris	Syd. Ur. 1474
97	——	major	Mö. ex Bucholtz
98	——	praecox W. N.	Syd. Ur. 1218, 1583
99	——	Intybi	Syd. Ur. 1325
101	——	Crepidis-aureae	Syd. Ur. 1267
103	——	crepidicola	Syd. Ur. 1475, 1673, 1678
104	——	Crepidis-acuminatae	Syd. Ur. 1915
111	——	Doronici	Syd. Ur. 510
113	——	pulvinata	Aegypten
122	——	confluens	Syd. Ur. 1913

U. Puccinia

128 – horrida ex Hagenh.

134 —— investita Syd. Ur. 1773

138 —— Grindeliae Syd. Ur. 1770, 1020

141 —— Gutierreziae Syd. Ur. 1920

143 - Helianthi Ungarn, Brenckle

145 —— Kalchbrenneri { Th. m. u. 1644 / Fl. d. Kilimandscharo № 2298

149 —— Hemizoniae Syd. Ur. 1718

150 —— Hieracii { NÖ, Kärnth. Tirol / ex Buchaltz

153 —— conglomerata Steiermark.

155 —— Hypochoeridis Tirol, Schlerien

U. 162	Puccinia	Fuckelii	W.W.
166	—	Kuhniae	Syd. Ur. 69
167	—	Prenanthis	nö. Tirol
168	—	Lactucarum	Syd. U. 1476, Ungarn
169	—	hemisphaerica	Syd. Ur. 1924
174	—	Lampsanae	nö.
175	—	Bardanae	nö.
176	—	Leontodontis	nö.
180	—	Leuzeae	th. m. ů. 2037
182	—	Harknesii	Syd. Ur. 1771
183	—	Lygodesmiae	Syd. Ur. 1820
184	—	Marcachaenii	Syd. Ur. 30 a
191	—	Spegazzinii ex Lagerh.	

U. 192	Puccinia	Mulgedii { Syd. Ur. 925, 1220, Wi. / Syd. m. g. 363
193	——	minussensis Th. m. u. 1430
194	—	Mutisiae u. Lagerh.
198	——	aecidiiformis Syd. Ur. 455
203	——	Acarnae Syd. Ur. 1564
204	——	Picridis Syd. Ur. 431, Wi.
211	——	Podospermi Syd. Ur. 230, 231, Wi.
213	——	Prenanthis-purpureae { Wi. Tirol / Steiermark
216	——	Printziae Th. m. u. 742
218	——	Pyrrhopappi Syd. Ur. 1268

U. 222	Puccinia	Saussureae	Th. m. u. 1329
223	—	vomica	Th. m. u. 1824
225	—	Scorzonerae	Syd. Ur. 485, Sacc. m. v. 1327; Mö.
227	—	Senecionis	Mö.
228	—	subcircinata	Syd. Ur. 1943
229	—	uralensis	Syd. Ur. 215
231	—	expansa	Syd. Ur. 512, 782, 825, 966; Rumänien
232	—	glomerata	Berk. br. Fgi 220
235	—	tinctoriicola	Görz, W. W.
236	—	Serratulae	Th. m. u. 2140
237	—	Silphii	Syd. Ur. 482, 1278
238	—	Virgaureae	Tirol
240	—	Solidaginis	Syd. Ur. 1941, 1942
242	—	Sonchi	Grado, Küstenland

U. 243 Puccinia afrikana Fl. d. Kilimandscharo № 2280

249 —— Synedrellae Syd. Ur. 376

253 —— Balsamitae W.W.

254 —— variabilis Syd. Ur. 1083, 1084

255 —— Taraxaci Mö. Steiermark

256 —— decipiens Bornmüll. 5707, Persien?

261 —— Tragopogi Mö. Steiermark, Tirol

263 —— Troximontis Syd. Ur. 1945

265 —— Urospermi Th. m. ü. 1127

270 —— affinis Syd. Ur. 1514

U. 273 Puccinia rugosa B. Balansa 3432

279 ——— abrupta Syd. Ur. 1705

286 ——— Willemetiae Syd. Ur. 1620

287 ——— Wyethiae Syd. Ur. 1946

288 ——— Xanthii Syd. Ur. 1087, 1185

292 ——— opaca Syd. Ur. 1823

293 ——— Zinniae Syd. Ur. 1534

294 ——— bucharica Syd. Ur. 1573

298 — vermicola ex Lagerh.

300 — Boopidis Syd. Ur. 17a

U. 307 Puccinia Lobeliae Syd. Ur. 774

309 — .aucta Th. m. u. 321

310 — Campanulae Corsica Italien
Syd. Ur. 1062, 1207, 1263

311 — Heideri Wettstein

312 — flosculosorum (schd.)

313 — Cephalandrae Th. m. u. 1031

318 — commutata nv.

320 — Adoxae nv.

322 — Symphoricarpi Syd. Ur. 885

325 — .asperulina Syd. Ur. 1447, W. W.

327 — helvetica Syd. Ur. 573, 1875

U. 334 Puccinia punctata NÖ, Salzbg. Tirol

337 — Celakovskyana NÖ.

339 — Valantiae W.W.

340 — rubefaciens Syd. Ur. 225

341 — pallidefaciens Syd. Ur. 1824

342 — Lagerheimii Syd. Ur. 928

344 — Geophilae {Rac. Crypt. p. j. 66 Java

362 — Blechi ex Lagerh.

365 — Shiraiana Syd. Ur. 1277

366 — Thwaitesii {Rac. Crypt. 27 Java

369 — Ruelliae-Bourgaei Syd. Ur. 1531

17

Ur. 372 Puccinia Stenandrii Syd. Ur. 37 a

375 —— Thunbergiae-alatae Fl. d. Kilimandscharo № 2230

376 —— grisea Tirol, Syd. Ur. 67, Th. m. Fu. 943

382 —— appendiculata {Syd. Ur. 1864, Brasil. Rick. Fgi. 104, s. Lagerh.

385 —— Antirrhini Syd. Ur. 1364

389 —— apus Syd. Ur. 13 a

390 —— Oursiae Syd. Ur. 33 a

392 —— rufescens Syd. Ur. 781

405 Veronicae Wi. Bosnien

406 —— Veronicarum Kärnth. Tirol

Nr. 407	Puccinia	Porteri	Tirol
413	–	Cestri ex Lagerh.	
417	—	afra	Syd. Nr. 555
419	—	turgida	Kze. 802
426	—	araucana	Syd. Nr. 14[a]
429	—	Negeriana	Syd. Nr. 32[a]
430	–	irritans ex Lagerh.	
434	—	Betonicae	Böhmer.
437	—	Glechomatis	Mi. Bosnien, Kze. 803
438	—	Hyptidis	B. Balansa № 3556

Nr. 443	Puccinia	Menthae	Wö. Salzbg. Kärnth. Steiermark
447	—	Plectranthi	Th. m. ü. 632
449	—	nigrescens	Wö.
454	—	caulicola	Syd. Ur. 1815
459	—	Salviae-lanceolatae	Syd. Ur. 1075
462	—	Salviae	Syd. Ur. 720, 1733, Wö. Kese. 804, Tirol, Bosnien
463	—	griseola ex Lagerh.	
nay 463	—	roestelioides ex Lagerh.	
466	—	Stachydis	Rab. F. eur. 1682, Th. m. ü. 944
467	—	Vossii	Syd. Ur. 83
470	—	annularis	Wö.
471	—	Teucrii	Syd. Ur. 1610, 1677, Th. m. ü. 734

Ur. 473 Puccinia caulincola Syd. Ur. 632, Syd. m. g. 360

476 —— Lantanae B. Balansa, 3544

490 —— Mertensiae { Syd. Ur. 1931,
Pl. of West. Central 194

492 —— Hydrophylli Syd. Ur. 472, 1927.

495 —— Galiae Syd. Ur. 1127

498 —— giliicola Syd. Ur. 1212

502 —— Cressae { Syd. Ur. 147, Th. m. u. 823
Flora v. Afrika №49

504 —— Dichondrae { Syd. Ur. 23a, 24a,
ex Lagerh.

507 —— Ipomoeae-panduratae { B. Balansa 3754
Samoa-Inseln

Nr. Puccinia

513	—	Cynoctonii	Syd. Ur. 20[a], 21[a]
537	—	Vincae	NÖ.
538	—	Gentianae	NÖ. Tirol
542	—	Jasmini	Bornmüll. 2046
547	—	Dubyi	Syd. Ur. 1119
548	—	melanconioides	Syd. Ur. 1774
549	—	Dieteliana	Syd. Ur. 1417
551	—	Primulae	W. W.
552	—	arctica	Syd. Ur. 955

Nr. 553	Puccinia	Soldanellae	Syd. Ur. 1228, 1487; Mö. Steiermark, Tirol
557	—	acuminata	Syd. Ur. 333; Th. m. u. 545
559	—	Aegopodii	Mö. Tirol
563	—	Angelicae	Mö.
564	—	Karstenii	Syd. Ur. 1594
566	—	Apii	Corsica
569	—	astrantiicola	Syd. Ur. 1516
570	—	Athamanthina	lg. Pichler, Istrien
572	—	Bulbocastani	Persien; Th. m. u. 932
573	—	Bupleuri	Mö.
575	—	Chaerophylli	Mö.
576	—	retifera	Kesc. 805
577	—	aromatica	Syd. Ur. 1710, 1812

Nr.	Puccinia		
581	—	Circutae	Th. m. ü. 1333, 1928
588	—	Cymopteri	Syd. Ur. 824
590	—	Eryngii	Dardanellen
591	—	Falcariae	...
593	—	Ferulae	Syd. Ur. 1675, Bornmüll.
594	—	Jonesii	Syd. Ur. 1929, 1930
599	—	Heraclei	Syd. Ur. 1371, 1592; Rab. F. eur. 1586
600	—	Hydrocotyles	Kze. 806, Brasilien, Rick
606	—	Libanotidis	Syd. Ur. 362

Nr. Puccinia

613 — Opopanacis Syd. Nr. 1226, Griechenld.

614 — Osmorrhizae Syd. Nr. 1347, 1778, 1932

615 — Philippii Syd. Nr. 1025

618 — Oreoselini Kex. 808, Tirol

621 — Cullata W. W.

622 — Athamanthae W. W.

624 — carniolica Kex. 807

627 — Pimpinellae Mi, Känth. Spanien

629 corvarensis Syd. Nr. 1415

631 Trionosciadii Syd. Nr. 1827

633 Saniculae Syd. Nr. 833, Nö, W.W.

Ur. 636 Puccinia Sileris Th. m. ü. 1230

637 —— Smyrnii-Olusatri Corsica

639 —— Lindrothii Syd. Ur. 877, 878

646 —— Circaeae Mi. Steiermark

647 —— Clarkiae Syd. Ur. 864, 1064, 1768

648 —— Epilobii-tetragoni W. W.

649 —— Epilobii-Fleischeri Syd. Ur. 1121, 1122, Rab. F. eur. 1493

651 —— intermedia Fl. of the Sequoia Reg. 1005

652 —— scandica Syd. Ur. 1606, 1940

655 —— gigantea Syd. Ur. 1588, 1589

657 —— Gayophyti Syd. Ur. 1918, 1919

659 Heteracanthae Syd. Ur. 874, 875 Fl. of the Sequoia Reg.

660 —— "

Ur. 661	Puccinia	Oenotherae	{Fl. of the Sequoia Reg. 1206,
662	——	Sphaerostigmatis	Syd. Ur. 36 a
663	——	Zauschneriae	Syd. Ur. 865, 866
664	—	Chaetogastrae	ex Lagerh.
665 a	——	Magnusii	Rick, Fgi. 84
670	——	Violae	Tirol, {Mi. Steiermark Tirol Brenelle
671	——	depauperans	Syd. U. 378, 456
674	——	alpina	Mi.
677	——	Reaumuriae	Bornmüll. 4379
678	——	Frankeniae	{Sacc. m. v. 1130 Th. m. u. 1934
680	—	Heliocarpi	ex Lagerh.
682	—	conglobata	ex Lagerh.
685	——	argentata	Mi. Steiermark, Kärnth. Tirol
687	——	Arechavaletae	{B. Balansa 3529 Brasilien, ex Lagerh.

Nr. 689 Puccinia Busci Corsica

690 — aequalis Fl. d. Kilimandscharo Nr. 1795

691 — Euphorbiae Syd. Nr. 1871, 1872, 1521

699 — Heteropteris Th. m. u. 839

700 — insueta Brasilien

702 — Pilocarpi Syd. Nr. 780

705 — callaquensis Syd. Nr. 19[a]

706 — Geranii-sylvatici Kr. 809, Tirol

708 — Morthieri Tirol

709 — Pelargonii Th. m. u. 953, 1026

711 — Abutili Fl. des Kilimandscharo

712 — heterospora Brasilien Rick 190

713 — heterogenea ex Lagerh.

715 — Sherardiana Syd. Nr. 775, 1276

Nr. 716 Puccinia Malvacearum nö. Italien etc.

724 —— periodica = { Rac. Crypt. p. f. 64
= Derris (P.K.) vH. { Java

725 —— Piptadeniae Rab. F. eur. 4411

729 —— Pruni-spinosae Kes. 34, nö.

733 —— exanthemica Syd. Ur. 568

736 — Umbilici { Syd. Ur. 1614, Corsica
{ Berk. bc. Fgi 329

739 —— depressa Syd. Ur. 22ᵃ

742 — Ribis, Tirol

746 —— Saxifragae nö.

748 —— Tueliana Syd. Ur. 923

749 —— Hüteri Syd. Ur. 1522

750 —— Pazschkei Syd. Ur. 830, 1482

Nr. Puccinia

759	—	Holboellii	Syd. Nr. 926
761	—	Cruciferarum	Tirol
762	—	Cardaminis-bellidifoliae	S. Nr. 916
765	—	Dentariae	W.W.
767	—	Drabae	Syd. Nr. 917
768	—	Graellsiae	Bornmüll. 4397
774	—	Thlaspeos	W. W. Tirol
781	—	Meyeri-Alberti	Syd. Nr. 16[a]
786	—	Podophylli	Syd. Nr. 76, 1318, 1378
790	—	fusca	Mö. Mähren

Nr. 791 Puccinia singularis Syd. Ur. 216, 1831

795 —— Anemones-virginianae Th. m. u. 1525

796 —— Pulsatillae W. W. mö.

799 —— atragenicola {Syd. Ur. 509, 1110, 1465
Th. m. u. 2146}

800 —— Atragenes Tirol

802 —— gemella Syd. Ur. 1769

803 —— Trelesiana Syd. Ur. 1944

804 —— Zopfii Steiermark

818 —— Blyttiana Syd. Ur. 1868

819 —— andina Syd. Ur. 12ª

822 —— rhytismoides Syd. Ur. 926

824 —— Trollii Syd. Ur. 934. 1135

825 —— Arenariae {mö. W. W.} Steiermark, Tirol, Salzbg.

Nr. 826 Puccinia hysteriiformis Syd. Ur. 1928
828 — Corrigiolae Syd. Ur. 1582, R. F. aur 1678

842 — Guilleminae Syd. Ur. 1874

849 — Solmsii Rac. Crypt. 62, 63, Tjibodas

852 — Bistortae nö. Tirol
854 — mammillata Syd. Ur. 473
855 — septentrionalis Syd. Ur. 499. 1381. 1484

864 — Acetosae Tirol

867 — Aristolochiae {Syd. Ur. 814. 815. 1667. 1668 / Sacc. m. v. 1147. 1422}
868 — asarina Kze. 810, nö. W.W.

Ur. 869	Puccinia	Comandrae	Syd. Ur. 821, 1912
870	—	Mougeotii	Syd. Ur. 1479, 1880, Tirol
871	—	Thesii	W.
872	—	Passerinii	Kze. 811
874	—	Loranthi	B. Balansa 3891
881	—	Habenariae	Fl. d. Kilimandscharo 2322
885	—	Thaliae	Brasil.
886	—	Cannae	Brasil.
891	—	Iridis	W.W.
896	—	angulata	Syd. Ur. 1166
900	—	Curculiginis	Rac. Crypt. 28
901	—	Galanthi	Syd. Ur. 1123

Ur. 908	Puccinia	Aletridis	Th. m. ū. 2230
909	—	Porri	Mb. Italien
914	—	Allii	Corsica, Dalmatien
915	—	Asparagii	Tirol
918	—	Asphodeli	Corsica, Sardinien
919		Barbeyi	Th. m. ū. 1027
924	—	mesomegala	Syd. Ur. 324, 1776; Th. m. ū. 1126
926	—	Eremuri	Kex. 813
927	—	Funkiae	Syd. Ur. 1211
930	—	Hemerocallidis	Syd. Ur. 1312; Th. m. ū. 1822
931	—	perforans	Syd. Ur. 1024
937	—	Lojkeana	Bot. Gart. Wien
938	—	Pasitheae	Syd. Ur. 34a

Nr. 946	Puccinia	Trainiana	Rac. Crypt. 30 Jave
947	—	Kraussiana	Fl. d. Kilimandscharo 2305
951	—	Veratri	no. Krain,
962	—	oblongata	Kesc. 812
964	—	Caricis	no. Tirol
966	—	dioicae	no. Tirol
967	—	Caricis-frigidae	Syd. Ur. 1114
969	—	sylvatica	no. W.W.
972	—	Opizii	no.
974	—	arenariicola	Syd. Ur. 314, 412
976	—	Aecidii-Leucanthemi	no.
977	—	firma	no.
981	—	extensicola	Syd. Ur. 318, 424, 1674
983	—	vaginatae	Syd. Ur. 1385

Nr. 999	Puccinia	Caricis-strictae	Th. m. ũ. 746
1000	——	caricicola	Syd. Ur. 1367
1001	——	microsora	Syd. Ur. 372
1009	——	Eriophori	Th. m. ũ. 2234
1010	——	Fuirenae	Syd. Ur. 1174
1011	——	Mapaniae	Rac. Crypt. 65
1013	——	obtecta	Syd. Ur. 480, 1728
1016	——	Uncinearum	Syd. Ur. 38[a]
1018	——	graminis	{NÖ. Tirol Corsica / Grado}
1019	——	coronata	NÖ. Sicilien
1020	——	Lolii	NÖ.
1021	—	glumarum	Päter
1022	——	Rubigo-vera	NÖ.
1024	—	Symphyti-Bromorum	Tirol, NÖ,
1028	——	Agrostidis	NÖ. Tirol
1029	——	borealis	Syd. Ur. 1365, 1366

Nr. 1033 Puccinia Ellisiana Th. m. u. 1336

1043 — Arrhenatheri Nö, W. W. Dessau,

1045 — Kusanoi Syd. Ur. 1239. 1313, 1373

1048 — pratensis Syd. Ur. 1077

1049 — longicornis Syd. Ur. 1314

1050 — Bartholomaei Syd. Ur. 1061

1052 — Baryi Nö.

1057 — Buchloës Syd. Ur. 1073

1058 — pygmaea Syd. Ur. 1379. 1603. 1604

1059 — striatula Th. m. u. 1433

1063 — virgata Syd. Ur. 1066

1068 — subnitens Syd. Ur. 1279

1074	Puccinia	Festucae	Tirol
Nr. 1076	Puccinia	mellea	Syd. Nr. 31 a
1081	—	simplex	nö.
1083	—	longissima	Syd. Nr. 972. 1074. 1722 — 25. Herb. E. Kindt.
1088	—	Moliniae	nö.
1091	—	Mühlenbergiae	S. Nr. 1068. 1173. 1727
1096	—	Panici	Syd. Nr. 1178
1101	—	esclavensis	Syd. Nr. 1308
1102	—	flaccida	Syd. Nr. 1069
1105	—	substriata	Syd. Nr. 1080
1108	—	sessilis	nö.
1114	—	Magnusiana	Nö. Corsica. Bosnien Tirol, Ungarn

Nr. 1115 Puccinia simillima Syd. Ur. 274

1116 — Phragmitis Mö. Salzbg. Tirol. Sicilien

1119 — Isiacae Thüm. Fung. exotic. 10

1121 — torosa Th. m. u. 1725

1125 — Poarum Mö. Steiermark. Tirol

1133 — Sesleriae {Syd. Ur. 1182, Th. m. u. 1337. / Mö. Tirol}

1136 — purpurea Syd. Ur. 1828

1138 — peridermiospora S. Ur. 262, 1167, 1881

1140 — Miyoshiana Syd. Ur. 1317. 1427

1141 — Cryptandri Syd. Ur. 1172

1146 — graminella Syd. Ur. 27a

1147 — Stipae Mö.

Nr. 1154	Puccinia	Pattersoniae	Syd. Nr. 1729
1157	—	Agropyri	nö.
1158	—	persistens	nö. Tirol
1159	—	Actaeae	Karnth.
1163	—	Maydis	Tirol
1170	—(Diorchidium)	Puiggari	Ex herb. Puiggari
1175	—	Amorphae	Syd. Nr. 1034. 1035
1176	—	Daleae	Syd. Nr. 1519
1178	—	Nissoliae	Syd. Nr. 1524
1182	-	Lagerheimiana	ex Lagerh. Orig.
1184	—	mirabilissima	S. Nr. 879. 1777.
1185	—	Stolpiana	Syd. Nr. 15a, 25a
1187	—	corticioides	Syd. Nr. 1263

Ur. Puccinia

1204 — Gerardiae Syd. Ur. 1717

1224 — Parnassiae Syd. Ur. 1934

n. 1231 — aleppica W. W.
— aurata Syd. Ur. 1813

— Caucasiae Bornmüller

— Echinopteridis Syd. Ur. 1870
— Erythronii Bornmüller

Ur. n 1231 Puccinia Gaeophyti { Fl. of the Sequoia 1217

— Gymnolomiae Syd. Ur. 1921–23

— Jaliscensis Syd. Ur. 1877

— pallido-maculata S. Ur. 1933

— Streptanthi H.

— sp. Brasilien

n 1231 Uropyxis Rickiana Rick. Fgi 105

& Phragmopyxis deglubens ex Lagerh.

Alveolaria Cordiae ex Lagerh.

" andina ex Lagerh.

Chrysopsora Gynoxidis ex Lagerh.

Trichopsora Tournefortiae ex Lagerh.

Vgl. Sydow, Ur. III

B.	341	Triphragmium	Ulmariae	Salzbg. Wi. Steiermark,
	342	——	Filipendulae	Th. m. u. 543, 2236
"	342	——	Cedrelae	Syd. Ur. 1342
		——	Isopyri	Sacc. m. v. 1319
		——	pulchrum	Rac. Crypt. 67
		——	Thwaitesii	{ Rac. Crypt. 68, Ceylon { Tjibodas
	343	Phragmidium	carbonarium	Wi.
	344	——	Rosae-alpinae	Wi. Steiermark, Tirol
	344[a]	——	tuberculatum	Wi.
	345	——	subcorticium	Rick. Fgi. 92, Wi. Tirol etc.
			= { disciflorum (Tode) James	
	346	——	fragariastri	W. W. Tirol
	"	——	Sanguisorbae	Wi. Tirol, Dalmatien
	347	——	obtusum	W. W.
	348	——	Potentillae	Wi. Steiermark, Tirol

349 Phragmidium Rubi Mö.
349 — incrassatum Mö.
350 — violaceum Mö. Tirol
350 — asperum Mö.
351 — Rubi-Idaei Mö. Steiermark. Tirol

n. 351 — affine Syd. Ur. 1787. 1947
— albidum Syd. Ur. 194
— Andersonii Syd. Ur. 1834

— longissimum {Th. m. u. 542. 1349 / Rac. Crypt. 31}
— occidentale Syd. Ur. 1788. 1789
— Rosae-arkansanae, Brenckle 1
n 351 — triarticulatum Syd. Ur. 386
Earlea – – speciosa, ex Brenckle
n 351 Hamaspora longissima Java
n 351 Phragmidiella Markhamiae, Ost-Usambara

352 Gymnosporangium Sabinae Mö. Dalmatien
353 — clavariaeforme {Mö. Lundenburg / Tirol}
353[a] — tremelloides {Syd. Ur. 1288. 1491. 1885 / Syd. m. g. 214, Tirol etc.}
354 — juniperinum Tirol Steiermark, Böhmen Norwegen
" Roestelia cornuta b. Leitmeritz
n 354 Gymnosporangium Amelanchieres ~~[illegible]~~ Tirol
n 354 Gymnosporangium Ariae Th. m. u. 1122

n. 354 Gymnosporangium aurantiacum Syd. Ur. 1786

" japonicum Syd. Ur. 1287

[illegible] (sleid.)

n 354 Goplana Micheliae Rac.

n 354 Roestelia flaviformis Syd. Ur. 1194

— pirata Syd. Ur. 1195

355 Cronartium asclepiadeum M. Tirol. Steiermark

357 — flaccidum W. W. Kärnth.

n. 358 — andinum ex Lagerh.

n 358 — Kemangae Rac. Crypt. 32, Java

— praelongum ex Lagerh.

— ? Trip[illegible] (sleids)?

n 358 Gambleola cornuta Fl. of the Himalaya

n 358 Dietelia verruciformis, Argentinien

359 Melampsora vernalis nö.

360 Melampsora betulina Tirol

361 — populina nö. Tirol, Salzbg.

362 — farinosa nö. Steierm. Tirol

" — Salicis-capreae Tirol, Schweiz

" — vitellina Steiermark

363 — Carpini Görz

363[a] — Euphorbia-dulcis S. Ur. 195, 1630, 1686 (nö. R. W. Fgi. eur. 3608, nö. Salzbg.)

364 — Euphorbiae nö

" — — Helioscopium nö. Tirol

" — Helioscopiae {nö. Corsica Dalmat. Bornmüller, Tirol}

364[a] Melampsorella Ricini

365 Ochropsora Sorbi W. W.

367 Melampsora Hypericorum nö. Frankreich

368 — Lini nö.

369 Melampsorella Cerasti W. W.

370 Pucciniastrum Circaeae nö

371 — Epilobii nö.

372 Thecopsora Vacciniorum nö.

374 Melampsora Fagi Steierm. Kärnth. Tirol

" Thecopsora Fagi W. W.

" Pucciniastrum Fagi Steiermark

375 Melampsora Goeppertiana Wi, Steierm. Tirol
375 Calyptospora Goeppertiana Kze. 816
376 Melampsora sparsa Syd. Ur. 998. Tirol
" Pucciniastrum sparsum Syd. Ur. 1894. 1895

~ 376 Melampsora Aegerita Fl. sel. exsiccata
— .alpina Tirol
— .arctica Syd. Ur. 938, 1739

— Cynanchi Th. m. u. 1136
—

— Fagi Syd. Ur. 40a
— Gelmii - - - - Dalmatien
— Klebahnii Syd. Ur. 1432
— Larici-Pentandrae Syd. Ur. 1631
— Quercus Syd. Ur. 1741

— Ribesii-purpureae Wi.
— Rostrupii W. W.

— saxifragarum Tirol
~ 376 Melampsorella

→ Alni ex Lagerh.

n. 376 Melampsoridium betulinum Syd. m. g. 157, W.W.

n. 376 Phacopsora Curcumae Java

Elettariae Java

n 376 Phacopsora Vitis Syd. Ur. 1327, ex Lagerh.

n 376 Klastopsora elettariae ex Rac.

n 376 Pucciniastrum Abieti-Chamaenerii S. Ur. 1633

——— Crotonis {Brasil. Syd. Ur. 1838

——— styracinum Syd. Ur. 1446

——— Vacciniorum Syd. m. g. 309

n. 376 Stichopsora Asterum S. Ur. 1338. 1339. 1793

— Madiae Syd. Ur. 1794

——— Solidaginis Syd. Ur. 1892

n. 376 Thecopsora Pirolae Syd. Ur. 138

377	Coleosporium Euphrasiae NÖ. Tirol
378	— Campanulae Kex. 815. NÖ. Tirol, Corsica
379	— Petasitis NÖ
"	— Sonchi-arvensis {NÖ. Steierm. Tirol Salzbg.
"	— Tussilaginis NÖ. Kärnth.
381	— Senecionis NÖ. Corsica, Tirol
n 381	— Aconiti Th. m. u. 1440
	— Bletiae Syd. Ur. 1232
	— Campanulae-rotundifoliae NÖ.
	— — -Trachelii NÖ.
	— Clerodendri Syd. Ur. 1438
	— detergibile Th. m. u. 243
	— Inulae Kze. ex Halácsy
	— Melampyri Tirol
	— paraphysatum Syd. Ur. 1540
	— Saxifragae (?) Th. m. u. 1532

	382	Chrysomyxa	Abietis	Nö. Tirol
	383	—	Pirolae	Wettstein, Tirol
	"	—	pirolatum	?
	384	—	Rhododendri	Nö. Tirol, Steierm.
	385	—	Ledi	Nö.
	385a	—	albida	Tirol, W.W.
	386	Endophyllum	Euphorbiae-sylvaticae	Nö. Italien
	387	—	Sempervivi	Nö
n	388	Pucciniosira	Brickelliae	Syd. Ur. 1890
		—	pallidula ex Lagerh.	
n	388	Didymopsora	Solani	Brasil.

" 388 Uredinopsis Copelandi Syd. Ur. 1790

— filicina Steiermark

7. appendiculata ex Lagerh.

echinata ex Lagerh.

" 388 Ravenelia Hieronymi Syd. Ur. 39 a

— japonica Syd. Ur. 1298

- Lagerheimiana ex Lagerh.

— Leucaenae Syd. Ur. 1888. 1889

— Longiana Syd. Ur. 1736

— maranguensis Fl. d. Kilimandscharo № 2309

- microcystis Brasil.

— papillifera Syd. Ur. 1737

pygmaea ex Lagerh.

— stictica Th. m. u. 354

— Volkensii Syd. Ur. 1237

389ª Uredo aecidioides Böhmen

390 — alpestris Tirol, Salzbg. Kärnth. NÖ.

391ᵇ Hyalopsora Polypodii NÖ.

391ᶜ — Aspidiotus Steiermark, NÖ.

392 Uredo Phillyreae Th. m. u. 1142, 1935

395 — Symphyti NÖ.

" Melampsorella Symphyti W. W. NÖ.

395 Uredo Achyranthis { Fl. d. Kilimandscharo 2232

— Acari Rac. Crypt. 40, Java

— andicola Syd. Ur. 41ª

— Albizziae Syd. Ur. 601

— Anthurii Syd. Ur. 1242

— Antidesmae Rac. Crypt. 72, 80.

— australis Syd. Ur. 42ª

— Azarae Syd. Ur. 43ª

— baccharidis B. Balansa 3434

(Ur. 4) — bidentis Brasil.

Ur.

n 395 Uredo Blechni Syd. Ur. 44ª

— Bomareae ex Lagerh.

(Ur. 146) — Caraganae — Th. m. u. 1641

— carnosa Brasil.

— Cedrellae Rac. Crypt. 77

— Chimaphilae Syd. Ur. 1795

— Cissi ex Lagerh.

— Chonemorphae Rac. Crypt. 76

— Commelinae Java 1.

— Copelandi Syd. Ur. 1796. 1797

— Dianellae Rac. Crypt. 73

(Ur. 295) — dianthicola Syd. Ur. 1648

— (Hemileja) Dioscoreae Rac. Crypt. 37. Brasil.

— Elephanthopodis Java

— Epidendri Brasil.

— ficicola B. Balansa 3881

— filicina Syd. Ur. 949

— filiformis Rac. Crypt. 79

Freycinetiae Rac.

— Goodyerae Syd. Ur. 1798

— Gossypii Rac. Crypt. 78

— Hedysari Th. m. u. 1932

— Hyperici Fl. d. Kilimandscharo № 2293

— Ipomoeae-pentaphylli Samoa-Ins.

— Juncinus Th. m. u. 1436

— Kaernbachii Syd. Ur. 604

n 395 Uredo — Lamiae Java
Uredo leonoticola Brasil.
— Leonotis {Fl. d. Kilimandscharo 2336
— lepida {Fl. d. Kilimandscharo 2304
— lilacina Rab. Fl. eur. 1394
— Lilloi Rick, Fgi 77.
(Nr. 284) — {= ...} Loesneriana Brasil.
— luminatum Th. m. u. 446
— macluræ B. Balansa 3879
— malvicola B. Balansa 3887
— mixta Th. m. u. 1140
moricola Java
— Nidularii Brasil.
— Pellaeae Syd. Ur. 45ª
— peribebuyensis B. Balansa 3772
— Periplocae {Fl. d. Kilimandscharo 2273
— (Hemileja) Phaii Rac. Crypt. 71, Java,
— Pithecolobii Rac.
— Reaumuriae Syd. Ur. 1349
(Nr. 287) — Schanginiae Th. m. u. 1043, 1933
= ... Schanginiae
— Scholzii Samoa Ins.
— Tectonae Rac. Crypt. 38
— Thermopsidis Th. m. u. 1042

n. 395 Uredo Vitis - Rac. Crypt. 74

n. 395 Physopella Cherimoliae v. Lagerh.

396 Caeoma Allii-ursini m.

398 — Orchidis Syd. Ur. 1350

399 — Ari-italica Syd. Ur. 1750

407 — Saxifragae m.

409 — Evonymi m.

410 — Fumariae m.

n 411 — arundinae Rac. Crypt. 70

— Clematidis Th. m. u. 539

— Clerodendri Java

— exitiosum Syd. Ur. 1700

— nervisequum Th. m. u. 1141

— superficialis B. Balansa 4255

414 Aecidium strobilinum NÖ. Salzbg.

416 — elatinum Steiermark

417 — Euphorbiae NÖ. Dalmat. Corsica

430d — Sonchi Ungarn

432 — Sesili } NÖ.
= [illegible] }

447 — Ranunculacearum NÖ.

448 — punctatum W.W.

449 — Hepaticae NÖ.

n 451 (Nr. 408) Adenostylis Syd. Nr. 1640
= [illegible] Veratri (DC) Schlt.

— albilabrum Th. m. u. 1627

Ur. 1

n. 451 Aecidium Alstroemeriae Syd. Ur. 46[a]

— Asteris Th. m. u. 935

— Blasdaleanum Syd. Ur. 1149

— Comolense Syd. Ur. 1847

— Centranthi Th. m. u. 938

(Ur. 71) — Cestri Th. Fgi. exotic. 7

— cinnamomi Java

— Clerodendri Syd. Ur. 1344, Java

— Cordiae Brasil.

— detritum Th. m. u. 1324

— Elaeagni Tjibodas

— expansum Rab. P. F. europ. 4434

— Ferulae Algier

— Galasiae Syd. Ur. 1699

— Galatellae Th. m. u. 534

— Gerardiae Th. m. u. 1225

— Hydrocotyles Syd. Ur. 48[a]

— Ipomeae Rac. Crypt. 69, Ceylon,

— Libanotidis Th. m. u. 1715

— Ligulariae Syd. Ur. 1642

— Linosyridis Syd. Ur. 950

— malvicola Syd. Ur. 1900

n. 451 Aecidium Marci Syd. Ur. 1848

— Martianoffianum Th. m. u. 821

— miliare Samoa Ins.

— Modiolae Th. fgi. exotic. 26

— myricatum Th. m. u. 1224

— Oxalidis Th. m. u. 1226

— Phaceliae Syd. Ur. 1800

— Pourthiaeae Syd. Ur. 1449

— Prunellae Syd. Ur. 1300

— rhytismoideum Rac.

— Silphii Syd. Ur. 1546

— Trollii Syd. Ur. 1547

— Tulipae Bornmüll.

— Uleanum Brasil.

— umbilicatum Fl. v. Ost-Afrika № 2030

— valdivianum Syd. Ur. 49a

— Valerianearum Th. m. u. 1924

— Vernoniae Brasil.

n. 451 Mapea radiata Mangarewa-Insel

Auricularieae

Stypinella hypochnoides W.W.
— farinacea W.W.

Helicobasidium inconspicuum W.W.
— incrustans Rac.

Herpobasidium filicinum Th. m. 2. 2083, Ungarn.

Achroomyces Tiliae nö.

Platygloea nigricans Fungi Bohemica
~~Pini~~ ~~nö.~~

Septobasidium abnorme Ule, Herb. Brasil. 3939

—— albidum Brasil. ex Bres.

—— atratum Brasil.

– ~~bagliettoanum ex Herb. Bourdot~~

~~(Mohortia)~~ Carestianum {W. W. [illegible] Schweiz. / Lindenburg

—— Cavarae Ex. Herb. Schröter

— Cinchonae Rac.

—— crinitum Rick, Fgi. 75, Brasil.

— frustulosum Rac. 2, ex Bres. 1.

— humile Rac.

— Messartii ex Bres.

— Mompa ex Rac.

— pedicellatum ex Bres.

— retiformis ex Bres.

— rubiginosum ex Rac.

—— Spongia Samoa-Ins.

—— stereoides Ule

—— velutinum Brasil. ex Bres.

—— sp. Afrika

Ordonia orthobasidion ex Rac.

Auricul. W.W.
fucoides Brasil.

Auricularia mesenterica Wö. Tirol, ex Bres. Bosnien

—— lobata Rab. W. F. eur. 3132

—— sambucina Wö. Jaize, Algier

~~Saccoblastia pinicola ex Bourdot~~

albida ex Bres.

Hirneola auriformis Brasil.

—— delicata Brasil. ~~ex Bres.~~

—— polytricha Brasil.

Eocronartium typhuloides ex Jaap.

Pilacre Petersii Ell. N. A. F. 1.

— flavovirens Algier

Tremellineae

Sirobasidium Brefeldianum Rick, Fgi 118

Heterochaete Andina Ex. Herb. Patouillard.
— — dubia ex Herb. Bourdot
— — europaea Bosnien
— — gelatinosa Ex Herb. Patouillard
— javanica Java
— — livida Rick, Fgi 85. ex Bres.
— — livido-fusca Rick, Fgi 112, ex Bres.

— tenuicola Ceylon, Java

Exidiopsis cystidiophora W.W. =
— — effusa {W. Böhmen, Salzbg. Corsica Jaap 1
— — uvida W. Böhm. Tirol
— sp. W.W.

Bourdotia cinerea (Bres.) B. W.W.
ex Sebacina " [illegible] 1061

Sebacina ambigua W.W.

— calcea Mö. Kärnth. W. Brinkmann Steierm. Tirol

— cinerea ex Herb. Bourdot

— grisea Mö.

— (Bourdotia) Galzini ex Herb. Bourdot

— incrustans Mö. Kärnth. Ex Mus. bot. Berolin

— laciniata W.W. Ybbsitz

— livescens Mö. Jaire

— rufo-ochracea ex Petch.

— sebacea W.W. ex Jaap.

— uvida ex Jaap.

— sp. W.W.

Eichleriella Kmetii ex Herb. Bourdot

Eichleriella leucophaea W.W. ex Herb. Bourdot

[illegible]
= Tremella pallida

Exidia recisa NÖ. Bosnien

— truncata NÖ. Ungarn, Böhmen

— glandulosa NÖ. Tirol, Bosnien

—

— plicata Böhmen

— pythia Ob. Öst. NÖ. Ob. Pinzgau,

— guttata W.W. ex [illegible], ex Jaap.

— minutissima W.W.

— neglecta W.W.

—

— saccharina W.W.

— sp. W.W.

Ulocolla umbrinella W. W.

Craterocolla Cerasi Tirol

Poroidea = Craterocolla pityophila Tirol

Tremella moriformis Dalmatien
— violacea Wö.
— viscosa Wö.
— albida W. W.
— intumescens Tirol
— mesenterica { Wö. Ungarn Jaice / Corsica, Rodnell
— lutescens W. W.

Tremella atrovirens ?

coriaria Wi.

— disciformis Romell.

foliacea Wi. Ol. Öst.

— fuciformis Samoa-Ins.

— mesenterica { W.W. ex Baker. Ol. Öst.

— neglecta Romell

— rosea Frater, Wien

— spectabilis Brasil.

— sp.

Naematelia encephala Wi. Steiermark Böhmen

Gyrocephalus rufus Wi. Steierm. Tirol, Kärnth.

Protodontia uda nö.

Tremellodon gelatinosum Nö. Kärnth. Tirol

— Schweinitzii ex Bres.

Femsjonia luteo-alba W.W.

Dacryomycetaceae

Dacrymyces	fragiformis	W. W. Jablaniza
—	deliquescens	Nö. Löfm. Steierm. Salzbg. Tirol
—	stillatus	Nö.
[illegible]	[illegible] 1126, 1136, 1137, 113[illegible]	
—	palmatus	Nö. Steierm. Salzbg. Tirol
—	caesius	W. W.

Ditiola	paradisea	Sachsenwald
Ditiola	radicata	W. W. Löfmann
—	sessilis	W. W.
—	sp	W. W.

Guepinia helvelloides wi. ~~Salzbg. Tirol~~

— merulina wi.

— sp.

Femsjonia luteoalba W.W. Tirol (ex Herb. ~~Bamberg~~)

Calocera cornea wi. Salzbg. W.W. ex Türin
corticalis W.W.
— furcata W.W.
— palmata W.W.
— viscosa wi. Steierm. Kärnth. Tirol

Dacryomitra glossoides W.W.

Cladosterigma clavariella ex Balansa 3483

Cladosterigma fusispora S. Brasil.
sheet 1159

Dacryopsella wi

Dacryopsis Typhae Jaap 1.

Ellisiana Mass. Ell. 1.

" stilboidea wi.

Clavariaceae

509	(·)	Fistillaria	ovata	nö. Schlesien,
511		—	culmigena	nö.
513	(·)	—	micans	nö.
519		—	cardiospora	W.W.
519		—	Helenae	nö.
522		Typhula	filiformis	nö.
524a		Typhula	Mucor	Tirol
526	(·)	—	Grevillei	Jaap.
530	(·)	— (Eocronartium)	muscicola	W.W.
531		—	gyrans	nö.
534		—	variabilis	nö.
		—	[illegible] (?)	
542		Pterula	subulata	Erb. crit. it.
542		—	pusilla Bres.	Rick 180
—		—	subplumosa ex Bres.	
~~544~~		~~Clavaria~~	~~pistillaris~~	~~W.W.~~
546		Clavaria	falcata	Tirol, W.W.
548		—	luticola	W.W.
551		—	fistulosa	nö.
552		—	contorta	Tullen
553		—	ligula	nö. Tirol, Königsberg,
554		—	pistillaris	nö.

559		fragilis nö.	
560	Clavaria	vermicularis	nö.
561	—	flavipes	Eb. crit. Ser. II.
562	—	inaequalis	Tirol, Königsberg,
563	—	fusiformis	nö. Salzbg.
568	—	byssiseda	ex Jaap.
569	—	crispula	W. W.
570	—	apiculata	W. W.
571	—	stricta	W. W. nö.
571	—	pallida Schaeff.	W. W.
573	—	alutacea	Eb. crit. il. S. II.
574	—	condensata	W. W.
575[a]	—	rufo-violacea	W. W.
578	—	flaccida	W. W. Salzbg. Böhmerwald
580	—	abietina	nö. Kärnth. Tirol W.W.
581	—	spinulosa	W. W.
582	—	formosa	W. W.
583	—	rufescens	W. W.
584	—	(Clavariella) aurea	nö. Kärnth.
590	—	subtilis	nö. Tirol, Ob. Öst.
592	—	Krombholzii	Tirol
593	—	rugosa	nö. Tirol
594	—	cristata	nö. Tirol

594a Clavaria fimbriata Tirol, Heimerl

595 —— (Clavulina) cinerea Nö. Kärnth.
596 — coralloides W.W.
597 — muscoides ex Strasser
598 — fastigiata W.W.
599 —— lilascens Nö.

601 —— Botrytis Nö. Kärnth.

602 —— flava Nö. Tirol
— Bourdotii ex Bourdot
n 602 — cyanocephala Cuba → ex Strasser
— dissipabilis W.W.
— fennica

n 602 — paludicola Lib. Tirol
— (Syncoryne) phoenicea Guadalup

n 602 —— similis W.W.

—— soluta Th. m. u. 1308

— Strasseri Nö.

— umbrina Nö.

— sp.

n 602 Clavulina retusa ex Jaap.

n 602 Physalacria Bambusae Java

— inflata, ex Bres.

·"u 602 Lachnocladium brasiliense = { Brasil. Rick 173
= samoense { ex Bres.
cirratum ex Bres.
— . compressum Rick 125,[a] ex Bres.

— Micheneri ex Bres.

603 Sparassis crispa ni.

Thelephoraceae

[illegible]

605 Exobasidium Rhododendri Mö. Steierm.

" — Vaccinii {Mö. Steierm. Schweiz, Tirol. Spitzbergen, Norwegen

" — Vitis-Idaea Tirol

~ 605 — discoideum Galizien, ex Krieger

~ 605 — filicinum Ungarn

— -affine Racz.

— (Ledi Th. m. u. 1506

— javanicum Rac.

— vulcanicum Java, Tjiuodas

~ 605 Kordyana Pinangae ex Rac.

— Tradescantiae ex Rac., Java,

~ 605 Lelum ustilaginoides ex Rac.

~ 605 Wiesneriella horrida Brasil.

[illegible]phella nivea (slide)

607 fagineа Mö.

608 Cyphella Goldbachii Fellg.

610 — capula Mö. ex Jaap.

611 — [illegible]

613 — villosa {Mö. Herzegovina ex Jaap. Bosnien, Fellg.

616 — galeata Fckl. 1307

617 Cyphella muscigena nö. Brasil. Brink.

619 — cruciformis Feltg.

620 — griseo-pallida nö. Feltg. ex Jaap.

620[a] ~~fagineae~~ abieticola {W. W. ex Jaap. / Peradeniya

621 — Rubi ex herb. Fuckel

622 — Digitalis nö.

623 — albo-violascens nö. Ellis

625[a] — Curreyi Herb. Fckl.

625 — abietina nö.

625 — cupressi Rav. Fgi. Carol. 40

— fasciculata Tirol ex Harper.

— fulva Rav. Fgi. Carol. 16

— gibbosa ex Jaap.

— lactea ex Jaap.

— sticto idea Balansa

— subceracea Brasil.

— Tiliae New-York-Fgi. 55

625 Wiesnerina secunda, Java

sp.

625 Discocyphella bambusicola Brasil.

16

713 Thelephora fastidiosa W.W. ex Jaap.

714 — {spiculosa {nö. Tirol W.W.
" — {penicillata {nö. Berolin; Brink.

715 — cristata W.W.

716 — penicillata = mollissima ex Jaap

719 — terrestris {nö. Feltg. Jaap {Tirol, ex Bres. W.W.

720 — intybacea {ex Fckl. 3394 Hamburg {Böhmerwald

722 — palmata nö. ex Fckl. W.W.

724 — coralloides W.W.

726 — caryophyllea {Tirol. ex Fckl. ex Bres. {Herb. Muller ex Harper

727 — radiata nö.; 1. Tirol

729 — pallida nö. ; 1. ex Bres.

730 — acanthacea Java

730 — albido-brunnea ex Bres.

730 — aurantiaca {Balansa {ex Bres.

— bella Madeira

— caespitulans Ell. N. Am. 1110

— caperata ex Bres.

— decolorans ex Bres.

— glabrata Guadeloupe

— griseo-zonata {E. Ev. Col. 1305 {ex Bres.

— Höhneliana Brasil.

n 730 Thelephora miniata Berk. 251

— Murrayi ex Bres.

— radicans ex Bres.

— spadicea Brasil.

— sparassoides Balansa

— ~~Uleana~~ ~~Brasil.~~

n 730 Kordyanella austriaca W. W.

australis ex Bres.

n 730 Cladoderris crassa Brasil. Rick. 101

— dendritica ; 1. ex Bres.

— elegans Herb. Marti. Java

— membranacea ex Bres.

n 730 Cladoderris spongiosa Brasil.

— Thwaitesii Fl. of Singapora 38

731 Craterellus pistillaris W.W. Tirol

732 — clavatus nö. Kärnth.

733 — pusillus W.W. ex Fckl. 1330

734 — crispus nö. Brink

735 — sinuosus W.W. Rbh. F. eur. 208

737 — cornucopioides nö. Brink

738 — lutescens nö. Tirol, Fckl. 1.

n 738 — infundibiliformis W.W.

" 738 Asterostroma albido-carneo Rav. 14

— bicolor ex Bres.

— cellare Berlin.

— cervicolor {Rav. 228; 1. ex Bres 1

— Muscicolum Cub. F. Wright. 425

" 738 Hypolyssus Montagnei ; 1. ex Bres.

" 738 Mycobonia flava {Brasil. Martinique Guadeloupe

" 738 Podoscypha undulata Maire

" 738 Punctularia tuberculosa 1.

Corticieen.

Tulasnella

— calosporа W. W.
— Cinchonae ex Rac.
— cystidiophora Karst.

— Eichleriana {W. W. Brink. Maire, ex Jaap.
— fusco-violacea W. W.

— incarnata {Schröt. Berolin. ex Jaap.
— lilacina ex Strasser
— pinicola W. W.

— Tulasnei {W. W. Böhmen Brink Karst. Maire, Jaap.

— violacea W. W.
— = {violea Quel. lilacina Schröt. ex Jaap. W. W.

— sp. W. W.

Gloeotulasnella hyalina W.W.

Stereum affine Kamerun
— album Karst. Jaap. Wo.
— amoenum Th. m. ü. 1108
— amphirhytes Rg. 5010 ex Bres.
— annosum ex Bres.
— avellanum Bres.

— Baryanum Samoa-Ins.
— bellum Kamerun, ex Bres
— {bicolor = / = fuscum} {Rick 183 Ob. Krain / [illegible] Java, ex Bres / ex Jaap. W.W.}
— candidum {Rav. Fgi. Columb. 32 / Rick 179, ex Bres.}
[illegible]
— chartaceum ex Rick.
— chelidonium Berolin.
— cinereo-badium {Rbh. W. P. 4048 / ex Bres.}
— {complicatum = / = ramealis} {Brasil. Berolin. / ex Bres}
— conchatum Wo.
— cristulatum W.W. Tiral
— cryptacanthum Berolin.

Stereum Curtisii Th. m. u. 113

— cyathoides Brasil.

— deminuens Berolin, ex Bres.

— durinsculum {Brasil, Berolin, ex Bres.}

— elegans Brasil {Afrika Samoa-Ins. ex Bres.}

— fasciatum Brasil, Schröt, ex Bres.

— ferreum Fl. Costariensis 2173

— flabellatum Herb. Guadeloupe

Xerocarpus? — fragile Herb. Guadeloupe

— frustulosum W. W.

— [illegible]

— gausapatum {WO. Herb. Maire ex Bres.}

— glabrum Berolin, ex Bres.

— Guadeloupense Herb. Guadeloupe

— hirsutum

— illudens ex Bres.

— insignitum {W. W. Böhm. Bosnien Salzbg. ~~Berolin~~ Schröter. Bres.}

— involutum Berolin.

Stereum latum Herb. Mus. Perak.

— Levcillianum Berolin
Rav. Fgi. Carolin. 35

— lobatum {Brasil. Ostafrika Rick 113
Th. m. u. 2011. ex herb. Schröt.
Indien, ex Bres.

— Möllerii Brasil.

— molle Berolin.

— nitidulum {B. Balansa № 3390
Indien

— obliquum {Plantae Javanicae
ex Bres

— ochraceo-flavum {Th. m. u. 10 ex Bres.
Erb. crit. it. 1135

— ~~ochraceum Erb. crit. it. 1135~~

— ochroleucum NÖ. Böhm. Brasil.

— odoratum {W. W. Rbh. W. Fgi. europ. 3231
ex. h. Schröter, ex Harber.

— ostreum ex herb. Schröt.

— papyrinum {Ravenel Fgi. carol. 36
ex Bres

— petalodes {Herb. Guadeloupe
Rio Turna

— Pini W. W. ex Jaap.

portentosum (Schulz)

— princeps {ex herb. Schröt.
Plant. Javanicae 9

Stereum purpureum

— Quincasianum lg. Quincas

— radiatum {Ellis N. A. Fgi. 407 ex Bres.

— Ravenelii — ex Bres.

— reniformis Berolin.

— retirugum ex Bres.

— rigens Th. m. u. 2111, Karst. Mustiala

— rugosum {Jaap / W. W. Tirol} ex North Carol. Plants 4189

— sanguinolentum

— sericeum ex Bres.

— siparium Fgi. Cubenses 424

— strigosum ex Bres.

— subcostatum Jaap. B.

— subpileatum {Alabama Biologic. Survey

— sulphuratum ex Bres.

— Tjibodense Java

— tuberculosum Böhmen

— versicolor W. W. W. et Kellerman, Ohio Fgi, ex Bres.

— versiforme ex Bres.

— vibrans Fgi. Cubenses Wright. 404

— vorticosum Mycolog. Tridentina, No.

— Warneckeanum Togo lg. Warnecke

Lloydella albo-badium { Rav. Fgi. Carolin. 29
Berolin. ex Bres.

— areolata Berolin. ex Schröter

— bizonata ex Bres.

— Cacao { Rbh. P. Fgi. europ. 43. 44. Berolin.
ex Bres.

cervina — [illegible]

— Chailletii M. Tirol, W.W.

— cinerascens ex Bres.

— caffearum Fgi. Cubens. Wright, 457

— ferrea Berolin. ex Bres.

— fusca Rbh. W. Fgi. europ. 3233, W.W.

— Karstenii Rbh. W. Fgi. eur. 3618, Corsica

— membranacea ex Bres.

— occidentalis { E. et Ev. N. Am. Fgi. 2314
Berolin

—

— papyrina Berolin. Brasil.

— [illegible] ([illegible])

Lloydella pruinata Fgi. Cub. Wright. 409
—— purpurea ex. Schröter
— Reysichii ex Bres.
—— scabriseta W. W. Schröt.
—— spadicea {W. W. Herb. Maire / Berolin.
—— striata {Mü. Höhnen Steiermk. / Th. m. u. 1107, ex Harper
—— submembranacea Neu-Guinea
—— subpileata W. W. Berolin. ex Bres.
— sulcata ex Bres.
—— tephra Mus. af Tiedall. Melbourne

Nr.

Hymenochaete agathicola Neu-Seeland,
— agglutinans ex Bres.
— an tabacina Brasil.
— arida Mustiala Karst.
— aspera Berolin,
— asperata ex Bres.
— cervina {Fgi. Cub. Wright. 427 / Brasil,
— cinnabarina Kamerun, Zenker
— cinnamomea {ex Schröt. Feltgen / W. W. Jaap,
— corrugata {W. W. ex Schröt. Massee / Am. Ellis.
— corticola Ecuador, Lagerheim ex Bres
— Curtisii Berolin. Th. m. u. 113 ex Bres.
— damaecornis Berolin,
— dura Berolin, Brasil.
— elegantissimum B. Balansa 3916
— epichlora ex Bres.
— ferruginea W. W. Görz. ex Bres.
— ferruginosa W. W.

Hymenochaete formosa Rick, Fgi. 10

—— frustulosa { ~~Mustiala Karst.~~ Cuban Fgi 428

—— fuliginosa Mi. Bohmen ex Harper. Mustiala, Berolin, ex Bres.

— griseo-canum ex Bres.

—— Kunzei Berolin.

— leonina ex Bres.

—— luteo-badia Brasil. ex Bres.

—— Mougeotii { Kingagebirge, Ot. Ost. Mi. Bohmen Rbh. W. Fgi. eur. 3639

— rheicolor ex Bres.

—— rigidula Fgi. Cub. Wright. 421

rubiginosa W.W. Corsica.

—— Sallei Brasil. ex Bres.

— scabriseta Ell 1.

—— semilugens Berolin. ex Bres.

—— simulans { Th. m. u. 512, ex Bres. Ell. Ev. N. Am. 2904

—— spadicea Java

—— spreta Ell. et Ev. N. Am. 1936

—— tabacina { Mi. Felsg. Berolin. Brasil. Brink. Jaap.

— tenuis ex Bres.

—— tenuissima { Rbh. Fgi. Am. 31 Brasil. ex Bres.

Hym-ochaete tomentosa Fgi. Cub. Wright. 430

(·) —— unicolor { Mustiala Karst. ex Bres.
Ell. et Ev. N. Am. 3304

—— velutticeps Fgi. Cub. Wright. 413

Veluticeps Pini ex Bres.

Cytidia cruenta Berlin.

—— flocculenta Im. Lindenburg
ex Jaap. W. W.

—— Wettsteinii Brasil.

FARLOW HERBARIUM, HARVARD UNIVERSITY

[illegible] [illegible]

[illegible] specimen filed [illegible]

Peniophora [illegible]

Vuillemimia comedens {W. W. Mö. Jaap. Steierm. Tirol

Asterostromella epiphylla Berolin ex Herb. Bourdot
— ochrofusca ex Herb. Bourdot
Corticium albo-cremeum W. W.
— o ochraceum [illegible] Alnta Mö. Steierm. Ell. N. A. Fgi 1208, Tirol
— alutaceum Mö. Ell. N. A. Fgi 517. Karst.
— anthochroum Bres. Karst. Schröt. Bothn.
— anthochroum ophiluum ex Herb. Bourdot
— arachnoideum Berolin ex Bres.
— armeniacum Ell. N. A. Fgi 607. Fgi. Cub. Wright 446
Corticium atrovirens Jaap. Mö.
— aurora ex Herb. Bourd. bisporum Maire ex Bourdot
— avellaneum ex Bourdot bombycinum Brink. Jaap.
= Berkeleyi ex Ellis botryosum Jaap. Mö.
— Bresadolae ex Herb. Bourdot
— byssinum Brink. Jaap. Mö. Mustiala
— caesio-cinereum Brink.
— [illegible] (Sacc.) Tulbum ex Herb. Bourdot
=, chrysocreas ex Bres. centrifugum Jaap. Brink. Zürich
— ceraceum Java, ex Bres.
— coeruleum Berolin.

— colliculosum Th. m. ü. 605, ex Bres.

— confluens {Jaap. Mö. ex Bres. ex Zürich

— coronatum Jaap.

— Coronilla W. W. Brink. Jaap.

— corrugatum Mö.
— cremeo-album W. W.

— croceum {W. W. Tiko Fgi. sh. 2490 Berolin, Jaap.

— crocicreas Rav. Fgi. Carol. 27

— crustaceum Mustiala, Karst.

— decipiens W. W.

Corticium deflectens Mustiala, Karst.

—— dendriticum Berolin.

—— diminuens Ell. et Ev. Am. 718

— effuscatum ex Bres.

—— Eichelbaumii Berolin.

— Eichlerianum Nö.

—— epichlorum Rav. Fgi. Carol. 24

Euphrasiae Jaap

—— expallens ex Herb. Bourdot

— — fatiscens ex Romell

fibrinum ex Herb. Bourdot

filium ex Bourdot

—— flavescens {W. W. Bres. Brink. Sachsen}

— flavidulum Brink

flavovirescens ex Herb. Bourdot

— crustulosum Bres.

—— fumigatum {Th. m. u. 513 ex Bres.}

— Galzinii ex Herb. Bourdot

—— geogenium Nö. Bres.

—— glabrum Ell. N. Am. 1716

— griseo-canum Jaap, ex Bres.

—— helvolum

— hepaticum ex Bres.

—— incrustans Bosnien.

—— interruptum Berolin.

investans Nö, ex Bres.

—— isabellinum W. W. Bres.

— (Pellicularia) Koleroga

—— lacteum {Nö. Berolin. Bres. Romell. str. Jaap. Rick 59}

Corticium laeve Jaap, ex Zürich, Tirol, Böhmen
leucoxanthum Mo.
lilacinofuscum Ell. N. Am.
lilascens ex Herb. Bourdot 515, ex Bres.
livida W. W.
livido-caeruleum Mo. ex Bres.
Lloydii ex Bres.
luteolum ex Bres.
luteum Mo.
Martianum ex herb. Ellis
minutissimum Frater
molle Bres. Jaap.
mucidum W. W. Berolin.
murinum Th. m. u. 1504
muscicola ex Jaap.
mutabile Brink. Jaap. Tirol
Nanceiense Nancy, Maire
nigrescens Mo.
nitidulum Karst.
niveo-cremeum W. W. ex Bourdot
Oakesii ex Bres.
ochraceo-fulvum ex Herb. Bourdot
ochraceum Brink. Mo, ex Bres.
ochroleucum { W. W. Ell. N. Am. 331 / E. & Ev. 3102, ex Bres. }
octosporum ex Schröt.
olivaceo-album ex Bourdot
oosporum Bres.
pallescens ex Bres.
pelliculare ex Jaap, ex Brink
Petersii Berolin.
pezizoideum ex Bres.
poligonioides ex Herb. Bourdot
polygonium Mo.
polyporoideum ex Bres.
portentosum Berolin. ex Bres. ex Bourdot

Quéletii WO.
Quintasianum ex Bres.
radicatum ex Bres.
Corticium radiosum W.W.
rhizophorum ex Hoh. Bourdot
Rickii Jaap.
— rosellum San Jose
— roseo-cremeum Bres. Brink
— roseum {Ob. Öst. WO. Steierm. Bosn. Dalm. Tirol
rubicundum ex Bres.
subroseum ex Bres.
rubro-cinctum ex Bres.
— rubropallens W.W. Th. m. u. 409 ex Schröter, ex Bres.
— sacharinum Fgi. Cub. Wright. 438
— Salmonicolor Ceylon
— scutellare E. et Ev. N. Am. 2313
— serum
— sphaerosporum {W.W. Maire Jaap.
— subalutaceum Karst.
— subbotryosum Brink.
— subcoronatum {WO. Berolin. Brink. Jaap.
— submutabile {W.W. Berolin. Jaap.
— subochraceum Berolin.
— sulphurellum WO. Jaap. 7465
— sulphureum W.W.

Corticium tephroleucum nò.
theae — — java.
tomentelloides W.W. Berolin.

— Tulasnelloideum Brink.

— unicolor ex Bres.

— vagum Ell. N. Am. 330, ex Bres 1.

— vellereum ex Bres.

— velutinum nò.
— vinoso-scabens ex Bres.
— violaceum ex Schröt.

— viride nò.

Gloeocystidium albostramineum Bres. Brink 1.

Gloeocystidium argillaceum W. W. Brink.

— clavuligerum W. W. Jaap.

— caroniferum W. W. ex Bourdot

— cretatum ex Herb. Bourdot

— Eichleri Brink. Bres.

— furfuraceum Mö. Bres.

guttuliferum (Wiles)

— inaequale Brink. Jaap.

— lactescens { Mö. Maire. Fltg. Jaap. / Holland

— leucoxanthum W. W.

— livido-coeruleum Karst. Berol.

— luridum { W. W. Berol. Maire / ex Herb. Bourdot

— " var

[illegible]

— oleosum { W. W. Brink. Jaap. / ex Bres.

— pallidum W. W. ex Jaap.

— polygonium { Mö. Maire. Fltg. / Sacc. m. v. 1111 Jaap.

— praetermissum Brink. Jaap. ex. W. W.

Gloeocystidium rude Karst.

— roseo-cremeum (Bres.) Brinkl. NÖ +

— stramineum { NÖ. Salzbg. Jaap. Berol. Brinkl. Maire Bittman, ex Zürich

— tenue W.W.

Gloeopeniophora aurantiaca Jaap, Tirol etz.

Gloeopeniophora incarnata { Jaap. NÖ Ob. Öst

— maculaeformis Jaap.

— rude Steiermark

— aeredens ex Bourdot, 13973, 13974

Peniophora Aegirita W. W. Jaap. Brink

— aemulans Karst. Berolin.
— albo-straminea Brink. Jaap.
— amaniensis Ost. Usambara
— argillacea W. W. Bres.
— aschista ex Bres.
— ~~aurantiaca~~ Jaap.
— Atkinsonii ex Bres.
— Berkeleyi ex Bres.
— byssoidea { W. Böhm. Tirol / ex Schröt. Felty. Jaap.
— carnea Sierra-Nevada, ex Bres.
— carneola W. W. = G. argillaceum

— chaetophora W.
— chordalis W. W.
— ciliata Maire
— cinerea Jaap. etc. Bres. W. W.
— citrina Berolin.
clavigera ex Bourdot
— clematitis ex Herb. Bourdot
— coccinea Böhm.
— conspersa Jaap. Brink
— convolvens Karst. Jaap.

FARLOW HERBARIUM, HARVARD UNIVERSITY

Peniophora calotricha

See spec. filed

under P. laevis

Peniophora corticalis {Mö. W. W. Berolin. / ex Fenrich}

— cremea {Mö. Steiermark / Jaap.}

— crystallina Mö. Salzbg. Brink.

— Düssii Berolin.

— Eichelbaumii Ost. Usambara

— Ellisii ex Bres.

— ericina ex Bourdot

— fibrillosa ex Herb. Ellis

— Frangulae Eichler

— fusispora ex Schröt.

— galochroa Berolin.

— gigantea {ex Fenrich / Mö. Corsica Tirol / Rick, Jaap, Ob. Krain.}

— glebulosa {Mö. Brink. Berol. / Jaap.}

— globifera ex Bres.

— Greschikii Mö.

— heterogenea ex Bourdot

— interruptum Berolin.

— juniperina ex Herb. Bourdot

— laeticolor Karst.

— laevis Mö. Karst. ex Jaap.

Peniophora longispora { Nó. Brink. ex Herb. Bourdot

— Lycii { W.W. Dalmat. Herzegov. Berolin. Jaap. Corsica

macrospore ex Bourdot
Martelliana (slide)
— mimica Karst.
Molleriana (slide)
morgani (slide)
— mutata Nó. N. Am. Jaap.

— neglecta ex Bres.
nivea ex Bourdot
— nuda Jaap.; 1. ...

— obscura Maire
— occidentalis ex Bres.

— polonensis W.W. Schröt. Feltg. Nó.
— proxima ex Bourdot
— pubera { Nó. Dalmat. Brink. E. et Ev. N. Am. 3412, Jaap.
— purpurea Bres. Morg.

—

— radicata Berolin.
— Ravenelii ex Bres.
— rimicolor Karst.

— Roumegueri Nó. Berolin.

— sanguinea Nó. Jaap. Hamburg

— sanguinolenta Maire

scutellaris ex Bres

Peniophora serialis {W. W. ex Fckl. Jaap.
Ravenel, 30

— setigera {nö. Bres. Brink.
Berolin. Jaap.

— similis Fgi. Cub. Wright. 448

— sordidella W. W.
— sparsa Fgi. of Ceylon No 650
— sphaerospora W. W.

— subalutacea W. W.

— subascondita Berolin. Jaap.

— subcremea {Rbh. W. Fgi. 3230
Berolin

— subglebulosa Corsica

— sublaevis Jaap. Tirol

— subsulphurea {Karst. Berolin.
Brink. Jaap.

— subtilis W. W. Schröt.

— sulfurina Karst.

— tephra Fgi. Cub. Wright. 442

— trachytricha E. Ev. N. Am. 3210

unicolor ex Bres

Peniophora variegatum Berolin.

— velutina {Mü. Brink. Berol. {Jaap.

— vermifera ex Herb. Bourdot

versicolor Bres. Brink. 1

— versiforme Th. m. u. 307

— viticola {Rav. Fgi. Columb. 34 {ex Bres

Aleurodiscus acerinus {ex Jaap. W. W. Berolin.

— amorphus {Öst. Schlesien W. W. Böhmen Steiermark ex Bres.

— aurantius W. W. ex Schröt.

— cerussatus ex Fckl.

croceus (slide)

— disciformis W. W. Maire

— griseo-canus Dalmat.

(slides)

— Lepra Java

— macrosporus ex Herb. Bourdot

— Oakesii ex Schröt.

— Peradeniae Java

— roseus Jaap.

— sparsus Australien

— usambarensis Berolin.

— vitellinum Berolin.

Dendrothele papillosa Prater

Epithele fuciformis Victoria

— Galzini ex Herb. Bourdot

— Typhae Th. m. u. 1505

Coniophora arida {Böhmen m. Berk. 148, ex Teurich / Berolin. Brink. Jaap.

— aurea Jaap.

— Betulae {Schlesien Karst. / Brink. Jaap. ex Bres.

— bruneola Berolin, ex Bres.

— cerebella {W. W. ex Schröt. / Berolin

Coniophora eradians W. W.; 1. ex Jaap.

— fumosa Karst.

— fusca Th. m. n. 2112, Karst.

— fusispora Berolin

— Kalchbrenneri Berolin.

— laxa Berolin; W.

— lurida Karst.

— prasina {Alabama ex Bres.

— puteana W. W. Mähren

— suffocata ex Bres.

bysoides (Schr.)

— leucothrix Tirol

Coniophorella olivacea W. W. Tirol. Karst. Th. m. ü. 1806, Brink.

— umbrina Jaap.

Tomentellina ferruginosa W. W. Brink.

Tomentella arachnoidea W. W. Bres. ex Jaap.
= spongiosa

— araneosa W. W.
argillacea (Schr.)

— asperula Karst.

— atrovirens W. W. ex Schröt.

— aurantiaca Berolin.

— Bresadolae W. W. Brink.
caerulea W. W.

— caesia Brink. Jaap. W. W.

Tomentella chalybea { W.W. Frater. Berolin. Brink! Eichler. Jaap.

— cinerascens { W.W. Tirol. Bres. Jaap. Maire, Mustiala

—

— ~~caerulea. W.W.~~

— crennicolor Berolin.

— crustacea { W.W. Berolin. Feldg.

— elaeodes W.W. ex Schröt, Jaap.

— epimyces Jaap, W.W.

— ferruginea { W.W. Tirol, Karst. Maire, Jaap.

— flavo-virens Berolin.

— fumosa W.W. Brink. ex Schröt.

— fusca { W.W. Salzbg. Bres. Brink. Tirol Karst. Berolin. Jaap.

— fusca-ferruginosa Bres.

— glandulifera ex Schröt.

— incarnata Berolin.

— isabellina { W.W. Steiermark Jaap. Th. m. n. 2275. Berolin, Brink

— Jaapii Jaap.

Tomentella macrospora W.W.

— microspora {W.W. Karst. Brink. Jaap.

— mucidula Karst.

— nigra W.W.

pannosa (sl.d.)

— papillata Brink. ex Jaap.

— pellicula {W.W. Brink. Bosol. Jaap.

— punicea Nö. Freidja, Triglitz

— rhodophaea W.W.

— rubiginosa W.W. Maire

— subfusca Brink. Jaap.

— sulphurea W.W. Jaap.

tabacina (sl.d.)

— trigonosperma Brink. Jaap.

— tristis W.W. Karst. Jaap.

— umbrina Nö.

— zygodesmoides {Nö. Zelenika Ell. N. Am. 715 Jaap.

[illegible] [illegible]

— [illegible] "

— [illegible] "

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

Hydnaceae.

739 — calva ex Jaap. W.W.
740 Mucronella fasciculāris W.W. ex Jaap. Fürich

– 740 — aggregata ex Jaap.
– 741 Kneiffia setigera ex Bres. 1.
– 741 — candidissima ex Bres.
— cystidiophora ex Bres.
— grisea ex Bres.
— tessulata ex Bres.

743[a] Odontia fallax Nö. ex Jaap.

744 — cristulata W.W. ex Quélet. ex Jaap.

744[a] — pannosa Nö.

745 — fimbriata Nö, W.W. Maire, ex Jaap.

746 — Barba-Jovis Nö W.W. Brink. ex Jaap.

746[a] — pinastri Quél. W.W

– 746. — alutacea W.W.

— Artocreas Rick 116. ex Bres.
— brasiliensis ex Bres.
— Brinkmanni W.W. Tirol Jaap.

— bugellensis Erb. cr. ital. 536
— byssina ex Jaap.
— cinnamomea ex Bres.
— conspersa W.W. Nö.

— corrugata Tirol W.W, Dalmat. ex Jaap.

— crinitum Jaap.
— fasciculāris ex Bres.
— flavo-argillacea Rick 175 ex Bres.
fusca ex Bres — griseo-olivacea W.W.

hydnoidea ex Jaap
hydnoides. ex Jaap
— irpicoides W.W.

— lateritia ex Bres.

mutabilis W.W.

n 746 Odontia palumbina Brasil.

— papillosa W.W.

= pyramidata ex Bres.

— stenodon Mo. Brink. ex Jaap.

— subalbicans Mo.

— sudans Mo. ex Jaap.

(slide)

— Wrightii ex Bres.

— sp.

747 Grandinia crustosa Mo. Steiermark

" Odontia crustosa {Mo. Tirol Steiermark. ex Harper, ex Jaap.

748 Grandinia helvetica Brink.

749 Grandinia papillosa Mo.

" Odontia papillosa Mo. ex Bres.

752 Grandinia granulosa Berolin.

" Odontia granulosa Mo.

752a Grandinia aspera W.W.

~752 Grandinia alutacea B. et Rav. ex Bres.
— Burti ex Bres.

~752 Grandinia subochracea Bres. Jaap. Brink.

753 Phlebia ⊙ vaga W.W.
754 — contorta Mo. ex Jaap.
755 — aurantiaca W.W. ex Jaap.
" — {= radiata Fr. Brink, W.W.
756 — merismoides W.W.
~756 — albida W.W.
— cinnabarina ex Bres.
~756 — livida W.W. Jaap.
— pileata ex Bres.
— spilomea ex Ell 1109.
— zonata ex Bres.
— ⊙ sp.
~756 {Lopharia mirabilis Ceylon
Syn: Radulum Thwaitesiella "

758 Radulum laetum W.W. Maire
759 — fagineum ex Jaap.
761 — molare W.W. ex Jaap.
762 — quercinum W.W.
763 — orbiculare Mo.

763b — ⊙ Kmetii Mo. Maire, ex Schröt.

~ 763 Radulum pallidum ex Bres.
— subcostatum nö.
— tuberculatum ex Bres.
— umbrinum ex Bres.

~ 763 Hydnochaete badia Rick 32, Brasil. ex Bres.

— setigera ex Bres.

766 Irpex deformis nö. ex Bres, ex Jaap.
767 — obliquus W. W. Brink.
768 — spathulatus W. W. ex Bres.

770 — paradoxus nö. W. W.
771 — canescens nö.
772[a] — Tulipiferae {Brasil, Rbh. 2726 ex Bres
773 — lacteus {nö. Tirol Steierm. Dalm. Brasil, 1 ex Jaap.
773[a] — pachyodon nö.
774 — paleaceus nö.
775 — fusco-violaceus W. W.
776 — pendulus Lundenburg

~ 778 — cinnamomeus Th. m. u. 306 ex Bres.
— citrinus — — — ex Bres
— coriaceus {ex Patouillard ex Ell. 1105, ex Bres.

— crassus ex Bres.

~ 778 Irpex flavus { Samoa-Ins. Amerika
Melbourne, Ceylon, Java
— fuscescens ex Bres.
— maximus { ex Patouillard
ex Bres.
— poriaeformis ex Bres.
— portoricensis Rick. 50. ex Bres.

— tabacinus ex Bres.

782 Sistotrema confluens Nö. Ost-Preussen

783 Hericium alpestre Nö

785 = Odontia subtilis = { ex Jaap.
Nö. Böhmen.
= 793 = bicolor Steierm. W.W. ex Bres.
786 stipata ex Jaap.
787 — (Hydnum) argutum Nö, Kärnth. Brink
788 — (Hydnum) farinaceum Nö ex Jaap. ex Rick
790 — diaphana W.W.
791 Hydnum mucidum W.W.
791 — macrodon Nö.
793 = 785

795 Odontia nuda W.W. Nö. ex Jaap.

797 Odontia viridis W.W.

799 — (Hyd.) alutacea {Nö. Böhmen ex Bres.

800 Hydnum ferruginosum Nö.

" Odontia crinalis W.W.

801 "

802 Odont. Hydn. fusco-atra {W.W. Tirol. Brink ex Jaap.

805 Hydnum ochraceum {Nö. Tirol, Java ex Bres, Ob.Öst.

805[a] — pudorinum W.W. ex Bres.

806 — hirtum Sacc. m. v. 1109

810 — septentrionale Böhmen

811 — diversidens W.W.

814 — setosum W.W.

816 — coralloides W.W.

818 — Auriscalpium Kärnth, Tirol, W.W.

823 — cyathiforme Nö. Tirol

825 — graveolens {Tirol Salzbg. Kärnth. Görz, W.W.

826 — nigrum Nö. Kärnth. Tirol

826[a] — melilotinum Tirol

827 — connatum W.W.

829 Hydnum zonatum NÖ. Öst. Schlesien,

830 — scrobiculatum NÖ

831 — hybridum Tirol

832 — cinereum W.W.

834 — ferrugineum NÖ. Tirol

835 — aurantiacum Tirol, Kärnth.

" — fluriforme NÖ.

836 — compactum { NÖ. Kärnth. Tirol

Tirol. Ob.Öst.

837 — suaveolens NÖ. Tirol, Öst. Schlesien

838 — violascens NÖ. Tirol

839 — fuligineo-violaceum NÖ.

840 — fuligineo-album Tirol

842 — repandum NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol

843 — rufescens W.W.

850 — versipelle Tirol

851a — amarescens NÖ.

852 — subsquamosum NÖ. Tirol

853 — squamosum NÖ. Kärnth.

854 — imbricatum NÖ. W.W.

n 857 Hydnum . albonigrum ex Bres.
— {chrysocomum = — ex Bres.; 1.
= fragilissimum
— coeruleum Karsth.
. decurrens ex Bres

n 857 Hydnum . dichroum W.' Steierm.
— Ellisianum ex Bres.
— ferrugineoalbum Tirol

— (Odontia) Himantia W. W. ex Jaap. ex Karper
— lacticolor ex Bres
— Nyssae ex Bres.
— putidum ex Bres.
— rawakense Rick. 29. Brasil.

— Stevensonii ex Bres.

— variecolor Tirol

n 857 Echinodontium tinctorium ex Bres.

Polyporaceae.

858 Solenia caulium ex Fckl.

859 — stipitata Wö. Böhm. Fckl. 2397

860 — poriaeformis { W. W. Fckl. 2189 / Maire

861 — spadicea ex Fckl.

863 — anomala W. W. Fckl. 1188, Böhmen
864 — ochracea Wö.
865 villosa Wö.

866 — candida W. W.

867 — fasciculata W. W.

868 — porioides W. W. Fckl. 2503

869 — granulosa Ungarn, Fckl. 2504

~ 869 — confusa { W. W. Bosn. Maire / ex Bres. ex Jaap,

— endophila Rick 58

—

— stipata W. W.

— subfasciculata Java

~ 869 Cora Pavonia ex Bres.

870 Porothelium subtilis W. W. Nö.
870 Poria subtilis ex Jaap.
871 — fimbriatum Nö. Feltg. Brink

872 Merulius umbrinus ex Jaap.

874 Merulius lacrymans Nö. Tirol

875 — serpens Nö.
876 — rufus Brink.
877 — porinoides ex Bres. ex Jaap.
878 — fugax Böhmen
879 — molluscus Nö.

881 — aureus - - - Tirol
882 — Corium {Nö. Bosnien ex Bres. ex Jaap, Königsberg,
" — papyrinus Frater, Brink
884 — tremellosus W. W. Dalm. Feltg. ex Jaap

885 — ambiguus ex Ellis,

885 — crispatus Brink. Jaap.

— Mölleri Brasil.

— niveus Nö. ex Harper.

— pseudolacrymans Java
— similis, Java
— subambiguus Rick 181

98

886 Favolus europaeus Tirol, Zenker 1370, W.W.

~ 886 — brasiliensis { Brasil. ex Bres. / Plantae Bolivianae
— ciliaris, Ceylon, Java.
— fibrillosus Samoa-Ins.
— giganteus Rick 106
— hispidulus Samoa-Ins.
— Junghuhnii, Java
— multiplex Java
— Rhipidium Brasil.
— subpulverulentus Brasil.
— tessellatus ex Bres.
— Zenkeri Zenk. 1359[a], 1535

~ 886 Cyclomyces Bresadola ex Bres.

~ 886 Cyclomyces fuscus ; 1

~ 886 Gloeoporus conchoides Brasil. ~~ex Bres.~~
— croceo-pallens Java
— subpulverulentus ex Bres.

n 886 Laschia ⊙ .gemma Brasil.

— minima Java
— Mölleri Brasil.
—
— pustulosa Java

— sp.

889 Daedalea unicolor { Nö. Kroatien Kirk 164 / Dalmatien, Tirol, ex Bres.
891 — confragosa ex Bres.
893 — (Lenzites) .quercina W. W. Nö.

n 895 — .ambigua ex Bres.
— Berkeley ex Bres.
— flavida Ceylon
— .glaberrima ex Bres.
n 895 — .ochracea Th. m. ū. 1205
— pallido-fulva ex Bres.
— phyllogena ex Bres.
pruinosa Ceylon — ~~[illegible]~~ ⊙ pumilosa ; 1.
—
— variabilis Java

— Hexagonia

69

n 895 Hexagonia albida Java

civalis Java

durissima Java

fasciata Samoa-Ins.

hirta Afrika

Klotschii Neuseeland

Morcucciana Erb. crit. it. S. II,

[illegible]

Thwaitesii Java

variegata Brasil

sp.

Trametes

897 " serpens W.W. Brasil. Bres.

898 " mollis W.W. NÖ.

900 " serialis NÖ. Tirol

902 " suaveolens {W.W. NÖ. Bosn. Dalmat.

904 " rubescens {W.W. NÖ. Thanneben

905 " gibbosa W.W. Böhmen.

908 " (Polyporus) cinnabarina {NÖ. Salzburg Tirol Bosnien, Ost-Indien

909 " odorata {NÖ. Böhmen Tirol Steiermark!

910 " pini NÖ. Mähren, Tirol

n. 911 " Abietis Mähren

aphanopus Tahiti

badia Samoa-Inseln.

n. 911 Trametes corrugata ex Bres. Ceylon, Java, Samoa-Inseln.

— cubensis Brasil.

— Daedalea ex Rick 199.

— discolor Java

— fibrosa ex Bres. Brasil.

— hispida W. W. Nö.

— hydnoides ex Bres. Brasil.

— lactea ex Bres.

— lobata ex Bres.

— lutescens W. W.

n. 911 Trametes obstinata Samoa-Inseln.

— ochro-flava ex Bres.

— Ohioensis ex Bres., ex Ellis,

— paleacea Brasil.

— parvula Tjibodas

— picta ex Bres.

— protea ex Bres.

— Rhizophora Novara Expedit.

— sericea Brasil.

— stereoides ex Bres.

n. 911 Trametes subsinuosa mo.

— tuberculata Tjibodas

— versatilis ex Bres.

— sp.

912 Poria reticulata W.W. ex Jaap.
913 — corticola Nö.

915 Polyporus Vaillantii W.W. Mähren

917 Poria (Polyporus) vaporaria Nö, Böhmen,
918 — ⊙ Radula W.W. ex Jaap.
919 — (—) sanguinolenta { W.W. Steiermark ex Jaap, ex Ellis 1306
920 — mollusca W.W. Nö. Tirol, ex Jaap.
921 — (—) vulgaris { W.W. Nö. Steiermark ex Jaap. Stockholm
922 — — callosa ex Bres. Tirol
923 — — obducens Nö. Tirol
924 — vitrea ex Rick 195.
925 — mucida Nö. ex Jaap. Feinrich
926 — — medulla-panis Nö. Steiermark Tirol, ex Jaap, Java
927 — — terrestris Nö. Salzbg. Steiermark
928 — viridans ex Brink.
929 — — subfusco-flavida Nö. ex Jaap.

931 — — aneirina Nö. ex Jaap.

933 Poria (Polyporus) nitida Mô, Tirol, Java.
934 — — scanthus Mô.
935 — (Trametes) micans W.W.
936 — rhodella Mô. Tirol, Jaap, Java, Tirol
937 — saxicola ex Brink.

939 — (Polyp.) incarnata W.W. Tirol, ex Brink.
940 — — purpurea Mô. ex Jaap.
941 — — violacea Mô. ex Ell. 1305,
942 — racodioides Mô.
943 — (—). contigua W.W. Mô, Böhmen
944 — ferruginosa Mô. ex Jaap, ex Harper.
945 — umbrinus Steiermark

948 — subspadiceus Steiermark
949 — megalopora Mô.
950 — — obliqua Mô.

952 Polyp. (Polysictus). abietinus {Mô. Tirol Brink. Bres. Feltg.
953 — stereoides ex Bres.
954 — — versicolor

955 Polyp. (Polystict.) zonatus { Mö Tirol Bosn. Dalmat. Brasil. Pyibadas, ex Rick
956 — velutinus, W.W. Tirol, Bosnien.
957 — — hirsutus
958 — lutescens Mö.
959 — — fibula W.W. Java.
960 — albidus W.W. ex Jaap, Feltg.

962 Poria undata Mö.
963 — polymorphus W.W.
964 — nodulosus W.W.
965 — radiatus { W.W. Mö. Brasil. ex Bres. Penrich, Böhmen
966 — = { triqueter (A.A.S.) WW. rugosus Bres. non Fr.
967 — aurantiacus Peck. ex Bres. = fibrillosus Karst.
968 — Neesii W.W.
969 — (Fomes) populinus { W.W. Mö. ex Jaap. Feltg. Penrich
970 — — annosus { W.W. Mähren Steierm. Tirol, ex Jaap! Penrich

973 — — fraxineus ex Bres, Deutschland
974 — connatus Bosn.
975 — ulmarius Eb. cit. it. S. I.
976 — roseus Böhm. Salzbg. Bosn. Tirol

979 Polyporus pinicola * ungulatus {NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol, Böhm. Dalmat.
980 — (Polystictus) cinnamomeus Java
981 — (Fomes) salicinus NÖ. Steierm. ex Jaap.
982 — Ribis W.W. ex Bres. ex Brink.
983 — — Evonymi W.W.

985 — — fulvus {NÖ. Mähren Steiermark Salzbg. Tirol, ex Bres.
986 — — igniarius W.W. NÖ. Böhm.
987 — nigricans Bosn.
988 — fomentarius W.W.
989 — applanatus NÖ. Böhm. Bosn.
990 — roburneus Bosn.
991 — (Ganoderma) australis NÖ. Brasil. Samoa-Ins.

994 — betulinus {NÖ. Steierm. Tirol, Brink

997 — resinosus W.W. Steierm. Tirol
998 — benzoinus Kärnth. Tirol, Böhmen
999 — dryadeus NÖ. Hamburg
1000 — pubescens {NÖ. Salzbg. Tirol. Bosn.
1001 — borealis {NÖ. Salzbg. Embden, Tirol, Fenrich,

70-2

1002	Polyporus	spinneus W.W.
1003	—	Weinmannii { W.W. Wö. Tirol Böhmen
1005	—	cuticularis W.W.
1006	—	hispidus Wö. Steierm. Kärnth. Tirol, Dalmat.
1007	—	amorphus Wö. Mähren Steierm. W.W. Tirol ex Jaap, Feldg. Böhmen
1008	—	kymathodes W.W.
1009	—	dichrous Wö.
1010	—	crispus Wö. Tjibodas
1011	—	adustus
1012	—	fumosus Wö. Emden, W.W.
1013	—	albus Wö.
1014	—	rutilans { W.W. Jaap. Brink Emden Ort. Schlesien
1015	—	nidulans W.W.
1016	—	croceus Tirol
1017	—	destructor Wö. ex Bres.
1018	—	trabeus W.W. Tirol Feldg.
1019	—	caesius { W.W. Wö. Salzbg. Böhmen Brink, Tjibodas, Kandang-Badak
1020	—	mollis Böhm. Tirol, ex Bres. Feuerode
1021	—	fragilis W.W. ex Jaap, Feldg.
1022	—	lacteus { Wö. Böhm. Steierm. Feldg.

1023 Polyporus chioneus {W. W. ex Bres, Brink. Jaap.

1024 — pallescens Wi. Kärnth.

1025 — stipticus {Wi. Tirol Hamburg. Böhmen

1028 — tephroleucus Böhm. Hamburg.

1029 — epileucus Wi.

1031 — imberbis Wi. Steierm. Feldg. Teurich

1032 — fuliginosus Kärnth.

1035 — Spongia Tirol

1037 — sulphureus {Wi. Kärnth. Tirol Mähren Indien

1038 — osseus Wi. Tirol, Schweiz

1041 — giganteus W. W.

1042 — confluens Wi. Kärnth. Tirol

1043 — cristatus Wi. Steiermark

1045 — frondosus Wi. Tirol.

1046 — umbellatus W. W.

1047 Polyp. (Ganoderma) lūcidūs Mö. Tirol, Java.
1048 ⊙ — rūgosūs W. W. Mö.

1050 — petaloides Mö.

1051 — elegans
1051 — nummularius Mö. Ob. Öst.
1052 — variūs Mö. Ob. Öst.
1053 — picipes {Mö. Mähr. Steierm. Corsica

1055 ⊙ — melanopūs W. W.

1057 — Baūcheanūs W. W.
1058 — squamosūs {Mö. Bosnien. Böhmen

1061 — perennis {Mö. Steierm. Tirol Corsica ex Brink. Öst. Schlesien

1063 — tomentosūs Mö. Tirol

1066 — rūfescens W. W. ex Feltg.
1067 — Schweinitzii {Mö. Salzbg. Tirol. Böhmen

1072 — vernalis Russland

1073 Polyporus arcularius; W. W. Mo. Ungarn, Bosn.

1074 — brumalis; W. W. Mo. Tirol, ex Brunk. ex Rick

" — trachypus Mo.

1081 — Pes caprae W. W.

1082 — leucomelas Mo. Bres.

1083 — ovinus Mo. Kärnth.

1090 — Braunii Wien,

1091 — Broomei W. W.

" Poria undata ex Jaap.

76-9

n 1103 Polyporus .abruptus ex Bres.

Afzelii Madagascar

.albo-brunneus, Romell

.anceps ex Bres.

.arcebus ex Bres. ~~Java~~

.annularis Djokjakarda, Tjibodas

.asper ex Bres. Java

.atomarius Guadeloupe

barbatulus ex Bres.

Blanchetianus Brasil. Java

n 1103 Polyporus brunneolus ex Bres.

– Calceolus W. W.

– caperatus ex Bres, ex Pat.

– carneus ex Thüm.

– cereus ex Bres.

– cervinus W.

– chrysoleucus, Australien

– cinnamomeo-squamosulus ex Henker

– conchifer ex Ell. 1303,

– concrescens Tjibodas, ex Bres.

confertus ex Bres.

n. 1103 Polyporus contractus ex Bres.

crinitus Guadeloupe

croceus Tjibodas

cubensis ex Bres.

Cumingii Java

delectans ex Bres.

Dickensii Java

dictyopus ex Bres.

distortus ex Bres.

Drummondi N. Orleans

dualis ex Bres.

n. 1103 Polyporus durus Samoa-Ins.

ectypus ex Bres.

elongatus ex Pat.

Eucalypti Australien

Patavensis Novara Expedit.

flabelliformis 1;

flavo-virens ex Bres.

floccopus W. W. Bosn.

— (Merisma) floriformis, Geismühle, Öst. Schlesien W. W.

fragrans ex Bres, 1.

n. 1103 Polyporus gallopavonis Samoa-Ins.

geotropus ex Bres.

giganteus Fagus, W. W.

gilvus {Brasil. / Indien ex Bres, Tjibodas

grammocephalus Tjibodas Ceylon, Samoa-Ins. Brés, ex Zenker

Grayii ex Bres.

griseus Bres. Ceylon, Buitenzorg

griseus Peck. ex Bres.

hemicapnodes Ceylon

hemileucus ex Bres.

n. 1103 Polyporus Höhnelii W.W. Brink. ex Jap.

hypoxanthus Tjibodas

incrassatus Guadeloupe

isidioides ex Bres. ex Thüm.
Australien

Kärnbachii ex Bres.

Kmetii Lappland.

Kurzianus ex Bres. Java

laevigata Pongau

latisporus W.W.

n. 1103 Polyporus Laurencii Samoa-Ins.

leoninus Ind. orient.

leucocreas Neuseeland

leucospongia ex Ell 1104.

licnoides ex Bres.

Liebmanni Tjibodas

lignosus ex Bres.

lividus Richmond River.

lundii Guadeloupe

macer Brasil.

n. 1103 Polyporus maculatus ex Bres.

metaleucus Tjibodas

metabolus "

miniatus Tjibodas

montanus { Gmunden Thüringen
W. W. Sonntagsberg }

multiformis ex Bres.

murinus Java

nigripes Guadeloupe

nigro-laccatus ex Bres.

n. 1103 Polyporus nigro-purpurascens ex Bres.

Nummularius W. W.

Nuoljae Lappland.

obesus ex Bres, ex Pat.

oblectans ex Bres, ex Ell. 1101.

ochroleucus ex Bres. Java

ostreiformis Ceylon, Java.

pallescens Lappland.

parasiticus ex Bres.

Bromicaelus (Lahdio)

n 1103 Polyporus piceinus ex Bres.

placodes ex Bres.

plebejus Brasil.

plorans ex Bres.

Pocula ex Bres.

pruinatus 1;

pseudopargamenus ex Thüm.

pusiolus Tjibodas

ravidus Mo.

n 1103 Polyporus resinascens Lappland.

rhodophaeus Samoa-Ins.

robustus ex Romell

rufo-flavus ex Bres.

rufo-lateritius Richmond-River

rugulosus Lév. Buitenzorg

sector ex Fat.

sericeo-mollis Lappland

sideroides Java

n. 1103 Polyporus stipitarius ex Bres.

subpruinatus Tjibodas

Talpae ex Bres.

tamaricis, Livorna
tenerrimus ex Ellis
tephronotus Tjibodas

Tricholoma ex Bres.

trichomallus ex Bres.

variegatus Guadeloupe

variiformis ex Bres.

76 - 111

n 1103 Polyporus venulosus Tjibodas

versiformis Tjibodas

vibecinus Samoa-Ins.

vibelinoides ex Zenk.

vinctus ex Ellis,

virgineus ex Bres.

vittatus ex Bres.

volvatus ex Bres.

zonalis Schönbrunn

sp.

n 1103 Ceriomyces sp. Egypten.

rubescens Böhmen

terrestris Slavoch, NÖ

n. 1103 Elmerina setulosa Tjibodas

n. 1103 Fomes

aulaxinus Tjibodas

Baccharidis ex Bres.

carneus ex Bres.

caryophylli Buitenzg. Peradenyia

cereus ex Rick.

Dialerii ex Bres.

elongatus ex Bres.

Everhartii ex Bres.

n 1103 Fomes

fasciatus ex Bres.

fastuosus Java

fraxinophilus ex Bres.

fuscopurpureus Corsica
(= torulosus

glabrescens Tjibodas

Hartigii Mt. Dalmat.

Höhnelii Java

hornodermus ex Bres, ex Rick.

u 11.03 Fomes inflexibilis ex Bres, Java

Korthalsii Tjibodas

Laricis ex Bres.

lignosus Java, Samoa-Ins. ex Bres.

melanodermus Buitenzorg

melanoporus Tjibodas

minutulus ex Bres.

pachyphloeus ex Bres.

n 1103 Fomes Pappianus ex Bres.

pectinatus ex Bres ex Rick
Samoa-Ins.

rimosus ex Bres.

Robiniae ex Bres.

roseo-porus Tjibodas

rubriporus W. Dalmat. Corsica

testaceo-fuscus Tjibodas

n 1103 Fomes ulmarius Ceylon, Java

velutinus Tjibodas

Weberianus ex Bres.

zelandicus ex Bres, Java

sp.

n 1103 Ganoderma amboinensis ex Bres.

Auriscalpium Brasil.

australe Java

camerarius Samoa-Ins.

gibbosum Java

Höhnelianum Java

laccatum Java

n 1103 Ganoderma leucophaeum Mo. Bosn. ex Bres.

lucidum, Buitenzorg in black box at end of V. H. herb.

multiplicatum Java

nitens ex Bres, Samoa-Ins.

obokensis ex Bres.

ochrolaccatum ex Bres, Neuseeland

pallidum Brasil.

Pfeifferi W. W.

n 1103 Ganoderma praetervissa ex Bres.

punctatus Neuseeland

reniformis ex Bres.

rugosum (Nees) Java, Borneo.

Schomburgkii Brasil.

subrugosum Samoa-Ins.

testaceum Java

tornatum Java

n 1103 Ganoderma triviale Java

umbrinum Java

vegetum ex Bres.

n 1103 Physisporus variecolor ex Karsten.

n. 1103 Polystictus .affinis Java, Samoa-Ins.

.aggrediens ex Bres.

.albocervinus ex Bres.

.aratus Samoa-Ins.

.armenicolor ex Bres.

.atypus ex Bres.

Beccarianus Java

biferus ex Bres.

byrsinus ex Bres.

n 1103 Polystictus carneo-niger Java

cervino-nitens ex Bres.

cervinus ex Bres.

cichoriaceus Java

conchifer ex Bres.

concrescens Brasil. Java

cyclodes ex Bres.

decipiens ex Bres. Brasil.

Didrichsenii ex Bres. ex Rick.

digitatus ex Bres.

70 - X

n. 1103 Polystictus discipes Java

ekundoensis ex Bres.

extensus ex Bres.

Fibula Java

fimbriatus Brasil. ex Rick

floridanus Brasil. ex Bres.

fulvo-violaceus ex Bres.

fumigatus Java

gibberulosus { Brasil. ex Bres.
ex Rick }

n. 1103 Polystictus griseo-brunneus ex Bres.

hacdinus ex Bres.

hypothejus Java

ilicincola ex Bres.

jodinus ex Bres. Brasil. Samoa-I.

lanatus ex Bres.

Libum Java

licnoides Brasil.

lilacino-gilvus ex Bres.

lilacinus ex Bres.

n. 1103 Polystictus luteo-nitidus ex Bres. ex Rick.

luteus ex Bres. Novara Exped.

Meleagris Java

membranaceus ex Bres.

Mölleri Brasil.

mutabilis ex Bres.

nigro-marginatus ex Bres.

nilgheriensis ex Bres.

obovatus Java

obstinatus Java, Samoa-Ins.

n 1103 Polystictus occidentalis{ Java ex Bres, ex Rick, Samoa-Ins.

Oniscus ex Bres.

pendurans Java

pergamenus W.W. ex Bres, 1,

Buitenzorg

pinsitus{ ex Bres ex Pat, Brasil. Samoa-Ins.

placenta ex Rick.

rigidus ex Bres.

sanguineus{ Brasil. Ceylon Java Guadeloupe, Afrika, ex Rick

Sector ex Bres.

n 1103 Polystictus spadiceus Java

squamaeformis Singapure

stereinus Samoa-Ins.

substygius Samoa-Ins.

tabacinus ex Bres.

tenuis ex Bres.

trichomallus Brasil.

umbonatus ex Bres.

undigerus ex Bres.

n 1103 Polystictus vinosus ex Bres.

vitiensis Samoa-Ins. Java,

vittatus Java

xanthopus Ceylon, Java, Neuseeland

sp.

1103 Poria albo-incarnata ex Bres.

ambigua W. W. ex Bres.

aquosa ex Bres.

attenuata ex Bres.

avellanea Brasil.

Blyttii W. W. Brasil. ex Brink. ex Jaap.

Borbonica ex Bres. Tjibodas

Büttneri ex Bres, Samoa-Ins.

calcea ex Brink.

canescens W. W. ex Jaap.

n 1103 Poria carneo-pallens ex Bres.

cinerascens Mo. Salzbg.

confusa ex Jaap.

consobrina ex Jaap.

crassa Mo. Tirol, ex Harper.

crocipora ex Bres.

dimorpha ex Bres.

Düsenii ex Bres.

epilintea Buitenzg, Peradenyia

in 1103 Poria — eupora W. W. Mö. ex Jaap.

ferruginea Mö.

ferrugineo-fusca ex Rbh.

Friesiana { Fuckel ex Brink, ex Jaap.
{ W. W.!

fuligo Java

gilvescens W. W.
gilvotacta Schweden

homoema ex Bres.

hyalina Java

hydnopora ex Bres.

hypolateritia Ceylon

u 1103 Poria isabellina ex Bres.
jodiolens, Stockholm

lenis Mr. ex Rbh.

lilacina ex Bres.

Lindbladii ex Bres.

membranicincta ex Bres.

nigra Peradenyia, Tjibodas

oblinita ex Bres.

pallescens W.W.
pannocincta Schweden

70 - 4

n. 1103 Poria placenta Mo. ex Bres, Corsica

pulchella ex Bres, Java

rancida ex Jaap.

Ravenelii, Peradenyia

rosea-isabellina ex Bres.

Salleana ex Bres.

selecta Mo.

subacida ex Bres.

n 1103 Poria subambigua Java

subfumosa ex Bres.

subrufa ex Bres.

saxicola ex Bres, ex Jaap.

tenella ex Bres.

umbrinella ex Bres.

vincta ex Bres.

virginiensis ex Bres.

sp.

70-Z

n 1103 Poronidulus bivalvis, Java ①

n 1103 Ptychogaster citrinus Stockholm

n. 1103 Ptychogaster rufo-albus ex Bres.

sp.
.1104 Fistulina hepatica [illegible]

ferruginea mo.

Poria ferrugineo-fusca Rbh. 3645

— Friesiana (Bres.) Tirol, Brink

gilvescens W.W. fuligo, Java
 gomboënna ex Bres.
 hydnospora ex Bres.
Lindbladii ex Bres. isabellina ex Bres.
embraunicinella ex Bres. lilacina ex Bres.
igne Peradeniya
obtimita ex Bres. placenta {mo, ex Bres.} Corsica, Rick 167

pulvescens Karst. W.W. pulchella; 1. ex Bres.
 rancida ex Jaap.
— Ravenelii, Peradeniya.
 roseo-isabellina ex Bres.
 Salleana ex Bres.
— selecta mo.

 subacida ex Bres.
— sp.
 subfumosa ex Bres.
 subrufa ex Bres.
 taxicola ex Bres., ex Jaap.
 tenella ex Bres.
 umbrinella ex Bres.
 Virginiensis ex Bres.
 vincta ex Bres.

~~Ptychogaster rufo-albus ex Bres.~~

~~Fistulina hepatica .... mo. Tirol~~

1105 Boletus rubellus Steiermark

1106 — fulvidus nö. Steiermark.
1107 — castaneus Tirol
1108 — cyanescens nö.

1110 — felleus W.W. Steierm. Tirol

1112 — (Strobilomyces) scaber nö. Steierm. Kärnth.

1113 — versipellis nö.
1113 — rufus Schäff. W.W.
1114 — fuligineus Böhmen

1116 — porphyrosporus nö. Tirol

1117 — viscidus nö. Salzbg. Steierm. Tirol

1117a. — larigmus W.W.

1119 —(Strobilomyces) strobilaceus nö. Steiermark

1124 — luridus nö. Kärnth.

1124a — erythropus nö. Steierm. Kärnth.

1125 — lupinus Kärnth.

1126 — Satanas W.W. Steiermark.

1128 — impolitus nö.

1130 — Obsoninus W.W.

1130a — vaccinus nö.

1131 — fragrans nö.

1133	Boletus	edulis	Nö.
1134	—	regius	Tirol, W.W.
1136	—	pachypus	Nö. Kärnth.
1137	—	olivaceus	W.W.
1138	—	calopus	Kärnth.
1139	—	appendiculatus	Nö.
1140	—	parasiticus	Nö.
1141	—	spadiceus	W.W.
1144	—	pruinatus	Nö.
1145	—	versicolor	W.W.
1146	—	radicans	Tirol, W.W.
1147	—	spadiceus	Tirol
1148	—	subtomentosus	Nö. W.W.
1149	—	chrysenteron	Nö. Steierm. Tirol
1151	—	variegatus	Nö. Kärnth.
1153	—	piperatus	Nö. Tirol
1155	—	rutilus	Steiermark.
1156	—	badius	Nö. Steierm. Tirol
1157	—	mitis	Nö. Tirol
1158	—	bovinus	W.W.
1159	—	granulatus	Nö. Steierm. Tirol

1162	Boletus	flavus	NÖ. Tirol
1163	—	elegans	NÖ. Salzbg. Steiermark.
1164	—	luteus	NÖ. Kärnth. Tirol
1166	—	cavipes	NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol
1168	—	lividus	W.W.
1170	—	placidus	; 1.
		Boudieri	NÖ.?
n 1187	—	brasiliensis	Rick 192
		gentilis	W.W.
	—	Junghuhnii	Tjibodas
	—	obscure-coccineus	Tjibodas
	—	tridentinus	Tirol, NÖ.
	—	sp.	
n 1187	Filoboletus ⊙	mycenoides P. Henn.	Tjibodas Spiritus-Präparat
n 1187	Suillus ⊙	atroviolaceus	J...

Agaricaceae.

1189 Lenzites abietina {Lundenburg NÖ. Böhm. Salzbg. Steierm. Tirol, Dalmat.

1190 — sepiaria {NÖ. Böhm. Kärnth. Tirol. Dalmat. Steiern

1192 — (Trametes) {Trabea- vialis Peck} = {NÖ. Kärnth. Tirol. Feldg. ex Jap. Böhmen

1193 — variegata W.W. NÖ.

1194 — flaccida W.W. Brasil. Indien

1195 — betulina NÖ. Triest. Tirol, ex Jap.

n 1196 — aspera {Amerika bor. ex Mebold 63
Cookei ex Bres.
corrugata ex Bres
crataegi ex Bres
deplanata ex Bres.

— elegans Brasil.

— erubescens Rick 100.

— faventina Erb. crit. it. S. II. 89

— Klotzschii Amerika bor.
livida ex Bres.

— Palisotii {Th. m. u. 904, Samoa-Ins. Indien, Buitenzorg,

— platyphylla Tjibodas

— Reichardtii Th. m. u. 1501
rugulosa O.I. Indien

— striata Brasil.

— tenuis Guadeloupe

1197 Schizophyllum commune { ex Bres. Buitenzorg / Dalmat. Bosn. Corsica. Brasil.

" — alneum m. Brasil.

~ 1197 — fasciatum ex Bres.

1198 Trogia crispa m. Böhmen

1200 Panus violaceo-fulvus m.

1202 — (~~Lentinus~~) stipticus m. Dalmat. Tirol

1204 — rudis m. Rick 80

1205 — { torulosus m. Tirol

" — flabelliformis = = carneo-tomentosus ~~W.W.~~ m.

1206 — (Pleurotus) conchatus W.W. Bosnien

~ 1208 — anthocephalus ex Bres.

— Delastrei m.

— dorsalis ex Ellis

~ 1208 — fulvidus Tirol

guaraniticus ex Bres

hygrophanus ex Bres

— laciniato-crenatus Brasil.

1209 Lentinus flabelliformis { NÖ. Salzbg. / Steiermark

1211[a] — vulpinus NÖ.

1213 — cochleatus W.W. NÖ. Emden,

1214 — fugis NÖ.

1216 — adhaerens W.W.

1218 — resinaceus Th. m. u. 103

1221 — degener NÖ.

1222 — lepideus NÖ. Steierm. Tirol

1223 — Dunalii de Thümen

1224 — tigrinus NÖ. W.W.

1224 — an. dichrous Brasil.
Berterii ex Bres.
chaetophorus ex Bres.

— Curreyanus Samoa-Ins. ex Bres.
fuscopurpureus ex Bres. dichrous ex Bres
exilis ex Bres
aff. fallax ex Bres.
Kurzianus B. & C. München

— Martianoffianus Th. fung.
ex. decades 21

n 1224 Lentinus paradoxus Zenk. 2012

— pergamenus {Brasil. Samoa-Ins.
{ex Bres.

Rivae ex Bres.

— scoticus W. W.

— strigosus Samoa-Ins.

— subnudus Samoa-Ins.

— Tanghiniae Zenk. 1356, 2018[a]

umbilicatus ex Bres.

— velutinus Zenk. 1363

— villosus Brasil.

— Zenkerianus Zenk. 2314

— Zeyheri Zenk. 1369

1225 Marasmius epiphyllus Wi. W.W.

1226a — recubans W.W.

1230 — perforans { Wi. Salzbg. Steierm. Kärnth. Tirol

1231 — splachnoides Wi. Steierm.

1232 — androsaceus Wi. Steierm. Tirol.
1233 — gramineum W.W.
1233a — tenerrimus W.W.

1234 — ⊙ Rotula Wi. Steierm. Tirol. Brauckle

1234a — epodius Wi.

1237 — cauticinalis Wi. Tirol

1239 — alliaceus Wi. Bosnien.
1239a — chordalis Bolt. Tirol
1240 — candidus Wi. ex Ellis,

1241 — ramealis W.W.

1242 — amadelphus W.W. Steiermark.

1243 — foetidus Wi. Salzbg. Tirol

1248 — calopus W.W.

1249 — scorodonius { Wi. Steierm. Kärnth. Tirol. W.W.

1250 — impudicus Tirol

1251	Marasmius	torquescens	W.W. Tirol
1252	—	archyropus	W.W.
1254	—	erythropus	W.W. Tirol
1256	—	terginus	nö.
1257	—	① fuscopurpureus	W.W.
1258	—	prasiosmus	nö. Tirol
1261	—	planus	nö.
1262	—	globularis	nö. Steiermark.
1262a	—	Wynniae	W.W.
1263	—	① oreades	nö. Mähren, Kärnthen, Tirol, Corsica
1266	—	foeniculaceus	nö.
1268	—	porreus = cupuletorum	nö. W.W.
1269	—	peronatus	nö.
1270	—	urens	nö.
n 1271	—	albo-farinaceus	Lenk. 2173
	—	campanulatus	Th.m.u. 2104

– 1271 Marasmius elaeicola Zenk. 1341

= glatellus ex Ellis flavidulus Zenk. 2198
(= lupuletorum W.W. = 1268) littoralis Au. nö 1.
ochraceo-niger Brasil.

— pseudo-salopus Zenk. 2158

— pusillus Tirol

— (Androsaceus) ramentaceus Sanwa-Ins. Java,

— sparsiophyllus Brasil.

— subcurreys Zenk. 4154 a

– Wettsteinii W.W.

— Zenkeri Zenk. 2021

– sp.

1272 Nyctalis parasitica nö. Steiermark

1273 – asterophora W.W.

~ 1280 Arrhenia fimicola Eb. cit. it. 1354

— muscicola P. Fautrey 2268

1284 Cantharellus retirugus NÖ.
1285 — bryophilus Steierm.
1286 — glaucum W.W.

1290 — cinerescens W.W.
1291 — infundibuliformis NÖ.
1292 — tubaeformis NÖ. Kärnth. Tirol, Böhmen
1293 — albidus NÖ.
1294 — umbonatus NÖ. Böhmerwald
1295 — carbonarius NÖ. Steierm. Tirol
1296 — aurantiacus Tirol W.W. Böhmen Fautrey 2296
1297 — Friesii NÖ. Tirol
1298 — cibarius { NÖ. Steiermark. Kärnth. Tirol

~ 1298 — cinnabarinus Kr. m. ū. 507
— janthinoxanthus W.W.
— pseudocibarius Zenk. 2457
— { olidus Quel. = odorus Wettst. NÖ.

1299	Russula	chaemaeleontina	Tirol, W.W.
1300	Russula	vitellina	W.W.
1301	—	nauseosa	nö. Tirol
1303	—	lutea	nö.
1303a	—	armeniaca	nö.
1304	—	ochracea	nö. W.W.
1304a	—	albido-lutescens	nö. Steierm.
1305	—	alutacea	nö. Tirol
1306	—	puellaris	W.W. Tirol
1307	—	nitida	nö. Kärnth.
1308	—	aurata	nö. Tirol
1309	—	grisea	W.W.
1310	—	decolorans	nö.
1311	—	integra	nö. Kärnth. W.W. Java
"	—	adulterina	W.W.
1312	—	veternosa	W.W.
1313	—	fragilis	nö. Tirol
"	—	nivea Pers.	W.W.
1313a	—	citrina	Tirol

1313[b] Russula fallax W.W.
1314 — aeruginea W.
1315 — ochroleuca W.W.
1316 — pectinata W. Steierm. Tirol, W.W.
1317 — emetica W. Tirol
1317 — fallax W.W
1318 — Quéletii W. Tirol
1319 — fellea W.W.
1320 — foetens W.
1320[a] — subfoetens W.W.
1320[b] = 1321 — livescens Steiermark W.W.
1321 — sororia Java
1321 — var. consobrina W. Tirol, Java
1322 — heterophylla W.W.
1323 — cyanoxantha W. Tirol
1324 — vesca W. Tirol
1326 — olivacea W.W.
1327 — xerampelina W. Kärnth. W.W.
1328 — Linnaei W.W. GC
1329 — rubra W. Steierm. Tirol
1329[a] — rubra Krombh. W.W.
1330 — lepida W. Buitenzorg, Tjibodas
1331 — virescens W.
1332 — lactea W. Steiermark
1334 — depallens W.

1335	Rŭssŭla	Sardonia	W. W. Tirol
1336	—	rosacea	Nö. Kärnth.
1337	—	sangŭinea	Nö. Kärnth. Tirol
1338	—	fŭrcata	Nö.
1339	—	olivascens	Nö.
1340	—	mŭstelina	Nö. Tirol
1341	—	elephantina	Nö.
1342	—	delica	Nö.
1344	—	adŭsta	{ Nö. Steiermark. Jibodas
1345	—	nigricans	Nö. Kärnth. Tirol
1348	—	Tŭrci	W. W.
" 1348	—	atrorŭbens	W. W.
" 1348	—	badia	Nö.
	—	chloroides	W. W.
	—	densifolia	Nö.
	—	fŭsca Qŭ.	Nö.
	—	graminicolor	Nö.
	—	incarnata	W. W.

n 1348 Russula lilacea Mi. Tjibodas

— maculata Gill. Mi.

punctata W.W.

— purpurea Gill. Mi.

- rosea W.W. Raoultii Qu. W.W.

— rubicunda Qu. W.W.

⊙- tenuiceps W.W. serotina Qu. W.W.

— violacea Qu. Mi. Tirol

— sp.

1352 Lactarius obnubilus W.W. Steiermark.

1353 — camphoratus Mi. Tirol

1354 — subdulcis Mi. Steierm. Kärnth.

1354[a] — subumbonatus Ldgr. W.W.

1355 — mitissimus W.W. Tirol

1357 — seriflucs W.W.

1358 — tithymalinus Mi. Tirol

1359 — ichoratus Steierm. Kärnth.

1360	Lactarius	volemus	W.
1362	—	lilacinus	Tirol
1363	—	picinus	W.W.
1364	—	fuliginosus	W. Tirol
1365	—	lignyotus	Tirol, Salzburg, W.W.
1366	—	glyciosmus	W. Steierm. Tirol
1368	—	helvus	W.
1369	—	rufus	W. Tirol
1370	—	jecorinus	W.W. Steiermark.
1371	—	cyathula	W.
1372	—	victus	W. Tirol
1374	—	thejogalus	W.
1375	—	aurantiacus	W. Tirol
1376	—	quietus	W. Steiermark, W.W.
1377	—	pallidus	W.
1378	—	deliciosus	W. Kärnth.
1379	—	vellereus	W.
1380	—	piperatus	W.
1381	—	pargamenus	W.
1386	—	violascens	W.W.

1387	Lactarius	acris	nö.
1388	—	chrysorheus	W.W.
1390	—	pyrogalus	W.W. Tirol
1391	—	flexuosus	nö.
1393	—	uvidus	nö. Tirol, W.W.
1397	—	lysogimus	nö. Kärnth. Tirol
1398	—	blennius	nö.
1400	—	zonarius	W.W.
1401	—	insulsus	W.W.
1402	—	aspideus	W.W.
1403	—	fascinans	nö. Tirol
1404	—	pubescens	W.W.
1405	—	controversus	W.W.
1406	—	turpis	nö. Steiermark.
1409	—	torminosus	nö. Tirol
1410	—	scrobiculatus	nö.

azonites W.W.

~ 1411	Lactarius	capsicoides	W.W
	–	cimicarius	W.W.
	–	decipiens	NÖ.
	–	sanguifluus	W.W.
	–	spinulosus	Steiermark
	–	sp.	
1412	Hygrocybe	nitrata	NÖ. Tirol
1415	–	spadicea	NÖ
1416	–	psittacina	NÖ. Kärnth. Tirol
1417	–	chlorophana	NÖ. Tirol
1419	–	conica	NÖ. Tirol
1420	–	obrussea	W.W.
1421	–	punicea	NÖ.
1423	–	turundus	NÖ. Salzbg.
1424	–	miniatus	NÖ. Tirol, Ostrong
1425	–	coccineus	NÖ. Tirol
1425[a]	–	vitellinus	W.W.
1426	–	ceraceus	NÖ. Tirol
1427	–	lactus	W.W.

comeus W.W.

n 1428 Hygrocybe nigrescens nö.

— — intermedia W.W.

1430 Camarophyllus subradiatus W.W.

1434 fornicatus W.W.

1433 Camarophyllus streptopus nö.

1434a — clivalis Tirol

1435 — niveus nö. Tirol

1436 — virgineus ;1.

1437 Hygrophorus pratensis W.W.

1438 Camarophyllus nemoreus W.W.

1439 Camarophyllus leporinus nö. Tirol

1440 — caprinus nö.

n 1440 — capreolarius nö.

— sp.

1441 Limacium lividoalbum nö.

1442 — tephroleucum W.W. Tirol

1443 — pustulatum nö.

1444 Limacium agathosmum NÖ.
1444a — mesotephrum Tirol, W.W.
1445 — fusco-albus W.W.

1446 — hypothejus NÖ. W.W.
1447 — olivaceo-album W.W.

1449 — lucorum W.W.

1450a — aureum Salzbg. Tirol

1451 — discoideum W.W.
1452 — arbustivum W.W.
1453 — leucophaeum W.W.

1455 — pudorinum NÖ. Tirol, W.W.

1456 — erubescens NÖ. Kärnth.

1456a Hygrophorus capreolarius W.W.

1458 – Limacium penarius W.W. Steierm.

1459 — melizeum NÖ. Tirol

1461 — eburneum NÖ. Kärnth.

1462 — chrysodon W.W.

1463a — glycyglum Tirol

" 1463 — Bresadolae Tirol, W.W.

" " — Russula W.W.

1464 Paxillus panuoides W. W. Tirol

1467 — atrotomentosus { Nö. Steierm. Kärnth. Tirol

1468 — leptopus W. W. Tirol

1469 — involutus Nö. Steierm. Tirol

1471 - Lepista . W. W.

~ 1474 — lamellirugis - Nö.

= [illegible]

— Tricholoma W. W.

1475 Gomphidius maculatus Tirol

1476 Gomphidius viscidus Nö. Steierm. Tirol

1477 — glutinosus Nö. Kärnth. Tirol

" — roseus Nö. Steiermark, Tirol

1478 Hydrocybe fasciatus Tirol, W. W.

1479 — milvinus Tirol, W. W.

1480	Hydrocybe	acuta	Nö. Tirol
1481	—	obtusa	Nö. Tirol
1482	—	saniosa	Nö. Tirol
1484	—	janthipes	W.W.
1485	—	decipiens	W.W. Tirol
1485a	—	germanus	W.W. Tirol
1486	—	erythrinus	Nö.
1487	—	leucopus	Tirol W.W.
1487a	—	scandens	W.W
1489	—	fulvescens	Tirol, W.W.
1490	—	rigens	Nö. Tirol
1493		jubarina	W.W.
1494a	—	pateriformis	Nö.
1496	—	renidens	Nö.
1497	Cortinarius	isabellinus	Kärnth.
1498	Hydrocybe	castaneus	Nö Tirol
1499	—	imbutus	Nö.
1500	—	saturninus	Salzburg, W.W.
1500a	—	livor	Salzbg.
1501	— (Dermocybe)	erugata	W.W. Salzbg.

1502 — dilùta W. W.

1503 — Hortùosa W. W.

1503[a] Hydrocybe candelaris nö.

1504 — dùracinùs W. W. Salzbg.

1505 — privignùs W. W.

1507 — armeniacùs nö.

1508 — sùbferrùgineùs nö. Tirol

n 1509 — angùlosùs nö.

— balaùstina W. W.

— Colùs W. W.

— cypriaca W. W.

— ferrùginea W. W.

— Jùngbuhnii W. W.

— sp.

1510 Telamonia paleacea W. W. Tirol

1511 — rigida Tirol, W. W.

1512 — hemitrichùm nö.

1513 — iliopodia nö. Tirol

1514 — incisa Tirol, W. W.

1515 — psammocephala W. W.

1516 — flabella W. W.

1517 — flexipes W. W. Tirol

1517[a] — persoscelis Tirol

1518 — triformis W. W.

1518[a] — bifórmis W. W.

1519 — pùnctata nö. Tirol

1520 Telamonia brunneofulvus nö.

1521 — brunnea Tirol, W.W.

1523 — helvelloides W.W.

1524 — gentilis Tirol W.W.

1525 — hinnulea nö.

1526 — helvola W.W.

1528 — armillata nö. Tirol

1530 — evernia W.W.

1531 — scutulata nö. Salzbg. Tirol

1532 — impennis nö.

" — lucorum W.W

1533 — torva Fr. W.W. Kärnth.
{ Phlegm. Berkeleyi Cke

1534 — licinipes Tirol, W.W.

1536 — bivela nö. Tirol

1536a — testaceo-canescens Salzbg.

~ 1537 — bicolor W.W.

~ 1537 — flavo-brunneus W.W.

— glandicolor W.W.

~ 1537 — laniger W.W.

— microcyclus W.W.

— microcylea W.W.

— persicabis W.W.

— urbicus nö. Tirol

— sp.

1538 Dermocybe depexa W.W.
1539 — raphanoides W.W.

1542 Dermocybe cotonea W.

1545 — orellanus W.W.
1546 — croceoconus Tirol
1547 — cinnamomea W. Steierm. Kärnth. Tirol
1549 — sanguinea W. Tirol
1551 — miltina W.W.
[illegible]53 — anomala W. Tirol
1555 — azurea W.
1556 — mytilinus W.
1557 — canina W.W.
1558 — diabolica W.W.
1559 — tabularis W.W.
1560 — decumbens W.W.
1561 — ochroleucus W.W.
— 1561 — camurus W.W.
— 1561 — Lebretonii Tirol
— lepidopus W.W.
malicoria W.W.
phoenicea W.W.
semisanguinea W.W.
— uliginosus W.
— venetus W.

1565 Inoloma sublanata W.W.
1566 — pholiodeus nö.
1567 — bolaris W.W.
1568 — Bulliardi W.W.
1568a — tophacea nö
1570 — traganus nö. Steierm. Tirol
1571 — hircina Tirol
1573 — malachium W.W.
1574 — albo-violacea nö.
1575 — cinereo-violaceum W.W.

1578 — violacea nö.
1579 — argentata Tirol
1579a — arguta Tirol
1580 — opimus nö.

n 1580 — amethystinum nö.
— humicola W.W.
— muricinum W.W.

1581 plüvium W.W.
1582 Myxacium vibratilis nö. Tirol
1583 — delibutus nö. Tirol
1584 — Salor nö.

1588[a] — livido-ochraceus W.W.
1589 — elatior nö.
1590 — mucifluus W.W.
1591 — collinitum nö. Tirol
" — mucosum nö.
1592 — arvinaceum W.W.

~ 1593 — fulvo-luteus Britz. nö.

— stillatitius nö.

Phlegmacium

1600 — porphyropus Tirol, W.W.
1601 — decolorans W.W.
1602 — decoloratum W.W.
1603 — cristallinum Tirol, W.W.
1604 — cumatilis W.W.

1608 — rufo olivaceum W.W.
1609 — orichalceus Mö
1610 — elegantior W.W.

1612 — fulgens Mö.
1614 — turbinatum W.W.
1616 — arquatum Mö. Tirol
1617 — purpurascens Mö. Tirol
1618 — caerulescens Mö. Tirol
1619 — calochroum Mö.
1621 — glaucopus Mö.
1623 — Napus Mö.
1623a — Talus Tirol
1624 — multiforme Mö. Tirol

1626 Phlegmacium subtortus W.W.

1628 — infractus W.W.

1630 — diduchum W.W.

1631 — latum nò.

1632 — percomis nò.

1635 — largum nò.

1635[a] — largiusculus W.W.

1636 — variicolor W.W.
1637 — cyanopus W.W.
1638 — varium W.W. nò.

1639 — sebaceum W.W.

1640 — balteatus nò.
1641 — turmale nò.
1642 — claricolor nò.

1643 — triumphans nò.
n 1643 — aleuriosmium W.W.
n 1643 — atrovirens Kalchbr. W.W.

— causticum Fr. W.W.
— emollitum W.W.
— fulmineum W.W.
obscurocyaneum W.W.
n 1643 — papulosum nò.

— rapaceum Fr. W.W.
Rufus W.W.
— sulphurinum W.W.
— testaceum Cke. W.W.
tu. turmale W.W W.W.
Cortinarius emollitus Fr. W.W.

n 1643 Cortinarius sp. Steierm. Kärnth.

1646 Bolbitius (1) titubans nö. W.W.
1648 — fragilis nö.
1649 — Boltonii nö. Böhmen
1650 — vitellinus nö. Tirol
1651 — (Hypholoma) hydrophilus nö. W.W.

n 1651

— liberatus th. m. ü. 1302

— sphaerobasis Steierm.

1656 Coprinus hemerobius Wö.

1656[a] — ⊙ Schröteri W.W. Tirol

1657 — plicatilis {Wö. Salzbg. Kärnth. Bosnien

1657[a] — ⊙ filiformis W.W.

1658[a] — ⊙ superiusculus {Wö. Steierm. Kärnth.

1658[b] — ⊙ Boudieri W.W

1659 — ⊙ ephemerus {Wö. Steierm. Th.-m. u. 1203

1661 — ⊙ stercorarius Wö. Böhm. Salzbg.

1662 — domesticus Wö.
1662[a] — ⊙ radians Desm. Salzbg.
1663 — ⊙ radiatus W.W. Wö.

1664 — ⊙ nycthemerus Wö. Salzbg. Tirol

1666 — ⊙ lagopus W.W.

1667[a] — oblectus Wö.

1668 — congregatus W.W.
1669 — digitalis W.W.
1670 — deliquescens Wö.

1673 — truncorum W.W.

1674 — ⊙ micaceus Wö.

1675 — tergiversans W.W.

1676 — ⊙ niveus Prater, Wien Tirol

1677 — tomentosus Wö.

1677a Coprinus flocoso-carinaceus W.W.
1678 — fimentarius NÖ. Tirol
" — cinereus Schäff. NÖ.
1678a — viarum NÖ.
1679 — exstinctorius W.W.
1680 — picaceus NÖ.
1681 — fuscescens W.W.
1683 — atramentarius NÖ. Kärnth. W.W.
1684 — sterquilinus Tirol
1684a — [illegible] (l.c.)
1684b — stenocolens NÖ.

1687 — comatus W.W. NÖ. Salzbg. Tirol

n 1687 — coopertus W.W.

n 1687 — curtus Th. m. u. 403

— microsporus, Java

— similis W.W.

— sp.

1688 Psathyrella subtilis W. W.

1689 — disseminata nö. Tirol

1690 — crenata W. W.

1691 — atomata nö. Kärnth.

1692 — prona nö. Kärnth.

1693 — caudata nö.

1693[a] — trepida W. W.

1695 — hiascens W. W.

1696 — impatiens nö. W. W.

1697 — gracilis nö. Bosnien Tirol, W. W.

1698 — subatrata W. W.

1699 —

1700 Panaeolus fimicola nö. Tirol

1701 — acuminatus W. W.

1703 — papilionaceus {nö. Steierm. Tirol

1704 — (Chalymotta) campanulata nö. Steierm. Kärnth. Tirol

1707 Panaeolus retirugis NÖ. Steierm.

1708 — phalaenarum NÖ.

1709 — fimiputris NÖ.

1710 — (Anellaria) separata NÖ. Steierm. Tirol

1713 Hypholoma gossypinum NÖ.

1714 Psathyra pennata W. W.

1715 — Gordoni NÖ.

1716 — fibrillosa NÖ. Tirol

1717 — (Hyphol.) fatua W. W. NÖ. Tirol

1719 — obtusata NÖ. Salzbg.

1720 — spadiceo-grisea NÖ.

1721 — gyroflexa Prater, Wien

1725 — corrugis W. W.

1726 — conopilea NÖ.

n 1726 Psathyra bifrons W.W.

— conissans ; 1.

pygmaea (slide)

— porphyrella Java

— subcernua (slide)

1727 Psilocybe foenisecii { Nö. Salzbg. Steierm. Tirol, W.W.

1728 — murcida W.W.

1729 — cernua Nö.

1730 — spadicea W.W.

1735 — muciseda W.W.

1736 — atrorufa Nö. Tirol

1737 — physaloides Prater, Wien

1738 — (1) bullacea Nö.

1739 — (Deconica) coprophilus Nö. Tirol

1739b — (1) rhombisporus W.W.

1740 — uda Nö. Steierm.

" — elongata — Tirol

1740a Psilocybe polytrichi nö.
1741 — ericaceus nö.
1741a — subericaceus nö.

1742a — sarcocephala nö. Tirol

n 1742 — agraria Prater, Wien
— clivensis W. W.

— tortipes Rick 179

— sp.

1743 Hypholoma appendiculata W. W.
1743a — stipatum W. W.
1744 — Candolleanum nö. Mähren Sardinien

1747 — (Cortiniopsis) velutinum W. W.
1747a — velutiniformis Prater, Wien
1748 — (Cortiniopsis) pyrotrichus W. W.

1749 Hypholoma lacrymabundum NÖ.
1750 — dispersum NÖ.
1751 — fascicularis NÖ. Tirol
1753 — epixanthum NÖ. W.W.
1754 — capnoides NÖ. Tirol
1755 — sublateritius NÖ.

1756 — lauriata NÖ.
— leucotephrum W.W.
— minutellum NÖ.

— sp.

1757a Stropharia sphinctrigera NÖ.

1760 — semiglobata NÖ. Steierm.
1761 — stercoraria NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol
1761a — indictiva Steierm.

1762 — (Psilocybe) merdaria Fr. W.W.
1762 — (Clitocybe) merdarius Fr. W.W.
1763 Stropharia luteonitens Salzbg. Tirol, W.W.
1763[a] — albonitens NÖ.
1765 — squamosa W.W.
1765.b — (!) rhombispora NÖ.
1766 — melanosperma NÖ.
1768 — Coronilla NÖ. W.W.
1770 — albocyanea Desm. W.W.
1771 — aeruginosa NÖ. Tirol
1771[a] — Worthingtonii NÖ.
~ 1771 — (!) aerugineo-maculans Java

~ 1771 — lepistoides Henk. 1897

— (Deconica) (!) subaeruginascens Java

1772 Psalliota echinata Roth. Tirol
1773 Psalliota haematosperma W.W.
1774 — rusiophylla W.W
" — amethystina W.W.
1774[a] — dulcidulus Tirol
1775 — comptula NÖ. Mähren, Tirol

1775[a] Psalliota semota W. W.

1776 — haemorrhoidaria Tirol

1777 — silvatica nö. Kärnth. Tirol

1778 — campestris nö. Tirol

1779 — pratensis nö. Mähren

1780 — cretacea W. W.

1781 — arvensis nö.

1782 — augusta W. W.

n 1782 — arginea (B. et Br.) ok. Jav. Spiritus-Präparat

n. 1782 — microcosmus B. et Br. Java

— perrara W. W.

— sagata W. W.

n 1782 Micropsalliota plumaria Java

pseudovolvulata Java

1784 proboscideus W. W.

1787 (Pleuratus) Crepidatus applanatus W. W.

1788 — mollis nö.

1788 — scalaris Fr. ; 1. Tirol

1788[b] — pallescens nö.

n 1790 — Cesatii W. W. nö.

commista ([illegible])

— sphaerosporus W. W.

— sp.

— variabilis W. W.

1791	Tubaria	inquilina W.W.
1793	—	muscorum {NÖ. Steierm. Tirol
1794	—	pellucida W.W.
1796	—	paludosa NÖ. Tirol
1797	—	furfuracea NÖ. Salzbg.
"	—	trigonophylla W.W.
1798 a	—	autochthona Prater, Wien
1799	Naucoria	Sahleri W.W.
1799	Galera	Sahleri W.W.
1800	—	vestita W.W.
1801	Galera	mycenopsis NÖ.
1802	—	ravida W.W.
1806	—	hypnorum {NÖ. Steierm. W.W. Kärnth. Tirol
1808	—	vittaeformis NÖ.
1809	—	pygmaeo-affinis NÖ.
1810	—	spartea NÖ. Bosnien
1811	—	spicula W.W. Steiermark. Tirol
1812	—	conferta Tirol

1813 — antipus W.W.

1815 Galera .ovalis W.W. Mö. Kärnth.

1816 — (!) .siliginea Mö. Tirol .

1817 — tener Mö. Salzbg. Steierm. Tirol

1818 — lateritia Corsica, W.W.

1819 — .apala W.W.

n 1819 — camerina W.W.

— pithyoria W.W.

n 1819 — triscopa Bosnien, W.W.

— sp.

.W.W.

1820 Pluteolus .aleuriatus W.W.

1821 — (.) reticulatus W.W. Bosnien

1822 Naucoria (.) effugiens W.W.

1826 — limbata W.W.

1827 — escharoides Kärnth. Tirol

1828 — (!) conspersa Mö. Kärnth.

1830 Naucoria sobria nö.

1833 — semilenta W.W.
1834 — Myosotis W.W.

1836[a] — tabacina nö.

1838 — semiorbicularis nö. Tirol

1839 — pediades nö. Mähren

1840 — vervacti W.W. Erb. crit. it. S. II. 87

1841 — camerina W.W.

1841[a] — triscopa nö. Salzbg. Tirol
1842 — badipes W.W. Tirol
1842[a] — scolecina W.W.

1843 — sideroides W.W.

1844 — pusiola nö.

1845 — melinoides W.W. Tirol

1846 — cerodes nö.

1847[a] — abstrusa Prater, Wien

1850 — pygmaea nö.

1852 — {horizontalis W.W.
= {semilimata

1853 — centunculus W.W.

1855 — cucumis nö. Tirol, W.W.

1858 Naucoria Christinae W. W. Tirol

" 1859 — cidaris W. W.

" 1859 — crobula W. W.

" 1859 — escharoides nö.

— inserendus nö.

— nimbifer nö. Salzbg.

— sp.

1861[a] Flammula ochrochlora nö.

1862 — picreus Kärnth. W. W.

1863 — Liquiritiae nö.

1864 — sapinea nö. Tirol

1865 — hybrida W. W. nö.

1866 — penetrans nö. Tirol

1868[a] Flammula conissans nö.
1869 — flavida W.W.
1870 — alnicola nö.
1871 — astragalina Tirol, W.W.
1872[a] — inopus nö.
1873 — carbonaria nö.
1874 — spumosa nö. Tirol
1875 — gummosa W.W.
1876 — lubrica W.W. Tirol
1877 — lenta W.W. Tirol
1878 Phylloporus rhodoxanthus Tirol

n. 1879 Phylloporus bogoriensis Java

n 1879 Flammula decipiens Tirol
— decussata W.W.

— limulata nö.

—

— ochraceo-tristis Zenk. 2189
— scamba nö.
— Zenkeri Zenk. 2174

1880	Hebeloma (Inocybe)	petiginosa W. W. Tirol
1882	—	spoliatum Tirol, W. W.
1884a	—	nudipes Tirol
1886	—	longicaudum Nö. Tirol
1886a	—	sacchariolens W. W
1887	— elatum W. W.	= fusipes Bres.
1888	—	crustuliniformis Nö. Tirol
1888a	—	sinapizans W. W.
1889	—	mesophaeum Nö. W. W.
1889a	—	subcollariatus W. W.
1890	—	strophosum Nö.
1891	—	versipellis Nö. Kärnth. Tirol
1892	—	punctata W. W.
1893	—	claviceps W. W. Nö.
1894	—	testaceus W. W.
1895	—	fastibile W. W.
1896	—	sinuosum W. W.
~ 1896	—	auricomus Erb. crit. it. S. II. 138
	—	circinans Nö.
	—	firma W. W.
	—	hiemale Bres Tirol
	—	sp

n 1896 Asterosporina (Inocybe) asterospora Qu. W. Tirol

" calospora W. W.

" praetervissa Qu. { W. Kärnth. Tirol

— pusilla Bres. Tirol, W. W.

— rufoalba = fulvella W. W.

— Trachispora Berk. W. W. Tirol

— umbratica = comixta Tirol

— sp.

1897	—	strigiceps	W. W.
1898	Paxillus →	Tricholoma	W. W.
1899	Inocybe (Asterosp.)	scabella	nö. Tirol. W. W.
1900	—	geophylla	nö. Salzbg. Steierm. Kärnth. Tirol. W. W.
1901	—	tomentella	W. W.
1901	—	tomentosa Jungh.	W. W.
1902	—	lucifuga	nö. Th. m. n. 902
1903	—	sambucina	nö.
1904	—	Trinii	nö.
1906	—	descissa	nö. Salzbg. Steierm.
1907	—	perbrevis	nö. Steierm.
1908	—	destricta	nö.
1909	—	eutheles	nö.
1910	—	rimosa	nö. Salzbg. W. W.
1911.	—	hiulca	W. W.
1912	—	fastigiata	nö. Steierm.
1913	—	fibrosa	nö.
1914	—	obscura	nö.
1915	—	deglubens	W. W.
1917	—	Bongardii	Th. m. n. 1602, W. W.
1918	—	lacera	nö.
1918a	—	pubignabilis	Kärnth.
1920	—	scaber	nö. Ob. Pinzgau
1921	—	pyriodora	nö. W. W.

1922 Inocybe cincinnata NÖ. W.W.

1924 — dulcamara NÖ. Tirol, Heimerl

~~1924a~~ — caesariata NÖ [illegible]

1925 — (Asterosp.) lanuginosa NÖ. Tirol

1926 — cervicolor Tirol

1927 — reticina W.W.

1928 — hystrix W.W.

n 1928 — brunnea Qu. NÖ.

— caesariata Fr. Tirol, W.W.

— Cookei Bres W.W. Tirol

— corydalina W.W.

— decipiens W.W.

glabripes W.W.

— Godeyi Gill. = Trini Bres. W.W.

— ignobilis W.W.

— muricellata W.W.

— pluteoides W.W.

repanda Bull. W.W.

sabuletorum W.W.

scabra W.W.

— similis Bres. Tirol

— umbrina Bres. NÖ.

— — violascens Quel. W.W.

Whitei W.W.

sp.

1929	Pholiota	mycenoides	Steierm.
1931	—	unicolor	nö. Tirol
1932	—	mustelina	W. W.
1933	—	marginata	nö. Salzbg. Tirol
1934	—	mutabilis	nö. Ceylon, Java
1935	—	phalerata	W.W.
1936	—	muricata	W. W.
1937	—	curvipes	Wien
1938	—	tuberculosa	W. W.
1939	—	flammans	W. W.
1940	—	lucifer	Prater, Wien, W.W.
1941	—	adiposa	W. W.
1945	—	squarrosa	nö.
"	—	reflexa	nö.
1945 a	—	Mülleri	W.W.
1946	—	aurivella	nö. W.W.
"	—	filamentosa	W. W.
1949	—	destruens	nö.
1950 a	—	leochromus	W. W.
1953	—	radicosa	W. W.

1955 Pholiota sphaleromorpha Nö.

1956 — praecox Nö. Böhmen

1957 — dura Nö. Böhmen

1957a — erebia W.W.

1958 — blattarius Steiermark, Tirol

1959 — togularis Nö. Mähren W.W.

1961 — terrigena Kärnth. Tirol

1962 — (Rozites) caperata {Nö. Steierm. Kärnth. Tirol

~ 1963 — ombrophila W.W.

~ 1963 — Puiggarcana Brasil.

— radicata W.W.

— sanguineo-maculans, Java

1964 Claudopus byssisedus Steierm.

1965 Claudopus depluens Nö.

1966 — variabilis (Pers.) W.W., Kunt.

1966a — sphaerosporus Pat. = Zahlbruckneri Bresk. Nö. W.W.

1966b — variabilis P. sensu Schröt. non Fayod = chimonophilus (B. et Br.) {W.W. Ob. Öst.

~ 1966 — tomentellicola W.W.

1969	Omphalia	atropunctata	Tirol
1971	Eccilia	Mougeotii W.W.	Tirol
1972	Eccilia	griseo-rubella	NÖ. Kärnth. Tirol
1974	—	polita W.W.	
1974	—	cancrina	NÖ.
	—	parkensis	NÖ.
1975	Nolanea	coeles	NÖ.
1978	—	verecunda W.W.	
1978 a	—	coelestina Fr.	Kärnth.
1979	—	hirtipes	W.W.
1979 a	—	infula Fr.	Salzbg. Tirol
1982	—	icterina	W.W. Prater,
1985	—	vinacea	Tirol

1988	Nolanea	juncea	Tirol
1989	Nolanea	clandestina	W. W. Tirol
1990	—	mammosa	nö.
1991	—	proletaria	nö.
1992	—	pascua	nö. Tirol
w. 1992	—		
	—	pallide-flava (H. et N.) v. H.	Java. Spiritus-Präparat
	—	staurospora Bres	W. W.
	—	sp.	
1993	Leptonia	sarcitum	nö. Salzbg. Tirol
1995		asprella	W. W.
1996	—	chloropolium	Salzbg.
1997	—	formosa	nö. Tirol
1998	—	euchlorus	nö.
2002	—	lazulinus	W. W.
2004	—	euchroa	W. W.
2005	—	serrulata	nö. Salzbg. Tirol
2006	—	solstitialis	nö. Ob. Pinzgau; Corsica
2007	—	aethiops	W. W.

2008	Leptonia	lampropus	nö. Kärnth. Tirol W.W.
2010	—	anatinus	nö.
~ 2012	—	Forquignoni	nö.
	—	Kervernii	nö. Tirol
	—	scabrosa	Tirol
2015	Clitopilus	vilis	Kärnth.
2018	—	carneo-albus	W.W.
2019	Eccilia	concrina W.W.	
2020	— Eccilia	undata	W.W.
2021[a]	—	carnosotenax	Mähren
2023	—	mundulus	Kärnth.
2024	—	Orcella W.W. nö.	Kärnth. Tirol
2025	—	prunulus	nö. Tirol
~ 2025	—	bogoriensis Java	

W.

2026	Entoloma	speculum	W. Salzbg.
2027	—	nidorosum	W.
2028	—	sericeum	W. Tirol
2028[a]	—	majalis	W.W.
2029	—	costatum	W.
2031	—	elaphinum	W.
2032	—	rhodopolium	W.
2034	—	clypeatum	W.
2035	— (Leptonia?)	sericellum	W. Tirol
2037	—	grisco. cyaneum	W.W.
2038	—	resutum	W.W.?
2048	—	prunuloides	W.
2049	—	lividum	W. W.W.
2050	—	sinuatum	W.W.
n 2050	—	accola Britz	W.

n 2050 Entoloma ameides nö.

— cryophilum Steierm. W.W.

— = {nitidum Quel. / ardosiacum Fr.} W.W.

— scabiosum nö.

—

—

2051 Pluteus phlebophorus {nö. Ob. Pinzgau / & Bosnien}

2051a — plautus ; 1.

2052 — chrysophaeus W.W.

2053 — leoninus nö. W.W.

2054 — roseoalbus Kärnth., W.W.

2055 — semibulbosus W.W.

2057 — (!) nanus nö. Tirol

2058 — pellitus nö. Strasser

2059 — hispidulus W.W.

2060 — beryllus Salzbg.

2061a — granulatus W.W.

2062 — umbrosus nö.

2063 — (!) cervinus nö. Tirol, Bosnien W.W.

" — patricius W.W.

n 2063 — cinereus W.W.

n 2063 — cyanopus W.W.

n 2063 Pluteus exiguus nö.

— petasatus W.W.
plautus Gu. von Wejzm. W.W.
—— Roberti Tirol, W.W.

— roseipes nö.

— (1) sororiatus W.W.
— semiculus W.W.
— umbrinellus Qu. Tirol, W.W.
— sp.

2065 Annularia laevis nö.

2066 Volvaria parvula Prater, W.W.
" — pusilla nö.
2066a — media W.W.

2071	Volvaria	volvacea	W. W.
2072	—	bombycina	nö. Brasilien
2072	—	apalotricha	Java
2072	—	murinella	nö.
	—	plumulosa	nö.
	—		
2073	Pleurotus	perpusillus	W. W. Tirol
2073a	—	chioneus P.	W. W.
2075	—	striatulus	nö. Herzegovina
2076	—	applicatus	nö. Tirol
2081	—	pubescens	nö.
2083	—	nidulans	W. W. Bosnien
2084	—	pinsitus Fr.	nö. W. W.
2086	—	acerosus	W. W. Salzbg, Java.
2089	—	limpidus	Tirol
2090	—	mitis	Tirol, Böhmen, nö.

2092[a] Pleurotus Almenii W.W.
2093 — petaloides W.W.
2094 — anomalus P. W.W.
= geogenius (DC.)

2096 — ostreatus nö. Böhmen

2098 — mutilus W.W.

2100 — spodoleucus Steierm.

2101 — sapidus nö.

" — cornucopioides nö

2102[a] — olearius W.W.
2103 — circinnatus W.W.
2104 — lignatilis nö.

2110 — ulmarius Prater, Wien

2111 — dryinus W.W.

2113 — corticatus nö.

n 2113 — bipindensis Zenk. 2000

— — Craterellus Dalmatien

— nebrodensis Tirol
— niphetus ex Ellis
phosphoreus W.W.

2114 Omphalia polyadelpha W. W.

2114[a] — crispula Qu. W. W. Tirol

2116 — integrella nö. Tirol

2116[a] — gracilis nö. Salzbg. Kärnth. Tirol

virginalis (slide)

2117 — gracillima nö

2118 — fibula nö. Tirol

" — Swartzii Fr. nö.

2119 — setipes nö. Salzbg. Tirol

2120 — grisea Erb. crit. it. S. II. 136, W. W.

2120[a] — griseola Desm. Tirol

2121 — umbratilis {Kärnth. Tirol, Steierm.}

2123 — cyanophylla nö.

2124 — picta W. W. Steierm.

2125 — Campanella {nö. Salzbg. Steierm., Tirol}

2126 — stellata nö. Salzbg. Tirol

2126[a] — candida nö.

2127 — griseopallida nö.

2127 — griseola Pers. W. W.

2129 — umbellifera nö. Tirol, W. W.

2130 — muralis W. W.

2131 — hepatica Böhmen

2133 — tricolor Steiermark.

2133[a] — alpina Steiermark

2134 a Omphalea — velutina Qu. Tirol W.W.
2135 Omphalia rustica Nö. Tirol

2137 — oniscus Prater, Wien, Nö.

2140 — epichysium Nö. Salzbg. Tirol W.W.

2142 — leucophylla Steiermark.

2143 — pyxidata Tirol W.W.
2145 — scyphoides — Tirol, nö.
2146 a — maura Nö. Königsberg,
2146 — umbilicata W.W.

n. 2149 — byssiseda Rick 47

— cylindraceo-campanulata Java 1.

— detrusa Nö.

— Giovanellae W.W.

— invita Th. m. u. 2101.

— schizoxylon Fr. W.W.

— striaepilea Nö.

— sp.

215[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2152	Mycena	hiemalis	nö.
2153	—	corticola	nö. Steierm. Tirol, W.W.
2155	—	echinipes	nö.
2156ª	—	dilatata	Kärnth. Tirol
2158	—	stylobates	nö. Ob. Pinzgau, W.W.
2158ª	—	cyanorhyza	nö. Steierm. Tirol
2159	—	rorida	nö. Tirol
2160	—	citrinella	nö.
2161	—	vulgaris	Steiermark, Tirol, W.W.
2163	—	clavicularis	nö. Tirol
2164	—	epipterygia	nö. Tirol, W.W.
2165	—	galopus	nö. Salzbg. Steierm. Tirol, W.W.
2167	—	crocata	nö.
2168	—	sanguinolenta	nö. Tirol
2169	—	cruenta	nö.
2170	—	haematopa	nö. Tirol, W.W.
2171	—	acicula	nö.
2172	—	tenella	W.W. Tirol
2173	—	speirea	nö. Salzbg.
2174	—	supina	nö. Salzbg. Tirol, W.W.
2175	—	collariata	W.W.

2176 Mycena vitilis NÖ. Steierm. Tirol, W.W.
2176a — canescens W.W.
2178 — ûrania W.W.
2180 — amicta W.W. Salzbg.
2181 — filipes NÖ.
2182 — vitrea NÖ. Salzbg. W.W.
2183 — ~~straminea~~ stannea W.W.
2184 — aetites W.W.
2186 — plicosa W.W.
2187 — metata NÖ. (Feurich) Salzbg. Tirol, W.W.
2188 — ammoniaca NÖ.
2189 — alcalina NÖ. Tirol, W.W.
2190 — leptocephala NÖ. Salzbg.; W.W.
2191 — atrocyanea NÖ. W.W.
2192 — dissiliens W.W.
2194 — laevigata Böhmen
2195 — tintinabulum NÖ. Tirol
2196 — parabolica NÖ. Steierm. W.W.
2197 — inclinata NÖ. Steiermark.
2198 — polygramma NÖ. Salzbg.; W.W.
2199 — galericulata { NÖ. Liesing. Tirol / Bresadola, W.W. }
2199a — sûdora W.W.
2199b — calopus (Fr.) Ricken NÖ.

2200 Mycena rugosa mi. Tirol, W.W.

2201 — excisa mi. Tirol

2203 — cohaerens P. = } mi. Tirol
" = Marasmius ceratopus P. } W.W.

2204 — gypsea mi. Tirol

2205 — lactea mi. Tirol, W.W.

" — acicola (Jungh.) mi.

2205[a] — nivea Tirol

2206 — flavo-alba mi.

2207 — luteoalba W.W. mi. Kärnth. Tirol

2209 — lineata mi. Kärnth. Tirol
2210 — chloranthus Tirol, W.W.
2211 — adonis W.W.

2212 — flavipes mi. Salzbg. Bosn. W.W.
= [illegible]

2213 — zephira mi. W.W.

2214 — pura {mi. Kärnth. Tirol, W.W.
{Tjibodas

2215 — rosella mi. Tirol, W.W.

2217 — rubromarginata mi. W.W.

2219 — avenacea Kärnth. W.W.

2220 — elegans mi. Kärnth. Tirol, W.W.

2221 — aurantiomarginata Tirol, W.W.

2221[a] Mycena citrinomarginata Gill. NÖ. Tirol W.W.

2222 — marginella Salzbg.

2223 — Iris NÖ. W.W.

2225 — pelianthina Fr. W.W.
= denticulata Boll. W.W.

n 2225 — atramentosa W.W.

— breviseta Java

— citrinolamellata W.W.

— cinerellus W.W.

— epichloe W.W. clavuligera Java

— cuspidata Java

— galopoda W.W.

— illuminans Java

— lasiosperma NÖ.

— longiseta Java

— Mairgandii W.W.

— nigricans W.W.

— olida Prater, Wien.

— pauperculа W.W.

— rhacorhiza Prater, W.W.

— rubella Qu. NÖ.

— rugulosa Java

— viscosa W.W.

— fragilipedes Java

— rigidipedes Java

— sp.

2226[a]	Collybia	xylicolor	W. W.
2228	—	murina	W. W.
2229	—	lacerata	W. W.
2230	—	ambusta	Mö.
2231	—	atrata	Mö. Tirol, Fautrey 2295
2232	— (Mycena)	fuliginaria	W. W.
2235	—	inolens	W. W. Tirol
2235[a]	—	mephitica	Wien
2236	—	rancida	W. W.
2237	—	ludia	Mö. Tirol
2238	—	muscigena	W. W.
2239[a]	—	clusilis	W. W.
2240	—	floridula	W. W.
2245	—	dryophila	Mö. Tirol
2246	—	acervata	W. W.
2247	—	tenacella	Mö.
2248	—	esculenta	Mö. Corsica
2249	—	nummularia	Turnauer Alpen
2250	—	succinea	Mö.
2251	—	vitellina	W. W.

2253 Collybia collina nö.

2254 — racemosa Tirol

2255 — tuberosa nö. Tirol

2256 — cirrhata nö. Böhm. Tirol

2257 — conigena nö. Tirol

2259 — orbiculare W. W.
2260 — Marasmius incratus (Schum.) W. W.
2261 — confluens {nö. Steierm. Tirol {Bosnien

2262 — hariolorum nö.

2263 — stipitaria Ungarn, Frankreich

2265 — declinis W. W.

2267 — velutipes nö.

2270 — pulla W. W.

2274 — butyracea nö. Tirol
2275 — distorta Tirol
2276 — maculata nö. Steierm.
2276a — scorzonera Batsch. Tirol
2278 — fusipes W. W.
2279 — semitalis nö. Th. m. u. 1801

2280 — platyphylla nö.

" — grammocephala Bull. nö.

2282 — longipes W. W. Tjibodas

2283 — radicata nö. W. W.

acerina W. W.

n 2283 Collybia arborescens Henk. 1362

atramentosa W. V.

— eurhiza Java

— macilenta W.

— microcarpa (B. et Br.) v. H. Java

— minci flua v. H. Java

— napipes Rick

— Ozes W. W.

— rheicolor Rick 120

— stolonifer Th. m. ü. 101

— vindobonensis v. H. W. W.

— (Collybidium) zonata W. W.

— sp.

2284 Clitocybe tortilis W. Tirol

2287 — (Laccaria) laccata { W. Steierm. Salzbg. Kärnth. Tirol. Bosnien

2291[a] — extypa v. infumata Bres. Tirol, W. W.

2293 — obsoleta W.

2295 — fragrans W. Tirol, Th. m. ü. 903

2296 — diatreta W. W. Tirol

2297 — obolus W. W. Tirol

2298 — metachroa W. W. Salzbg.

2298[a]	Clitocybe	nubilum Fr.	W. W. Tirol
2299	—	orbiformis	Tirol, W. W.
2300	—	brumalis	NÖ. Tirol, W. W.
2301	—	suaveolens	NÖ. Tirol, W. W.
2302	—	Quéletii Fr.	W. W.
2305	—	pruinosa (Larch.)	W. W.
2307	—	obbata	NÖ. Tirol
2308	—	expallens	NÖ.
2309	—	cyathiformis	NÖ. Kärnth. Tirol
2310	—	ericetorum	W. W. Tirol
2312	—	Catina	W. W. NÖ.
2313	—	cacabus	Tirol
2314	—	vermicularis	NÖ.
2316	—	zizyphina	Th. m. ü. 1201
2317	—	flaccida	NÖ. Kärnth.
2318	—	inversa	NÖ. Kärnth. Tirol
2320	—	geotropa	NÖ. W. W.
2321	—	gilva	NÖ.
2322	—	parilis	Erb. crit. S. II. 37
2324	—	sinopica	NÖ. Salzbg.
2325	—	trullaeformis	Tirol W. W.
2326	—	squamulosa	Steierm. Kärnth. W. W.
2327	—	infundibuliformis	NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol

2328 Clitocybe maxima W.W.
2328ª — candida Tirol
2329 — opaca Steierm. Kärnth.
2329ª — connata nö

2333 — (Tricholoma) fumosa nö. Tirol
2334 — tornata W.W.
2335 — aggregata nö. Steiermark
2337 — coffeata Kärnth.

2340 — gallinacea nö. Bosnien
2341 — dealbata nö. Tirol Magnus
[illegible] Nr. 4551 + 4552
2342 — candicans nö. Kärnth.
[illegible] Nr. 45[illegible]2
2344 — tornata nö.
[illegible] Nr. 455[illegible]
2345 — pithyophila nö. Tirol Fautrey 2260
2346 — phyllophila nö. Tirol
2347 — cerussata W.W.
2349 — odora nö. Kärnth.

2355 — rivulosa nö. Tirol
2356 — amara W.W.
2357 — opipara Tirol

2359 Clitocybe cyanophaea W. W.

2360 — Trogii nö.

2361 — hirneola nö.

2363 — luscina nö.

2365[a] — inornata W. W.

2369 — clavipes nö.

2370 — nebularis W. W.

n 2370 — (Tricholoma) cinerascens Bull. nö. Tirol

— ditopus W. W.

— echinosperma Britz. Salzbg.

— ectypa nö. = 2291

— elixus (Sow.) non Fries W. W.

— incilis W. W.

— infumata W. W.

— sp.

2371 Tricholoma putidum nö.

2374 — sorditum Tirol, nö.

2379 — excissum W.W.
2380 — humile nö. Tirol
2381 — brevipes W.W.
2382 — melaleucum nö. Kärnth. Tirol, W.W.

2383 — grammopodium Bull. ~~nö~~, W.W.

2384[a] — crista nö.

2385 — nudum nö.

2386 — personatum Fr. nö.
— amethystinum Quel. W.W. Tirol

2389 — acerbum W.W. Tirol

2390 — leucocephalum W.W. Tirol
2391[a] — cognatum Fr. nö.
2391 — album W.W.

2392 — arcuatum Steierm. Corsica
2393 — conglobatum W.W.

2396 — Schumacheri W.W.
2397 — Pes Caprae W.W.
2398 — tigrinum Schäff. W.W.

2400 — gravcolens nö.

2401 — albellum W.W.

2402 — Georgii nö, Th. m. ?. 1001

2403 Tricholoma gambosum nö.

2405 — carneum nö.

2406 — jonides Kärnth. W.W.

2406a — lilacinum Salzbg.

2407 — cerinum W.W. Tirol

2408 — chrysenterum nö. Steierm. Tirol

2409 — inamoenum Kärnth. W.W.
2410 — lascivum Fr. W.W.
2411 — bufonium W.W.

2412 — sulphureum W.W.

2415 — virgatum nö.

2416 — hordum W.W.

2417 — murinaceum W.W.

2418 — tumidum nö.

2419 — sudum nö. W.W.

2419a — furvum nö
~~2420~~ — ~~crassifolium W.W.~~

2422 — atrocinereum nö. Tirol
2423 — cartilagineum W.W.
2425 — saponaceum nö. Tirol
" — atrovirens (Pers.) var. α saponaceum W.W.

2428 — terreum nö. Tirol
2428* — argyraceum nö.

2428[a] Tricholoma unguentatum W.W.

2430[a] — ~~ungulatum~~ ~~undatum~~ Nö.

2431[a] — inodermeum W.W.

2432 — vaccinum Nö. Kärnth. Tirol

2433 — imbricatum Nö. Tirol, W.W.

2434 — scalpturatum W.W.
2435 — Columbetta Fr. W.W.
2436 — impolitum W.W.
2436a — psammopodum (Kalchbr.) Nö, Tirol

2437 — guttatum W.W.
2438 — lividum W.W.

2442 — rutilans Nö. Karnth. Tirol

2443 — frumentaceum Nö.

2444 — Russula W.W.

2445 — pessundatum W.W.

2446 — ustale Nö. th. m. u. 1902

{2447 — albobrunneum Nö.
{2447 — striatum Schäff. W.W.
2448 — flavobrunneum Nö.

:

2452 — resplendens Nö. Tirol

2455 Tricholoma portentosum W. W. Böhmen

2456 — sejunctum W. W.

2457 — coryphaeum Tirol, W. W.

2458 caelatum W. W.

chrysites W. W.

2458 — sp.

— trigonospermum W. W.

— truncatum Rick. W.

2460 Armillaria (Oudemansiella) mucida W.

2465 — mellea W. Tirol, Tjibodas

[illegible]

24

2468 — imperialis W.

2470 — cingulata W.

2473 — luteovirens W. W.

2474 — robusta W. W. ex Rick

2477 — bulbigera W.

[illegible]

" 2477 Oudemansiella apalosarca (B. et Br.) v. H. Java

" 2477 Oudemansiella platensis Speg. Rick

" ([illegible])

2481[a] Lepiota glioderma Fr. Kärnth. W. W.

2484 — mesomorpha W. W.

2485 — seminuda Nö. Salzbg. Tirol

2487 — parvannulata W. W.

2489 — amianthina Nö. Steierm. Tirol

2490 — granulosa { Nö. Salzbg. Kärnth. Tirol

2492 — carcharias W. W. Tirol

2493 — cepaestipes Wien

2494 — naucina Nö. Tirol

2497 — erminea W. W.

2497[a] — helveola Prater, Wien, W. W.

2498 — cristata Nö. Salzbg. Tirol

" — angustana Britz. Nö.

2498[a] — parmata W. W. Kärnth.

2499	Lepiota	clypeolaria	{W.W. Nö. Tirol. Rick 182
2500	—	hispida (Lasch.)	W.W.
2502	—	Badhami	Sao Leopoldo
2503	—	acutesquamosa	{Nö. Kärnth. Steierm.
2505	—	mastoidea	W.W.
2506	—	gracilenta	Nö.
2507	—	excoriata	Nö.
2508	—	rhacodes	Nö. Steierm.
2509	—	procera	Nö. Kärnth. Tirol
n 2509	—	alba Bres.	W.W.
n 2509	—	aspera	Tirol, W.W.
	—	bonariensis	Rick 189
	—	Brebissoni Godey	Tirol
	—	castanea	W.W.
	—	echinata	W.W.
	—	felina	W.W. Tirol
	—	forquignoni	Nö.
	—	irrorata	Nö.
	laevis W.W.	pratensis Bull.	W.W., Nö.
	—	prominens Fr.	W.W.
	—	sordescens	Rick 178
	—	straminella	Erb. crit. it. 1345
	—	Zeyheri	Th. m. u. 701
		~~sp.~~	
	—		

~ 2509	Lepiotopsis	n. gen.	~ Pick
2511	Amanita (Amanitopsis)	vaginata	{ Nö. Steierm. Ujibodas Kärnth. Tirol
2514	Lepiota	lenticularis	W. W.
		ceylanica	Java
		spt.	Java
2520	Amanita	cariosa	Nö.
2521	—	spissa	Nö. Steiermark.
2523	—	rubescens	Nö. Steierm. Tirol
2528	—	pantherina	Nö. Tirol, Brasil.
2529	—	muscaria	Nö. Steiermark
2532	—	porphyria	Nö.
2533	—	Mappa	Nö. Kärnth.
"	—	citrina P.	Nö.
2534	—	phalloides	W. W. Tirol
"	—	verna Bolt.	Nö.
2536	—	ovoidea	W. W.
2537	—	coccola	Tirol
~ 2538	—	junquillea Qu.	Nö.
	—	megalodactyla	W. W.

n. 2538 Aeruginospora singularis n.g. et sp. v.H. Java

2541 Clitocybe { tabescens Scop. W.W.
{ Armillaria mellea f. exannulata W.W.

n 2541 Phaeopterula juruensis, Rio Juruá.

Phallaceae.

2586 Phallus impudicus W.

2587 Mutinus caninus W. W.

– 2587 Dictyophora phalloidea Rick 69

– 2587 Simblum sphaerocephalum Rick 68

– 2587 Itajahya galericulata ex Rick

2588 Clathrus cancellatus Corsica

17

Hymenogastraceae.

2589 Gautiera morchellaeformis Böhmen

2591 — graveolens { Böhmen, W. W. Th. m. ü. 12

n 2602 Hymenogaster arenariae ex Buchholtz

n 2602 Hymenogaster calosporus nö.

n 2602 Hymenogaster ~~javanicus, Java~~

— populetorum nö.

2603 Hydrangium carneum nö.

n 2604 — ~~javanicum, Java.~~

2605 Octaviania mollis Erb. crit. it. 52 (1052)

n 2605 — Stephensii ex Ellis,

2605[a] Leucogaster liosporus nö. (In Thermalien)

2606 Hysterangium clathroides Böhmen, NÖ.

2609 — stoloniferum W. W.

~ 2609 Protubera Maracuja Rick 36

2610 Rhizopogon luteolus Tirol

2612 Rhizopogon rubescens Tirol {NÖ. Kärnth. Tirol
= aestivum Wulf. {Ob. Öst. NÖ.

~ 2612 — provincialis Ob. öst. st. 350

~ 2612 Lycogalopsis Solmsi Java

2613 Melanogaster variegatus W. W. NÖ.
2614 Melanogaster ambiguus Kärnth.

Sclerodermataceae.

2619[b] Phlyctospora fusca Tirol

2620 Scleroderma vulgare {W. W. Nö. Steierm. Kärnth.
" — aurantiaca W. W. [illegible] 4780
" — aurantium W. W. Bres.
2621 — Bovista W. W. Bres.
2621[a] — Cepa Pers. {Tirol Siebenbürgen Bres.
2622 — verrucosum {Nö. Steierm. W. W. Tirol. Bres. Böhmen
n 2622 — Bresadolae Schulz. Tirol
— [illegible]

n 2622 Cardituber microspora Java

2625 Polysaccum Pisocarpium N. Amerika
2626 — crassipes Nö.

n 2627 Pirogaster Fleischerianus Tjibodas

Tulostomataceae.

2628 Tulostoma mammosum W.W. Corsica, N

— Barbeyanum (...)

n 2629 — exasperatum Rick 30

— melanocyclum Brasil.

n 2629 Battarrea Guicciardiana Florenz

— Stevenii Asien

n 2629 Battarreopsis Artini Aegypten

Podaxaceae.

– n 2629 Podaxon carcinomalis Brasil. –

– indicus Ost-Indien

Calostomataceae

Lycoperdaceae.

2630 Lycoperdon caelatum Nö. ex Brunckle

2630 a — hyemale Bull. Nö.

2630 b — papillatum Nö. Tirol

2633 — depressum Bon. Nö. Tirol
= hyemale Vitt.

2635 — pusillum { Nö. Karnth.
{ Brasil

2639 — rusticum W.W.

2643 — saccatum Nö. Tirol

2644 — laxum Tirol

2646 — cupricum W.W.

" — umbrinum P. v. cupricum Nö.

2646 a — montanum Qu. W.W. Steierm.
Nö.

2648 — fuscum Nö. Tirol

2649 Lycoperdon ericaceum Bon. W. Tirol
= furfuraceum Schäff.

2651 — aestivale Tirol

2651[a] — pedicillatum Peck W.
= caudatum Schröt.

2652 — gemmatum W. Salzbg. Tirol

" var. excipuliforme W. Tirol

" var. perlatum W. W. Kärnth.

" var. echinatum W. W.

" var. furfuraceum W. Salzbg. Tirol
{molle Pers. W.

" var. papillatum Steierm.

2653 — pyriforme W. Tirol, Salzbg., Rick ?

2657 — constellatum W. W.

2659 — cruciatum W. Salzbg. Tirol

n 2659 Lycoperdon atropurpureum Mö. Tirol
" = umbrinum v. atropurpureum

— fragile Ungarn

— lilacinum { Zederbauer / Th. m. u. 523

— nigrescens (P.) Jaap.

— umbrinum P. Tirol, W.W.

var. elongatum W.W.

var. globellum W.W. Wettstein

var. hirtellum Mö.

— var. stellare Mö.

— sp.

n 2659 Calvatia lilacina ex Brenckle

n 2659 Calvatia rubro-flava Rick 184

n 2659 Lasiosphaera Fenzlii Wr. Hofmuseum

2660 Bovista plumbea {nö. Steierm. Salzbg. Tirol, Corsica

2661 — nigrescens nö. Kärnth. Tirol

2662 — lilacina (slide)

2662a — tomentosa (s[illegible])

n 2663 Mycenastrum corium ex Brenckle

2668 Geaster fornicatus {nö. Mähren, Kärnth. Tirol

2668a — coronatus Schaeff. nö. Tirol, W. W.

2671 — fimbriatus {nö. Salzbg. Steierm. Tirol, W. W.

2673 — rufescens nö. Tirol

2675 — hygrometricus Herzegovina

" Astraeus stellatus Scop. Tirol

n 2675 Geaster capensis Th. m. n. 715

— minimus Th. m. n. 13

— mirabilis Mont. Samoa-Ins. (Buitenzorg)

— velutinus ex Rick

— sp.

2676 Glischroderma cinctum, England

n 2676 Broomeia ellipsospora Süd-Afrika.

2676 Lycoperdopsis arcyrioides Java

Nidulariaceae.

2681 Nidularia confluens W. W.

2683 Crucibulum vulgare { W. Steierm. Salzbg. Kärnth. Algier, W. W.

2684 Cyathus ⊙ striatus { W. Tirol, Kärnth. Rick 186

2685 — vernicosus W.

" — ⊙ Olla Batsch. Krater. Wien

n 2687 — byssisedus Buitenzorg

n 2687 — hirsutus Fautrey 315

— Montagnei Rick 45

— sericeus W. W.

— sulcatus Brasil.

Sphaerobolaceae.

2688 Sphaerobolus stellatus W. W.

Ascomycetes
. II Bd. p. 2690–4421

Exoascaceae.

2690	Exoascus	Pruni	nö. Steiermark.
2691	Taphrina	bullata	W. W. Rehm 920[b]
2691[a]	Exoascus	Crataegi	W. W. Rehm 1612
2693	—	deformans	nö.
"	—	Cerasi nö.	
2693[a]	—	minus	W. W.
2694	Taphrina	Tosquinetii	W. W.
2694[a]	— (Exoascus)	amentorum	Salzbg. Steierm. Kärnth.
2696[c]	—	Sadebeckii	[illegible]
2697	Exoascus	Betulae	nö.
2698	Exoascus	aureus	nö. Rehm 273[b]
269[illegible]	Taphrina	[illegible]	[illegible]
2700	—	Carpini	W. W. Ungarn
2702	—	Ulmi	nö.
2702[c]	—	Rostrupianus	W. W. Mähren Rehm 1511. 1511[b]
n 2702	—	sp.	

n. 2702 Taphrina Fuchsiae ca Rick.

— Laurencia Ceylon

n 2702 Taphrina polyspora Böhm. Rehm 151

— Quercus Th. m. u. 2065

— rhaetica Rehm 1536

— Sadebeckii no.

— Tonduziana Rehm. 1461

— Vestergrenii Rehm 1412

n-2702 Elsinoe antidesmae Rac. 10

— canavalliae Rac. 9

— menispermacearum Rac. 84

— viticola Rac. 83

n 2702 Magnusiella lutescens Rehm 1413

— Umbelliferarum Rehm 1509

n 2702 Ascocorticiaceae

Endomycetaceae

2703[a] Endomyces parasiticus nò, W.W.

Gymnoascaceae. 1707 – 1708

~ 2707 Dichitonium mellum N. Amerika

2708[a] Ctenomyces xylophilus = W. W. Rehm 1625
= Arthroderma Curreyi

Erysipheae

2709 Sphaerotheca pannosa W. W. nö.

2710 — Castagnei { nö. Kärnth. Tirol

" — fugax P. et S. – Rehm 1. Rehm 1349 c. Brenckle

" — humuli, Rehm, nö. Steierm. Tirol

2711 — Epilobii W. W.

— [illegible]

2712 — mors-uvae nö. ex Rehm, Böhmerw.

— tomentosa W. W.
= pachyasca

— Wrightii (B. et C.) vH. Islands. ex Herb. Berk.

2713 Podosphaera tridactyla Salzbg.

2714 " fulvofulcra ex Ell. 1323.

2715 Podosphaera myrtillina nö. Rehm 790 b

2716 " biuncinata ex Ell. 1326. Rehm 1.

2718 Erysiphe Graminis nö

2722 — communis Steierm. Kärnth.

" — (Erysibe) polygoni nö. Kärnth. Steierm. Tirol

2723 — — Galeopsidis nö. Bosn. Sicilien, Tirol.

2723a — Duriaei Lév. Griechenland

2724 — Cichoracearum {nö. Tirol Rehm 1500
ex Brenckle

n 2726 — taurica Persia

2727 Microsphaera Astragali nö. Tirol

2727a — Baumleri Rehm 1575

2728 — Berberidis nö. Steierm.

2730 — Grossulariae {Steiermark Tirol 1324.
" — Van Bruntiana Ger. ex Ell. 1324

2732 — Evonymi nö. Tirol. Bosn.

2734 — Alni {W. W. Rehm 1975,
— Friesii Lév. ex Ell. 1325

n 2735 Microsphaera extensa Rehm 1599
— fulvofulcra ex Ellis,
— Russellii Rehm 1.

2737 Uncinula Salicis nö. Tirol
2738 — Prunastri ex Rehm.
2739 — Aceris nö, Tirol
2740 — Tulasnei nö.

n 2740 — circinata Rehm, 1949.

n 2740 — macrospora Rehm 1197 b
— necator Rehm 1675, 2049

2741 Phyllactinia suffulta Wien, Prater.
" — Corylea W.W. Tirol, Rehm

n 2741 Saccardia Durantae Rehm 1698, 1097

see also slides
Zukal [illegible]

— quercina ex Herb. W. Ravenel

— Tunae Guatemala

Perisporieae.

n 2743 Dimerosporium Asterinarum Ex Puiggari

— dubiosum Balansa 3539

— erysiphinum Rex. 964

— eutrichum Herb. Berl.

jasmini ex ~~Rdk.~~

— (Dimerium?) guarapiense {Rehm 1700, 1840 / Balansa 2731}

— Kutuense Mikk.

— minutissimum, Java

— Negerianum Rehm 1399

— oligotrichum Brasil.

— Oncobae Zenker 53

— orbiculare Plants of Florida.

—

— Psilostomatis Th. m. u. 775

— pulchrum Th. m. u. 52

— pulveraceum Ex Puiggari

— sp.

— ~~Strychni Java~~ =

a) Veronicae

n 2743 Zukalia (Asteridium) anomale Californien

n 2743 Zukalia coronata Balansa 3925

— europaea nov.

— loganiensis Australien

— maculosa Rehm 897

— paraënsis P. Henn. Rehm 1800

— transiens Afrika

2745 — sulfurea ex Diedicke

2746 Cephalotheca trabea Fautrey 2160

n 2746 Kriegeri Rehm 1850

n 2746 Chaetotheca sp. Feltgen

n 2746 Penicilliopsis clavariaeformis Rac. Bogor, Java

— Dybowskii ex Bres.

n 2746 Testudina terrestris nov.

2749 Anixia spadicea Rehm 1400

2751[a] — Bresadolae W. W. Rehm 1496

2753 Eurotium herbariorum Wien
2754 — repens Rehm 1701, Steierm.

n 2760 — pseudonectria Ex Tuiggari

— sp.

n 2760 Bulgariastrum caespitosum ex Herb. Syd.

2764 Aspergillus flavus Tirol

n 2764 Dichlaena Lentisci Algier

2765 Penicillium crustaceum W. W.
decet 10695

" 2765 — insigne Rehm.
decet

2765 — glaucum (stadia in tri
(writt H. 37=!)

" 2766 Neorehmia ceratophora W. W. Rehm 1485

" 2766 Neohenningsia (Rehm hsc.) brasiliensis P. Henn.

" 2766 Parodiella grammodes Plants of Florida
(1773. 1938. 2180, ex Rehm)

— melinioides Brasil.
Mükunae ex Räthe

— perisporioides Th. m. u. 567, ex Räthe
Flora d. Kilimandscharo
2334

2767 Perisporium vulgare Th. m. u. 1941

1) 18) Microsticta (Perisporium) Arundinis (Schd.

n 2781 — Typharum Feltg. Fautrey 527. 528; 1.

2782 Lasiobotrys Lonicerae Tirol, Corsica

sp. Schd.

n 2782 Hyaloderma perpusillum Ex Puiggari

n 2782 Scorias spongiosa Th. m. u. 697

2786 Apiosporium pinophilum W.W.
" Antennaria pinophila nô.

2793 Apiosporium stygium Sacc. m. v. 1445

2797[a] — Citri Th. m. u. 1253

n 2797 — Lentisci Rbh. Fgi. eur. 1572

— Rehmii Rehm 1573

n 2797 Antennaria ericophila Andalusien

132

n 2797 Antennaria heteracantha Ex Puiggari

— Robinsii Plants of Florida 1780. 1781

— scoriadea Rehm 1574, 2,

n. 2797 Bolosphaera degenerans ex Syd.

" subferruginea ex Syd.

n. 2797 Setella disseminata ex Baker 1934, ex Syd.

n. 2797 Cleistosphaera macrostegia ex Syd.

2798 Fumago vagans ex Jaap

2798 Capnodium Salicinum no.

2799 Fumago Tiliae Wien

n 2801 Adelopus nudo no.

n 2801 Capnodium Anonae ex Rac.

n 2801 Capnodium capsuliferum Rehm

n 2801 Capnodium filiginoides Th. m. u. 1147

maxima Rehm 1817

meridionale Rehm 1925

— Mesnierianum Th. m. u. 1281

— pelliculosum Th. m. u. 2059

~~2801 Cittalo... (slides)~~

" 2801 Capnodium Symphoricarpi { Fl. sel. exsic. (3910

" 2801 Ceratocarpia javanica ex Rac.

" 2801 Balladyna amazonica v.H. Brasil.

" 2801 Ceratochaete philippinensis Syd.-1.

" 2801 Balladyna Gardeniae Rac. 88

— velutina Asien

" 2801 Capnodiella maxima Brasil.

" 2801 Dimerium Agaves Rehm 2107,

" 2801 Dimerosporiella Amomi (B. et B.) v.H.

" 2801 Englerula Macarangae { Rehm 1539 v.H. ex Thüm. myc. 568

" 2801 Kusanobotrys Bambusae Japan.

" 2801 Schiffnerula mirabilis v.H.

secunda Brasil

(... slides) - Rehm 1072

" 2801 Limacinia ferdinandesiana Negr.

" gramineella Java

" 2801 Limacinia samoënsis Samoa-Ins.

Limacinia spinigera Samoa-Ins.

"(Apiosporium) ...ii (slides) - Rehm

" 2801 Limacinula sp.

Butleri ex Rac.

(slides)

Malloti Rehm 1.

" 2801 Limaceris philippinensis sp. ex Syd.

" 2801 Saccardomyces socia Perú Rio Amazonas

= ...

" 2801 Perisporina kongoensis Congó

manaosensis Amazonas

" 2801 Perisporiopsis Struthanthi Brasil.

" ~~2801~~ Seuratia coffeicola sp. Gamb.

" 2801 Armatella Litseae Vrieg ex Balin, ex Syd.

Acalyphae ex Rehm 2103

133

amphitricha Rehm 17/7 1922

n 2801 Meliola Araliae Rick 99

arachnoidea Speg. Rehm 1798

Asclepiacearum ex Rac.

atricapilla Rehm 1923 Rehm 2132

Bethle ex Rac. corallina Java

Cookeana ex Ellis, coronata Balansa 3847

cryptocarpa ex Ellis Plants of Florida 1782

cylindrophora Rehm

Cyperi Rehm 1498

decidua Esc Puiggari

Hariotii Brasil.

Hercules Java

heteroseta Java

intermedia Balansa 4328

Ipomeae ex Rehm 2104.

lignicola M. Pir.

longiseta Samoa - Ins.

Mac-Owaniana Th. m. u. 568

Macsae ex Rehm 2105

malacotricha Rehm 1708

Rabh. 3850.51. Rick 71

manca ex Ellis

Martiniana Rabh. 3852

megalospora Brasil.

" 2801 Meliola microthecia Th. m. u. 851

— Mitchellae Rabh. 4455, [illegible]

Molleriana (slides)

— mollis Ceylon

— Negeriana Rehm 157 2

— nidulans Syd. m. g. 377

— octospora Java

— pennata Java

— plebeja Rehm 1824,

Pleurostyliae Peradenya

— polytricha {Flora d. Kilimandscha 2272, Rehm 1900

— Psidii Fr. Rehm 1799

— Puiggarii Ex. Puiggarii

— quercinopsis, Rehm 1899

— quinquespora Th. m. u. 657

— sakavensis Samoa - Ins.

— Sidae Rehm,

— strychnicola Rehm 1620

— substenospora Java, Rehm 1874.

— tomentosa Rehm 1707. Rick 67

— Usteriana Rehm 1875,

2801 Meliolaster clavisporus (slides)

sp.

". 2801 Leptomeliola javensis Java

" 2801 Pseudomeliola Rolliniae Rehm 1823.

" 2801 Meliolopsis usambarensis Africa

2801 Irene [illegible] Rehm 2103

134

Microthyriaceae.

2802 Asterina Veronicae Tirol Rehm 1709

n 2803 — Azarae ex Herb. Paris

n 2803 — Baileyi Rehm 1497

— Balansae Ex Puiggari

Cassiae ex Rehm 2119

— colliculosa Ex Puiggari

— consimilis Java. Rehm

— consociata --- Rehm 1756

— coriacella Rehm 1699

— Cyathearum ex Rac.

— cylindrotheca Ex Puiggari

— delitescens Rehm 1674

— dispar Wettstein

— echinospora Ceylon

erysiphoides ex Ellis

Ilicis ex Ellis

— Lawsoniae ex Rac. Rehm, Java

— (Seynesia) leptotheca Ex Puiggari, Brasil.

? — Licaniae Rehm 1821

— Loranthacearum Java

— melastomatis Ex Puiggari Rehm

— megalocarpa – } Cuba, Berlin – Dresden

= megalospora

— multiplex Rehm 1706

— obtusispora Ex Puiggari

— orbicularis ex Ell. 1362.

n 2803 Asterina pelliculosa { Rehm 1673 / Th. m. n. 1945

— peraffinis Ex Puiggari; Rehm 18

— platasca Cuba

— prodiga, Brasil,

— pseudopelliculosa Ex Puiggari

— Puiggarii Ex Puiggari; Brasil

— pulla ex Herb. Paris

= Rickii, Brasil. punctiformis ex Herb. Paris

quata ex Rac.

quinta ex Rac.

= — pubicola Rehm stellata Ex Puiggari

— Strophanthi Rehm 1624

= Styracis, Brasil.

= subcyanea ex Ellis, sublibera Neu Zeeland

= subglobulifera Java, Strychni v.H.

— Uleana Rehm

— vagans Rehm 1819

— sp.

n 2803 Myxasterina Strychni Java

— subreticulata Brasil.

n 2803 Epipeltis Gaultheriae ex Ellis

" 2803 Asterella Gaultheriae ex Ell. 1358

135 — disjuncta Brasil.

" 2803 Asterella olivacea { Rehm 1623 =Microth.
Corsica

— patelloides ex Ell 1359

— Rubi W. W. Rehm 1621. 1622

— subcyanea ex Ell. 1360.

— sp.

Tjibodensis Tjibodas Rehm 2163

" 2803 Hallania cyatheacearum Rac. 89, Java
" 2803 Kriegeriella mirabilis Königstein
" transiens Fichtelgebirge

" 2803 Schenckiella Marcgraviae Brasil.

" 2803 Lasiothyrium cycloschizon 1.

Rehm 2164

" 2803 Seynesia Balansae Balansa 3843.
3935.

— Banksiae Rehm 1495

— guaranitica Balansa 3846

— megas Rehm 1822

— olivascens Ex Puiggari

— pulchella Dalmatien

—

— variolosa Ex Puiggari

2804 Microthyrium Smilacis Erb. crit. it.

2805 Hollbaniella? slide

2806 — microscopicum Rehm 1494. Bosnien, Dalmatien

2810 — Pinastri ex Fckl. Fgi. rh.

2812 — applanatum Rehm
— asperrimum Khasia, Indien
— bullatum Cuba,
— disjunctum, Rehm, Brasil.

2812 — ~~epimyces Rehm 899~~

— ilicinum Erb. crit. it. 994

— litigiosum Brandenburg Rehm 1248

— minutissimum Th. m. u. 962.

— Platani Fckl.

2812 Phragmothyrium fimbriatum Java

136

Byssus (slide)
n 2812 Actinopeltis peristomalis Brasilien

[illegible] (slide)

[illegible] (slide) Rehm 1190
n 2812 Asteridium dothideoides { Plants of Florida 1939
— lepidigenum ex Ell. 1361.
— peribebuyense Balansa 3833
n 2812 [illegible] Rehm 1571

n 2812 Caudella oligotricha ex Syd.

n 2812 Brefeldiella brasiliensis Ex Puiggari
n 2812 Calothyriella pinophylla nö. Böhmen
n 2812 Chaetaspis Stenochlaena ex Syd.
n 2812 Clypeolella inversa Bras.
n 2812 × Scutellum javanicum Java
n 2812 Clypeolum atro-areolatum Ex Puiggari
n

[illegible]
dothideoides Speg. Ex Puiggari

marginatum Brasil.
— Myrrhinii, Brasil [illegible]
[illegible] (slide)

n 2812 Cryptopeltis ferruginea Rehm 1672

n 2812 Epipeltis reticulata ex Rbh. 3265] (Jenay 28.)

Cryptopeltis obtecta Rehm 1671

n 2812 Englerulaster orbicularis Carolina

n 2812 Micropeltis
- aeruginascens Rehm 1
- applanata Cuba
- Bambusae Java
- biseptata Java
- — bogoriensis Java

n 2812 Micropeltis Flageoletii Feltgen.

— membranacea Ex Puiggari

— Rechingeri Samoa-Ins.

— Rheediae Brasil.

— Wettsteinii Brasil.

n. 2812 Niesslella - - - sp.? Krain.

2812 Pemphidium nitidum ex Herb. Paris.

n 2812 Peltella conjuncta ex Syd.

n 2812 Myiocopron denudans Rehm 1493. ~~1493~~

" ~~Flageoletianum Original = Microthyrium spinigera~~ 3?

" Pandani. Java

2812 Ellisiodothis elidens (Myiocopron)

n 2812 Uleopeltis manaosensis, Rio negro, Manaos.

n 2812 Polystomella (Charisollis) nervisequia Afrika

n 2812 Polystomella pulcherrima Balansa 4056, Brasil.

n 2812 Gillotiella latemaculans ex Rehm 2118 (...)

n 2812 Trichopeltis Labecula, Chili.

n 2812 Trichopeltis ~~reptans~~ ~~Rick 66.~~

n 2812 Trichothyrium asterophorum Ceylon
dengrium ex Rac.
fimbriatum ex Rick 66.
jungermannioides ex Rac., Java

n 2812 Microthyriella cuticulosa ex Ravenel 2486.

n 2812 Microthyriella malacoderma Java
— megalospora (Speg.) Afrika,
Rickii, Rick 97
sp.

n 2812 Kriemathica philippinensis Orig. Syd.

n 2812 Scolecopeltis Bauhiniae, Peru.
— Gaduae, Brasil.
— Guettardae, Brasil.
— quindecimseptata, Brasil.

n 2812 Trichopeltella montana, Java.

n 2812 Plectasciniee Jaq.

Hypocreaceae.

2813 Barya parasitica W.W. Rehm 1381
" 2813 — agaricicola, Tasmania

2814 Eleutheromyces subulatus Rabh. 1334

episphaeria ...

2815 Melanospora fimicola M. Präp.

2818 — parasitica NO.
2820 — chionea W.W.
2821 — vervecina Rehm 1386, NO.
2823 — lagenaria W.W.

" 2828 — macrospora Rehm 1462

— similis Nö.

n 2828 Melanospora stysanophora Nö.

n 2828 Sphaeroderma epimyces W. W.

— hypomyces W. W.

— microspora W. W.

~~(Creosphaeria)~~ Rickianum Rehm.

sp.

2829 Gibberella pulicaris {Bosnien, Dalmatien ex Herb. Berlin

2831 — moricola W. W.

2833 — Saubinetii Nö. Bosnien, Rehm 381[b]. → 2136

2834 — cyanogena Wien, Fellg. Fautrey 1063.

n 2838 Gibberella dimerosporoides Balansa 4059

— sp.

Adianti Brasil. ex Rbh. 1827; ?.

n 2838 Paranectria albo-lanata Balansa 3832
([illegible])

— caespitosa Ex Puiggari
— imperconspicua Java
— jurnana Brasil.
— luxurians ex Rehm 2116,
sp. [illegible]
n 2838 Bresadolella aurea NO. Rehm 1560
2839 Calonectria decora
2841 Calonectria Fuckelii Herb. Fckl. 1894

2842 Calonectria Bloxami {Rehm 1466, Sydow. No ; 8, ex Sacc.

2843 — xantholeuca Sontagsberg, ex Herb Berl.
Aconiti (Sch.)
n 2844 — Adianti ex Herb. Berlin

n 2844 — ambigua {ex Puiggari; ex Berlin ex Balansa

— appendiculata Rehm 1689, Brasil.
aurantiella ex Sacc.
— aurigera {Fungi Nova Caesariensis Ellis 69
Balansaeana ex Berl.
calloriroides ex Sacc. Blumenaviae ex Berlin
byssoidea ex Berlin
Calami, Java
Copelandi ex Berlin
- discophora, Java. delingiens ex Sacc.
eburnea ex Berlin. erubescens {Plants of Florida 1955. ex Berlin
- dissimilis ex Rehm
- ~~dissipata ex Kretsch.~~ erythrina ex Berlin
—

geralensis ex Berlin

2844 Calonectria guarapiensis {ex Berlin Brasil. Rehm 1379

— gyalectoides Rehm

helminthicola ex Berlin

Hippocastani ex Berl. Hohnelii {Brasil, ex Herb. Theiss., ex Herb. Rehm

intermixta, Brasil. inconspicua ex Berlin

~~javanica~~

Leightoni ex Berlin

leptostromaticola ex Berlin

leucophaes ex Berlin, Brasil.

— leucorrhodina Balansa 2729 ex Berlin

luteola ex Berlin

— macrospora Sacc. m. v. 1275

Meliae Java

— melioloides {Balansa 2744 ex Herb. Berlin

— mellina, Algier

minuscula ex Sacc.

— ochraceo-pallida ex Herb. Berlin, ex Vonaum

— olivacea W. W.

— pachydrisc ex Herb. Berlin Rehm

Rickoni 1, Plowrightiana, 1. ex Herb. Sacc.

Rickiane ex Sacc. ~~Rickoniana~~

squamulosa ex Rehm

— sulcata Stark. = {Brasil, Java

Meliae Zimm. Rehm {Samoa-Ins. ex Berlin

— Trichiliae Balansa 4015

— tuberaoensis Brasil. Rehm 1920.

— Ulicis ex Berlin

variams ex Sacc.

Warburgiana ex Berlin

~~2844 Trichonectria~~

2844 Puttemansia lanosa

2844 Ophionectria ambigua Mo. Rehm 1646

— anomala ex Rac.

— belonospora W. W.

— Briardii Mo.

— cerea (B. et C.) E et Ev. Rehm 1783, Mo.

— episphaeria W. W.

Helicomyces no.

n 2844 Ophionectria (1) Puiggarii {Ex Puiggari Brasil ex Herb. Rehm

— scolecospora ex Herb. Jaap. Rehm 1921, ex Kr.

— trichospora, Ceylon

Atkinsonii ex Berlin. ex Rehm.

n 2844 Scoleconectria Aurantii ex Herb. Berlin

— canadensis ex Berlin

— cylindrospora ex Krieger

— polythalama ex Berlin

n 2845 Letendraea rhynchostoma Prater, Wien

— Strasseriana ex Rehm 2114

2845 Paranglerina

n 2845 Thelocarpon (1) conoideum no.

2846 Pleonectria (1) Lamyi {W. W. Kew 822, ex Rehm

2847 — Berolinensis Kew. 820, ex Jaap, Öst. Schlesien Steiermark

2848 Pl. Nectria pyrrhochlora Rbh. 1234, ex Rehm

n 2849 Pleonectria sp.

— denigrata ex Ell. 1334.

— pinicola ex Herb. Kirschst.

140

2849 Ciliomyces oropensis (Ces.) vHl. { Erb. crit. it. 540 Belgien, Nö.

2850 Nectriella Roussliana, { ex Herb. Berlin, ex Krieg. 427 } ex Rbh. f. eur. 922.

2852 Nectriella aurantia, Java, ex Hr...

— callorioides ex Ule 999 Rehm

2852 — Helena ex Romg. 2669, ex Sacc. jucundula ex Sacc.

— ? ~~Laschi ex Herb. Berlin~~

— miltina ex Rbh. f. eur. 1828

— pallidula, Java rufo-fusca ex Sacc. Rehm

— setulosa, Java

— tornata, Java

— ~~Versoniana, ex Sacc. 1484~~

2853 Nectria cinnabarina { ex Herb. Fries, ex Kirschst. Nö. Böhm. Steierm. Tirol Herzegowina Bosnien Brasilien, Feltg. u. a. }

2854 — Ribis { ex Sacc. 493, ex Oud. 165 Kese 820 ex Rehm 635[b] ex J. E. Vize 153, ex Ell. 470, }

2855 — punicea { ex Kirschst. Bosn. Kese 825, ex Jaap. Rehm 1378. 1378 b, a. v. }

2856 — sinopica — Nö. ex Herb. Berlin, Jaap. a. v.

2857 — coccinea Nö. Rehm 1813 ex Herb. Berlin, ex Kirschst. ex Krieger,

2858 — ditissima W. W. Salzbg. Feltg. Rehm Nö.

2859 — Desmazieri ex Sacc. Nö, Laibach, ex Jaap.

2859[a] — cicatricum, 1.

2860 — Coryli ex Kirschst. W. W., 5, ex Herb. Rehm } Nö, 1, ex Herb. Jaap. }

2861 — cucurbitula ex Jaap, ex Krieger, 1672, ex Herb. Mus. Pal. Böhmen, Schlesien, Tirol

2862 — Magnusiana W. W. ex Jaap. ex Bresadola

2863 — ochracea Fr. ex Herb. Paris.

2864 — Aquifolii Rehm 1814 ex Bres. ex Herb. Berlin ex Libert 146, ex Cavara 178, ex J. E. Vize 373

2865 — chlorella W. W. Tirol.

2866 Nectria Chrysitis (Wallr.) ex Rbh. Herb. mycol. E

2867 Nectria applanata { Schlesien, ex Krieger; M. Bosn. Rehm 146; N. Amerika, ex Jaap. ex Bre.

2868 — discophora Java, ex Herb. Paris, ex Fckl. 1581

2869 — inaurata ex Herb. Pol. Kind., ex Jaap.

2869 a — stilbospora W. W. ex Rehm 879 ex.

2869 b — squamuligera ex Rehm 1082, ex Sacc., m. b.

2870 — sanguinea { M. Rehm Fries Sel. ex Herb. Berk. ex Berlin, ex

2871 — flava W. W., ex Herb. Rehm.

2872 — (Calonectria) dacrymycella { Tirol, ex Rehm 23; ex Karsten 667, Krieger 186

2873 — carneo-rosea Rehm 1465, 1465 b

2874 — tuberculariformis Tirol Rehm 435

2875 — fuscidula { M. ex Rehm, Herb. 5, ex Jaap. ex Kirchst.

2876 — Brassicae { Ellis N. Am. 572 b ex Rehm, ex Sacc.

2877 — Daldiniana 1. ex Herb. Rehm 1.

2878 — alpina ex Herb. Berlin

2879 — graminicola ex Rbh. Fgi. europ.

2881 — Pandani Tul. ex Herb. Rehm 4, ex Herb. Paris 1.

2881 a — Leptosphaeriae { M. Prater, Wien, ex Jaap.

2882 — episphaeria { ex Rbh. Fgi. eur. 262. M. Bosn. Rehm 585 b Zederbauer Kl. Arien

" — Wegeliana Rehm Strasser. M. ex Rehm 104

2883 — coccinea Fckl. Rehm 1897. ex Fckl. 1836

2884 — lichenicola ex Herb. Berlin.

2885 — erythrinella ex Jaap. Krieger

2885 a ? Nectriella Robergei (Desm.) ex Herb. Rehm 37. ex Vouaux myc. Ed. II.

2886 Nectria lecanodes Ces. ex Herb. Rehm 2, ex Rehm 33

2887 — chartcola (Fckl.) Sacc. ex Herb. Rehm 2, ex Herb. B

2889 — Peziza { W. W. M. Tirol, Rehm 1464 ex H. ex Kirchst.

2891 — varicolor Fckl. ex Herb. Rehm 2, ex Jaap.

2892 — cosmariospora W. W. Rehm 1691 ex

— abscondita ex Sacc.

2899 — albicans ex Vestergren mic. rar. 45, ex Herb. Sydow

— albofimbriata Java ex Herb. Sacc.

— alutacea ex Herb. Berk

— amaniensis Ost-Usambara

— ambigua, Java, Orig. Saccardo

— annulata, Rio de Janeiro

— arenula ex Herb. Berk.

(Dialonectria)

2899 Nectria

Bakeri ex Rehm
Bainiana Brasil. (Neohenningsia)
Bulbophylli Java ex Sydow
Bonanseana Mexiko
chlorinella ex Ellis
citri ex Rehm, ex Berlin, Victoria
citrino-aurantia ex Berlin
coccinea-nigra ex Sydow
Collefiae ex Herb. Rehm.
~~[illegible] Ceylon~~
dealbata, Ceylon
diploa, N. Amerika ex Balansa 4102,
diplocarpa ex Rbh. W. f. eur. 3252
Eichelbaumii ~~ex Berlin~~ (Neohenningsia)
Epichloë, ex Rehm, Brasilien,
episphaerioides; 1.
epigaea ex Kew
Eucalypti ex Rbh. f. eur. 3336, N. Amerika, ex Herb. Winter, Berlin.

flocculenta, Java, Brasil.
~~[illegible] ex Berlin~~ (Dialonectria) gallígena
gigantospora Java
guarapiensis ex Balansa

hypocreanthe Java.

inconspicua ex Sydow.
~~incrustans ex Jaap.~~
~~[illegible], Java~~
jucunda ex Paris
Kickxii [illegible] ex Herb. Berlin
Kermesina, Bon.
lactea ex Herb. Rehm
leprosa ex Herb. Berlin
leucocarpoides ex Berlin
Leucotricha Java
lophiostomae ex Herb. Sydow (Cosmospora)
macrospora, Java, ex Herb. Sydow
madeirensis Herb. Berlin
Magnusiana ex Herb. Berlin
manilensis Herb. Berlin
meiospora, Herb. Berlin
meliolopsicola Rick 55 Brasil, Java, ex Berlin
miniata, ex Berlino
Mölleri, Brasilien
Nymaniana Herb. Berlin (Hyphonectria)
ochroleuca, Herb. Berlin, ex Winter, Cornell University 5876, Samoa Inseln, Java,
ranulata, Java,

armeniaca Pul. ex Herb. Rehm. ex Herb. Paris
anacardii P. Henn. Rehm 1781
arundinella Java, ex Sacc.
asperata Rehm 1816
atro-fusca ex Ellis,
aureofulva New-York, ex Ell. 574.
bactridioides, Ceylon, ex Herb. Sydow
Balansae Rick 86; 1.
~~bicolor ex Herb. Berlin~~
brasiliensis Rehm 1761
botryosa ex Herb. Berlin
bulbicola Brasil.

byssiseda { Brasil. ex Herb. Berlin
byssotecta ex Rehm. ~~Ceylon~~
Caimitonis Brasil.
callispora Java
~~carneo-flavida, Java~~
candicans, ex Ellis N. Am. 14.
~~[illegible]~~
concentrica ex Herb. Vestergren
consanguinea Rehm 881. W.W.
coronata Java
dolichospora Java
eustoma Rehm 1781
= coccorum ex Balansa
= coelosphaerioides; 1.
= congesta ex Sacc.
= cyanostoma ex Sacc.

fallax Rick 44
~~[illegible] ex Jaap.~~
flavella ex Herb. Guadeloupe
gallígena. No. ex Jaap, ex Rehm, etc.
graminicola (Sachsen) leg. Krieger, ex Rehm
haematites ex Berlin
[illegible]ochroma Balansa 3410

Henningsii Rehm 974, Java, ex Berlin
heterosperma ex Herb. MacOwanianum 1064
ex Herb. Sydow
heterospora ex Tinggari

hirtella Sacc. m. v. 1373
hypophorbicola ex Herb. Berlin,
hypocreoides Java
ignia Java
illudens, Neuseeland
inconspicua Brasil.
inundata Rehm ex Herb. Rehm; Fellgen, etc.
lasioderma ex Ell. 1177.
lucida Java
leucocoma ex Herb. Syd.
leucogenae ex Rehm,
luminulata { Brasil,
luteo-coccinea Ceylon, Java
Rehm 1705
mammoidea, ex Herb. Rehm. ex Jaap, ex Berlin
modesta W.W. = Mantuana ex Sacc
nigella Java, = megalospora ex Sacc.
= muscicola ex Sacc.
Noackiana Rehm; 1.
= myxospora ex Ade
ocrospensoides ex Herb. Rehm.
parvispora Rick 98 =
pilosella Rehm, Original.
pipericola Brasil

= Teporum ex Rav. = (Neohenningsia) ornata ex Kew.
= papillata Orig. = ~~ex Herb. Rehm~~.
= Tepicula ex Sacc. = pallidula, Tjibodas
= phyllogena Orig. pityrodes ex Berlin, ex Paris, ex Thwaites 173 b

n 2899 Nectria

= ratzipila Java
- Reiana Herb. Berlin
= rhytidospora Guadeloupe 538,
= rosella ex Bres.
= Rosellinii ex Bres.
= Rousseauana Rg. f. g. 2668
= saccharina Tj. 766 (Dialonectria) saccharincola Rehm 1815
= scitula Herb. Berlin, ex Rehm
= Selenosporii Herb. Paris (")
= sensitiva Orig. Berlin
= seriata Orig. Berlin ex Vestergren, ex Theiss.
= sphaerospora Brasil.
= Stenospora, Ceylon
= striatospora, Java
= subcinnabarina Herb. Berlin
= subfalcata, Brasil.
= subquaternata Orig. Berlin. Brasil. Java, ex Rehm 1082, etc.
= suffulta Orig. Herb. Berlin, Cuba 773
= Tjibodensis, Orig. Java ex Herb. Berlin, ex Herb. Rehm
= Trirruacea, 1.
= umbilicata, Orig. Berlin ex Herb. Theiss.
= urceolus Orig. Speg. Dec. myc. t. 16
= uredinicola Ecuador
= vagabunda, Herb. Berlin
= " " " "
= rhizogena ex Rav.
= rimincola ex Rav.
= sulphurea ex Ellis
= tasmanica ex Sacc.
= tuberculata ex Sacc.

Placenta Brasil.
= ~~platyspora Rehm 1813~~
= pseudodelphica Rehm 1081
= pseudograminicola ~~ex~~ Krieg. 1424
= ~~purpurea ex Herb. Berlin~~
= Ralfsii ex Herb. Berlin, ex Ell. f. cur. 2041, ex Thüm.
= Rickii (mi...) Rick 55 Brasil. Java
= sakaneunis, Brasil.
Selenosporii ex Herb. Paris
Strasseri no.
subbotryosa Brasil.
subcoccinea ex Ell. 1333, ex Herb. Theiss.
subfurfuracea Java
Sydowiana ex Herb. Theiss.
Thujana Th. m. u. 972, ex Rehm
Tasci Rehm n. sp. Original.
transiens ex Berlin
tricolor W. W.
{ Vanillae Zimm. = vanillicola P. Henn. Java
verrucosa Rehm 1963.
verruculosa Th. m. u. 1550
Veuillotiana, ex Jaap.
Victoriae Rehm 1690
vulgaris, Java
vulpina Ell. N. Am. 774 ex Herb.
Wegeliana ex Herb. Berlin
xanthostroma, Java, Orig. Sacc.

— sp.

n 2899 Allantonectria miltina { Rehm 1962, 1962 b, ex Herb. Paris, ex Herb. Wien

n 2899 Charonectria biparasitica Böhmen.

— finicola W. W. Rehm 1587

— luteola Feltgen

— Patouillardii Corsica

— Pedicularis ex Herb. Berlin.

— (1) Sambuci Herzegovina

= succinea ex Herb. Berlin

— (1) Umbelliferarum Tirol, Rehm 1867

n 2899 Chilonectria flavo-virens Orig. Bom.

~~Verm...~~

n 2899 Cryphonectria Höhnelii Brasil.

spec. missing.

n 2899 Trichonectria bambusicola ex Rehm 2115,

" " Tr. ~~rosella~~ ~~v. Höhn.~~ (Orig.)

m 2899 Hyponectria (!) Buxi ex Herb. Berlin
Contecta (Schd.)
— Embeliae ex Rac.

m 2899 Hyponectria pandani Rac. 14
— Queletii ex Herb. Berlin

— (!) Volkartiana Rehm
1523

m 2899 Megalonectria caespitosa Ex Puiggari

— pseudotrichia Ex Puiggari, Java

m 2899 Micronectria Embeliae ex Rac.

m 2899 (!) Micronectria Pterocarpi Rehm 1898, ex Rac., Java
m 2899 (!) Micronectria unicaudata Feltg. Rehm

m 2899 Pseudonectriella (!) Bambusae, Orig. Ceylon

m 2899 Valsonectria parasitica Rehm 1710

m 2899 Pseudonectria callorioides, Java
— (!) Metzgeriae 1,

Hypomyces rubea (slides)
...ata (slides)

n 2899 Tubeufia coronata Java (slides)
2900 Sphaerostilbe sanguinea ex Berlin
(slides)
2902 — aurantiaca ex Berlin
2903 hyalina ex Berlin
2905 Sphaerostilbe gracilipes { ex Berlin / Plants of Florida 1831
n 2906 — Canadensis ex Berlin
— cinerescens ex Berlin
— cinnabarina ex Berlin
n 2906 — coccophila Eb. crit. 4. S. II. 542
— Cordiae Rehm. ex Rehm 1782
Eichelbaumiana ex Berlin
flammeola nö. flammea ex Berlin
fungicoides ex Berlin
longiascens ex Berlin
— lutea Zenker 2110
marmellensis ex Berlin
nitida ex Berlin
ochracea ex Berlin
rosea ex Berlin
sp.
n 2906 Tremblomyces pulcherrimus Java
n 2906 Actinocymbe separatosetosa, Juric - Mirz
n 2906 Byssonectria Balansae ex Berlin
obducens ex Herb. Berlin
2907 Hypomyces ochraceus W. W.
2908 — rosellus W. W. Hamburg ex Jaap.
2910 — chrysospermus nö.
2912 — violaceus Tirol, Rehm, W. W.
2913 — (Peckiella) lateritius W. W. Rehm 1772
2914 — aurantius W. W. ex Jaap. Vt.
2916 — viridis nö. Rehm 586[b]

n 2919 — albidus Rehm 1467
— australiensis Australien, Chili
— cervinus ex Rehm.
— chromaticus Ceylon

~ 2919 Hypomyces (1) javanicus Rehm 1849 Java

(1) parvispo...

~ 2919 Hypomyces polyporinus Rehm

— (1) Stuhlmanni
subiculosus, Tgi. Cub. 770 Afrika
terrestris nö.

~ 2919 Berkelella stromaticola Afrika
~ 2919 Torrubiella (1) sericicola Java, Rehm 1871.
~ 2919 (1) Peckiella boleticola ex Herb. Berk.
2921 Hypocrea rufa nö. Rehm 1446, Krieger

2922 — pulvinata Salzbg.

2925 — contorta W. W.

2926 — (1) gelatinosa W. W. Rehm.

2929 — citrina W. W.

2930 — (1) fungicola nö. Tirol. Rehm 1588

2931 — lactea W. W.

2933 — cupularis Rehm 1445
" — alutacea nö.

~ 2933 — (1) aurantia Java
— — Bambusae Java

~ 2933 — bambusella Brasil.
glaucescens ex Bres.
glaziovii ex Bres.
latizonata Java

— Lycogalae Rbh. 3253

— Moliniae nö.
— (1) { Nymanni P. H. =
= { subrufa P. H. et E. N. Java
= Patella ex Bres. ovulispora Brasil.
= poronoidea ex Bres. (1) pulchella Java
— rigens Th. m. u. 1952

— saccharalis Rehm, 1869.
saccharina ex Rac.
succinea ex Bres.

~ 2933 Hypocrea ⊙ tuberculata ex Bres.
= tuberculosa ex Rehm
– vinosa ex Bres.
– 144
⊙ monilifera Java

~ 2933 Neoskofitzia ⊙ Termitum Rehm 1818, Java

~ 2933 Mycocitrus ⊙ aurantium Rick 117
— hypoxellicola St. Catharina

~ 2933 Phaeocrea ⊙ rufoalutacea St. Catharina

~ 2934 Oomyces incanus Rehm 1585
— ⊙ javanicus Java

~ 2935 (Clypeostigma [illegible]

2935 Polystigma rubrum Nö. Tirol, Bosn. Rehm 1645
2936 — ⊙ ochraceum Kärnth. Tirol

[illegible] Rehm 2139

~ 2936 — ⊙ obscurum Rehm 1447
— pusillum Rehm

~ 2936 ~~Broomella~~ (1) Munkii Balansa 3743

~ 2936 Yatesula (1) Calami 1.
~~Rehmiana Herzegovina~~

~ 2936 Shiraya (1) bambusicola, Japan

2937 Epichloe typhina m. Salzbg. Rehm,

~ 2937 — Bambusae Rac. 21

— Kyllingiae ex Rac.

— nigricans Balansa 3741

2938 Claviceps purpurea Rehm ~~793~~ 973 = 1380 Malbr

2939 — microcephala m. Tirol, Meer-Alpen.

~ 2941 — balansioides Brasil

— Wilsoni Syd. m. g. 325

bogoriensis ex Rac.

145

2941 Ustilaginoidea usambarensis Brasil.

2942 Cordyceps entomorrhiza Rbh. 1218
Ainoensis (slides)

2947 — militaris Tirol

2949 — ophioglossoides Brunnthaler Tirol
2950 — capitata Rehm 1186b

2950 coccinea Java
— Coronilla Brasil.

— Hügelii Neuseeland
2950 — interrupta Java

— Mölleri Java

— Ouwensii Java
— podocreoides Java

— rhizoidea Java
— sinensis Rehm 1558
subochracea Java
— unilateralis (Tul.) v. javanica H. Java
— sp.

2950 Ascopolyporus polychrous Möll. Rehm 1784

2950 Ascopolyporus (Dussiella) polyporoides Brasil

— — violacea Brasil.

— — sp.

2950 Dussiella tuberiformis ex Berl.

~ 2950 Actiniopsis ⊙ violaceo-atra, Belem, Juruá.
spec. missing - see slides

brevis, Ceylon

~ 2950 Balansia ⊙ claviceps Rac. 20
" ⊙ thanatophora Java

~ 2950 Balansiopsis ⊙ Gaduae, Brasil.

~ 2950 Cesatiella ⊙ polyblasta W. W. Rowell
" ⊙ ~~Rehmiana~~,

~ 2950 Corallomyces lacticolor, Cuba

~ 2950 Debaryella hyalina W. W.

— vescans Felty.

~ 2950 Fleischeria paulensis Brasil.

— ⊙ sclerotioides Java

〃 2950 — 140 bispora Java

〃 2950. Hypocrella collieulosa Ex Puiggari

— coronata Brasil.

— cretacea Java, Rehm 1870.

— Hypoxylon Plants of Florida 2225

— lutulenta Tjibodas

— sp.

〃 2950 { Hypocreopsis moriformis Rick 196

{ — ex Balansa 2757, 3956

〃 2950 Tjühya vitrea Brasil, Jaudt

〃 2950 Lambro insignis Java

〃 2950. Konradia bambusina Java

〃 2950 Mölleriella nutans Rick 69, ex Bres.

— ochracea Brasil.

〃 2950 Myrmaeciella Caraganae Wien, Rehm 1586

n 2950 Spegazzinula juglandina {Herzegovina
{Rehm 1524

— sp.

n 2950 Scolecopeltopsis aeruginea Java
coerulescens Brasil

n 2950 Stilbocrea {macrostoma (B. et C.) v.H. Java, ex Herb.
= {Dussii Pat.

n 2950 Lineariostroma lineare, Brasilien

n 2950 Metadothella stellata, Orig. Perú

n 2950 Oomycella roseospora, Brasil.

n 2950 Phaeosaccardinula diospyricola, Rio Amazonas
(Tephrosticta) ficicola Afrika
ficina Orig. Baker 570
Martini ex Ellis

n 2950 Phellostroma hypoxyloides ex Syd.
Rehm

2951–4377 **Sphaeriaceae.** (Chaetomieae)

2953 Chaetomium panuosum W. W.

2956 Chaetomium Kunzeanum. 1.
" — chartarum Ehrb. Rick 193

2959 — elatum Prater, Wien, Rehm 2472

2963 — fimeti Rehm 991

2971 — olivaceum Th. m. u. 1942

— Stipae Athen

— sp.

2971 Pseudorhynchia polyrhynchia Java

Sordarieae.

2972 Sordaria macrospora Nö.

2973 — Rabenhorstii Rbh. 1528

2974 — fimicola Rehm 137 a

2979 — discospora Tirol

2982 — maxima Rbh. 1340

~ 2982 — caudata Java

~ 2982 — palmicola Rbh. 1446. Th. m. i. 2168

— vesticola Krieger

2984 Bombardia appendiculata W. W.

2985 Sordaria lanuginosa Sacc. m. v. 1363

" Podospora Brassica Nö

2988 Podospora decipiens Nö. ; 1.

2990 — minuta W. W.

" Sordaria tetraspora Rbh. 1529

2991 Podospora curvula W. W.

3000a Delitschia bisporula M. Präp.

3002 — moravica W. W.

3007 Sporormia leporina W. W.

3007a — Notarisii Rehm 1390

3008 — ambigua W. W. Kew 823. (Rehm 988 missing)

3010 — intermedia Nö.

3011 — megalospora Rehm 1391

3013 — vexans Rehm 2046 2108,

3020 — insignis W. W.

3022 — fimetaria Dresden

3022 — Brassicae Nö.

— ulmicola Nö.

3022 Bombardiella caespitosa Java

Trichosphaerieae

3024 Niesslia exilis nö.
" Chaetomium pusillum Rehm
3026 — ilicifolia Corsica

n 3027 Niesslia ⊙ Rubi-Idaei

3027^a Guignardiella ⊙ nervisequia Rick 61, Rehm 1846

n 3027^a — ~~subiculosa Java~~. sub Wallr.

3028 Coleroa Chaetomium {nö. Böhm. Tirol ex Krieger}
3030 Venturia Potentillae Rehm
3032 Coleroa circinans Corsica
3034 — Grossulariae Rbh. 1271
3035 — cryophila Görz
" Venturia cryophila Th. m. u. 1843
n 3036 Coleroa atramentaria Rehm !?
— Kalmiae Rehm !?!
n 3036 Coleroa ⊙ spinarum Zederbauer

n 3036 Antennularia Engleriana Kilimandjaro, W-Capland. Rehm 1924
" Rhododendri (slides)
" Straussii "

3036 Apiosporina Collinsii Nord-Amerika

149

3037 {Acanthostigma minutum W. W. Rehm 1568, nö.
3037 " (Acanthostigmina) nectrioideum P. et S. Java

3040 Acanthostigma Bambusae Java,

3040 — crustacea W. W. Böhm. W.

— fennicum W. W. nö.

— hispidulum W. W.

— macrospora W. W.

— violaceum ex Rac.

3040 Acanthostigmella genuflexa nö.

— orthoseta nö.

— Zahlbruckneri nö.

3041 Trichosphaeria pilosa W.W.

3042 — punctillum nò.

[illegible] — minii [illegible]

3046 — Vermicularia W.W.

" Eriosphaeria Vermicularia Feltg.

3047[a] — Rehmii nò. Rehm 1487

3047[b] — abriseta W.W.

3048 Venturia Barbula Ell. N.A. 792

~ 3048 Trichosphaeria bambusina Java

~ 3048 Trichosphaeria dryadea Rehm 1484

— sp.

~ 3048 Eriosphaeria ambigua Java

— Blumenaevia Brasil.

~ 3048 Eriosphaeria calospora Rick 73

euchaeta Java

— ~~inaequalis nò.~~

— vermicularioides nò. Rehm 1569

n. 3048 Bakeromyces philippinensis ex Syd.

n 3048 Eriosphaerella Rehmiana W.W.
([illegible])

n 3048 Pilgeriella perisporioides, Brasil.

3052 Enchnosphaeria Pinetorum W.W. NÖ. ~~[illegible]~~
" Herpotrichia " NÖ.
3054 Herpotrichia mutabilis ~~W.W.~~, Ybbs, Sonntagberg
" Enchnosphaeria " Sonntagberg, W.W.
3055 Echnoa sallimorpha Rbh. 1238
3055[a] Herpotrichia nigra Böhm. Tirol. Rehm 996[b]

n 3055 Enchnosphaeria ochrostoma Feltg.
n. 3055 Stuartella formosa Fab. aus Paris-Mus.

!
n 3055 Neopeckia Bambusae Java
— diffusa Java
" episphaeria v.H. [illegible]
" [illegible] v.H. [illegible]
— rhodosticta = Ceylon.
= Letendraea { atrata P. & S.

3056 Lasiosphaeria hirsūta W.W. Böhm. Rehm 1397, 1807

3057 — rūfiseda Fautrey 2261

3059 — hispida W. Tirol

3060 — Rhacodiūm W. Salzbg.

3066 — terrestris Th. m. ū. 1744

3069a — phyllophila Rehm 1432

racine (slide)

n 3069 — conica Bosnien

n 3069 — elegans Belgien

— Garryae Californien

— sūbambiguā Brasil.

n 3069 Linobolūs Ramosii ex Syd.

~~n 3069 Bizzozeria veneta Feltg. ex Jaap~~

3070 Leptospora spermoides Örh. Schlesien Nö. Bosn. ~~Rick 41~~

3071 " (Allantonectria) ovina W.W. Nö. Salzbg.

" Lasiosphaeria ovina Nö. Brasil.

3072 Leptospora canescens W.W
" Lasiosphaeria canescens ex Rehm.
" Sphaeria canescens Berk. brit. Fgi 301

3073 Leptospora strigosa W.W.

" (a. 37 ff.)

cr

3077 radiata W.W.
= Lasiosphaeria sorbina (Nyl.) Karsten.
= Bizzozeria veneta

~ 3077 Leptosporella rhoina ex E. et Ev. N. Am. F. 1669

~ 3077 Boerlagella velutina Java

3078 Chaetosphaeria phaeostroma Nö.

3079 — fusca Görz Sacc. m. u. 1453
~ 3080 — caespitulosa Nö.
~ 3080 — coelestina Java

~ 3080 — immersa Rbh. 925 W.W.

— phaeostromoides Rick 107

— pilosella W.W.

~ 3080 Valetoniella crucipila, Java.

Melanommeae.

~~3080~~	—	~~[illegible] nö.~~ = 3082	
3081	Rosellinia	aquila	W. W. Rehm 1481
3081[a]	—	Desmazieri	W. W. Sacc. m. v. 1364. 65
3081[b]	—	andurnensis	W. W. Eb. crit. f. 1065; nö.
3082	—	Ahelena	nö. W. W. Rehm 1563
3085	—	mammiformis nö.	
		mirabilis (sl. d.)	
3089	—	pulveracea	nö. Bosn.
3090	—	sordaria	W. W.
3091	—	Rosarum	Rbh. 1530, nö.
3092	—	rimincola	Tirol
3094	—	ligniaria	W. W. Feltg. Böhmen
3094[a]	—	ambigua	W. W. Strasser. Rehm
3095	—	subcorticalis	nö.
3096	Helminthosphaeria	Clavariae	Rehm 1559
3097	Rosellinia	Niesslii	nö. Rehm 1593
3098	—	malacotricha	W. W. Rehm 1547
3099	—	abietina	nö. Kileger
3100	—	velutina	W. W. ex Jaap.

3104 Rosellinia conglobata Wi. Feltgen

3105[a] — amphisphaerioides Rehm 1387

3105[b] — protuberans Wi.

3105 — abscondita Rehm 993

— australis 1.

— belgica W.W.

— epimyces W.W.

— formosa Java

— Goliath Brasil.

— grisco-cincta Rick 11.

— ligniaria E. et Ev. New-York

— mamma Rehm

— ? Mölleriana Rehm 1885,

— mycophila W.W.

— Rickii Rick 53

— sublimbata Th. m. ü. 1743

— Tassiana Erb. crit. it. 990

— scylarispora Ell. N. A. 594

— sp.

n 3105 Helminthosphaeria Corticiorum Nk.

n 3105 Wallrothiella alpina Rehm.
— confertа G. Feurich
— maculans Rehm.
— minima W.W.
— pusilla W.W.
— silvana W.W.
— subiculosa Java, Rehm 1965.
— sp.

3106 Bombardia fasciculata W.W. Ob. Öst. Rehm.
3107 — ambigua Krain, Feltg. Th. m. u. 1654
n. 3107 — botryosa Java
— pulvis-pyrius Java

3108 Bertia moriformis Nk. W.W.
3109 — lichenicola Rbh. 950

n 3109 Bertia

n 3109 — (Rehmiomyces) oxyspora, Java

n 3109 Bertiella Brenckleana Rehm

3110 Melanopsamma pomiformis {NÖ. Feltg. Fries, Sd. suec.
{Java

n 3114 — caulincolum Rbh. 4160

— ~~hypoxyloides {Rehm 1714 {Samoa-Ins.~~

— (Sphaeria) Petrucciana Calv. Erb. crit. it. 342

— pygmaea Feltg.

— Ruborum Rehm 995

— Saccardoana W. W.

— sphaerelloides Kärnth.

(Chiaropsora)
– 3114 Melanopsamella ? W. W.

– 3114 Pteridiospora javanica Java
- violett ! (slide)

3115 Melanomma Pulvis-pyrius W. Böhm, Reh (Steierm. Tirol)
3116 — Aspegrenii W. W. nö.

3120 – (Sphaeria) rhodomella Rbh. 1243. nö.

3121 (Phragmodothis) Rhododendri Rehm
3122 – Gibberidea Hendersoniae nö.
See sheet no 62.24

Chiajaea slide
Phragmodothis tigfo (slide)
– 3124 Melanomma alpinum Rehm.
— anceps Java

— dissectum W. W.

— dubiosum Fautrey 843

— Dryadis Rehm 1438

— Ellisii Rehm
(slide)
— fuscidulum W. W. Rehm 1665

— medium Rehm

— minuta W. W. nö.

3124 Melanomma Mouttonianum Belgien

— parasiticum Ell. Ev. W.W. Java

— pertusellum Sacc. Böhm. nö.
= medium

— pilosellum W.W.

— pulviscula Karst. W.W. Dalmat.

[illegible] (slides) see [illegible]

— Virginis Rehm

— Xylariae Brasil.

3125 Zignoella ovoidea nö. Böhmen, W.W.
3126 — pulviscula Curr. nö. Salzbg.
3126[a] — Campi-Silii W.W. Corsica
~~3127 — cornica Steiermark, Strasso.~~
3128 — aterrima W.W. Rehm 1715

3129 Zignoella papillata W.W.

3130 —— Abietis W.W. Rehm
— (Sphaeria) albocincta ex Ell. 1198
—— arthopyrenioides Rehm 987
— (Sphaeria) atriella Ell. N. Am. 783
(slides)

—— Cascarillae Rehm 1491
—— crustacea W.W.

—— (Sphaeria) diaphana Ell. N. Am. 781
—— dolichospora Sacc. m. v. 1359
— (Melanomma) emergens Starrer
fallaciosa Fautrey 2216
—— fallax W.W.
—— fraxinicola Fautrey 2174
—— (Zignoina) (Zigniaria) groenendalensis W.W.
— Hederae, Starrer. Salzbg. Fellg. Rehm.
— lichenoidea, Java, Rehm 1862
—— nitidula W.W.

155

3130 Zignoëlla obliqua W.W.

ordinata (rubr.)

— ostiolaidea W.W.

— pachyspora W.W.

pilosella, Java,

— punctiformis Th. m. ü. 1849

— (Zygnoina) pygmaea {W.W. Rehm 1918 / ex Jaap}

— — rhodobapha W.W.

— subtilissima, Strasser

— translucens W.W.

— Ybbsitzensis, nö.

— — sp.

3130 Koordersiella javanica Java

n 3130 Chaetomastia hispidula W. W. NÖ.

— piloselle W. W. Böhmen

— sp.

n 3130 Lentomitella vestita Salzbg.

3131 Protomocarpia moriformis Tirol

Ceratostomeae.

3132 Ceratostomella rostrata W. W.

3133 — cirrhosa vö. Feltg. Rehm,

" Ceratosphaeria cirrhosa W. W.

3134 Lentomita de Baryana Feltg.

3139 Ceratostomella { pilifera / dryina W. W. } { Wien Technik / Ründenung }

"

m 3141 — bambusina Java,

— dubia W. W. vö.

m 3141 — excelsior W. W. Belgien

— hydrophila Belgien

— lejocarpa Sachsen

— vestita Sacc. m. v. 1452 → Rehm 891

sp.

3142 Sphaeria Avocetta Ell. N. Am. 779, Rehm 1.

3143 Ceratostoma melanosporoides Tirol

3145 Ceratostoma Vitis Fanbrey 4 x 8, ex Kraner

3146 — cuspidatum Böhm.

3147 — graphioides Sacc. m. v. 1264

— haematorhynchum Hofmürum

— Saponariae M. Pr.

— spurium Th. m. u. 2060

— sp

acuum Sonntagsbg.

3150 Lentomita barbirostris { Rehm 1696 New-York

— brasiliensis Brasil.

— investita New-York

—

157

n 3150 ⊙ Lentomita patellata Java

— sp.

n 3156 Ceratosphaeria crinigera W. W.

3157 Rhamphoria ⊙ delicatula Feltg.

n 3157 — ⊙ occulta Feltg.

— ⊙ pyriformis ex Fries, Scl. mic. 274.

— thelocarpoidea W. W.

— ⊙ tympanidispora Rehm 890, Feltg.

Amphisphaerieae.

[illegible] Amphisphaeria [illegible]

3159 Amphisphaeria [illegible]

3164 Amphisphaeria pinicola Tirol

3166 [illegible]

3167 — [illegible] applanata Mü. Salzbg. Corsica, Rehm 1

3167[a] — suecica Rehm 1038[b]

3168 — anceps Fautrey 2167

— (Sphaeria) bisphaerica ~~[illegible]~~ 1339.

— conica Erb. crit. it. 44

— dalioides Rehm W. W. Böhm
= s. apinea Karst.
Elaeagni Rehm.
— helvetica Rehm 1858

— Hypoxylon Mü.

— Magnusi W. W.
Magnusiana Rehm [illegible]
— nitidula W. W.

— Posidoniae { Italien, Corsica
Dalmat. Rehm 1617

sapinea W.W.

3168 Amphisphaeria Sardoa W.W. Fautrey 2258

— Spegazziniana mö.

3168 Diplodiopsis Sarapotensis, Orig. Süd-Am.

3168 Pleamphisphaeria luzonensis Original Ex.

3171 Ohleria obducens Rbh. 1524

3174 Trematosphaeria phaea Feltg.

3174 Herpotrichia (melanommoides) sanguinaria (Karst.) v.H. mö.

3177 Melanomma Olearum Rehm 1339^b. (slides)

3182 Trematosphaeria Vindelicorum Fuckel

3184 — mastoidea Feltg.

3185 — Morthieri W.W.

3187 — prorumpens W.W.

3188 — corticola mö.

" Zignoella corticola mö.

3191 Byssothecium circinans Rehm 1490

3192 Leptosphaeria heterospora Rehm 1716
see sheet no 1565

– 3194 Trematosphaeria hypoxyloides Rehm.

— persicino-tingens Palmyra-Insel

— sp

3196 Caryospora callicarpa Fckl 1813

3201 Teichospora obtusa ; 1. Nö.

3206 — vaga Tirol

3207 (Strickeria) obducens = W.W. Böhm.
= Cucurbitaria Fraxini E. & Ev. = effusa Nö

3209 Teichospora Mesascium Eb. crit. t. 442. Steierm.

n 3212 — aspera W. W. Feltgi

— Chevalieri Dalmat, Rehm 1863
dura (slides)

— caphidioides Fautrey 2246

— megalocarpa Rehm

— nivalis Rehm 1564, Zederbauer

— pruniformis ex Rehm.

sp.
n 3212 Teichosporella crebriseptata Java

3213 Pleosphaeria pilosella Rehm.

" 3214 — hispida Zederbauer

n 3215 — chlorospora no.

n 3215 — fuegiana W. W.

n 3215 Pleosphaeria malacoderma W. W.

— patagonica Mi. Herzegovina

— pulveracea W. W.

— sylvicola W. W.

[illegible]

n 3215 Strickeria pruniformis Mi.

Lophiostomeae.

3218[a] Schizostoma montellicum Rehm 1589

3219 Fückelii Lophiosphaera W. W. (missing)

" Lophiostoma Fückelii Sacc. m. v. 1348

3220 Lophiotrema Hederae nö.

3221 Lophiotrema duplex nö. Salzbg.

3223 — nucula W. W. Fries, Scl. suec.

3224 Lophiostoma crenata Fckl. 1808, nö.

3225 Lophiotrema praemorsum nö.

3226 — semiliberum Erb. crit. it. 643. Fautrey, (Sacc. m. v. 1477. Th. m. u. 1948

3228 — vagabundum nö. Feldg.
= Origani ex Krieger

3230 — alpigenum nö.

3235 Lophiostoma caespitosum nö.

Desmazieri ([illegible])
[illegible]

3241 — caulium Feldg. ex Krieger

3242 — Arundinis nö. Fautrey 1012

3242[a] — dacryosporum nö.

3244 Lophiostoma macrostomoides Eb. crit. it. 543

3247 — Balsamianum Eb. crit. it. 649
3248 — ⊙ pileatum ~~ex Jeng.~~ Fautrey 2126, Sacc. m. v. 1156
3249 — ⊙ insidiosum Rehm 1374, Feltgen

3251 — ⊙ simillimum nö. Rehm 1550

3252 — appendiculatum Rehm 1647

3253 — (Lophidium) compressum nö, Ungarn, Tirol Rehm 182c

3254 — gregarium Sacc. m. v. 1157

3255 Lophidiopsis ⊙ nuculoides nö. Fautrey 2245

n 3262 ⊙ nigricans Sachsen, lg. Fedrick

n 3262 Lophiostoma ⊙ quercinum Feltg.

— salicum Rehm, nö.

— simile (Nke) non Fckl. Fautrey 2179

— stenostomum ex Ell. 1345.

— sp

— triseptatum Rehm 1961.

n 3262 Ostropella ⊙ albocincta Orig. ex Wright, F. Cub. 726

161

n 3262 Lophiotrema Balnei ursi Rehm.

— Beckhausii Feltg.

— Cadubriae Feltg.

— emergens nv.

— helicicola G. Krieger
— pygmaeum G. Krieger
— Scrophulariae Fautrey 2155

— vigleffulense nv.

n 3262 Lophidium purpurascens Belgien

— thyridioides Corsica

n 3262 Lophiosphaera schizostoma Rehm 1688
ursii (slide)

n 3262 Lophionema Bambusae Java

Cucurbitarieae

3263 Nitschkia cupularis Rehm 983 ex Herb. Berlin

3264 — tristis mo. Rehm

n 3264 — rugulosa Rick 41

— tuberculigera ex Feltg.

n 3265 Gibbera Straussii = Kze 824

n 3265 = (Coleroa) Gibbera) salisburgensis Rehm 1939

3265 [illegible] Miconiae [illegible]

3267 Otthia Pyri Fckl 2449

3270 — Aceris Feltg. Fautrey 886

~~[illegible]~~ caespitosa

n 3280 — corrnata, Orig. Cuba 487.

— gemmicola ex Rick

n 3280 — Monodiana Feltg. W.W.

— (Otthiella) staphylina Rehm 1,

— Uleana, Brazil

~ 3280	Otthiella	Aesculi W.W. / Leguminus, Brasil.	
	—	paraguayensis, Britt. Guyana, ex Rick 62.	
~ 3280	Otthiella	Schiffnerii	Brasil.
	—	Tournefortiae	Brasil.
	(Otthiobotrus)	Symphoricarpi	Rehm 1.
~. 3280	Pseudotthia	Vaccinii	Java
"	"	~~Keissleriella sambucina (Rhm) H.~~	
~ 3281	Gibberidea	Bresadolae	Rick 119
	—	abducens	Rehm 1561. Rick 75[a]
	—	Zingiberacearum ex Rac.	
3282	Cucurbitaria	Berberidis	Tirol, W.W.
3284	—	Laburni	nö. Herzegovina
3286	—	Coluteae ex Krieger	
3288	—	Amorphae	Feltg.
3289	—	elongata	nö. Fiume.
3295	—	Rhamni	Strasser, W.W.
3299 = 3306	—	acerina	nö.
3300.	—	salicina	W. W.

3300 b Cucurbitaria crotonoides Feltg.

3302 — Dulcamarae Erzgebirge

3306=3299 — protracta W.W.

3309 — (·) Rosae W.W.

3310 — (Sphaeria) acervata Berk. 174

3311 Cucurbitula conglobata Fckl. 2532

~ 3311 Cucurbitaria callista ex Ell. 1188

" " Coremae ex Ell 1189

~ 3311 Cucurbitaria delitescens Fautrey 2289

— Mahoniae Syd. m.g. 117

— morbosa Ell. N. Am. 691

— Piceae Böhmen

— Pruni-spinosae Rehm.

— (·) subcaespitosa Krain,

— transcaspica ex Rehm.

carpophila, Transvaal

~ 3311 Coryneliа clavata Rehm 1326 bis

— fructicolum Indien or.

~ 3311 Baumiella caespitosa Süd. Afrika

3311

~ 3312 Lizonia (·) paraguayensis { Rehm 1695. Rick 62 Brasil.

— Selaginella ex Rac.

Smilacis ex Rac.

Syzygii ex Rac.

n 3312 Lizoniella fructigena {Brasil. Rick 168 ex Rac.

— Oxylobii Rehm 1430

n 3312 Melchiora leucomelaena Java, Rehm 1966,

epimyces ~~ex Rehm 899 = 7 H. by Flageolet~~

n 3312 Loranthomyces sordidula ~~Java~~

echinata ? (Syd.)
hirtella ex F. gall. 4291,

n 3312 Berlesiella parasitica, ~~Original~~

sp.

Sphaerelloideae.

3314 Stigmatea Robertiana W. W.

3314[a] (~~Stig.~~) confertissima Rehm 949[b]

3315 — Alni {Sacc. m. v. 1369 / Th. m. u. 1144}

3318[a] — Aegopodii Th. f. austr. 149

3318 (Haplotheciella) Comari Rehm 1548

— Gnaphalii Feltg.

— laurincola Rehm 1847

— Ostruthii W. W.

— Piperis Rehm 1394, Brasil.

— Pongamiae ex Rac.

— Rumicis Rehm

3318 Phaeosphaerella Aceris Mo.

3318 Phaeosphaerella pheidasca ex Rehm, ex Vill. F. bav. 822

3322 { Asterama Himantia Rehm 1000 [131 b] Fries Scl. suec.
sub { = [illegible] [illegible]

– 3322 Ascospora Ophioryzae ex Rac.

3323 Pharcidia congesta Böhmen

3325 Pharcidia lichenum Rehm 893

– 3325 Paidania Melastomacearum Java

3341 Tichothecium pygmaeum Bamberger

3343 — gemmiferum Steiermark

3355 a Müllerella Kärnth.?

3358 Sphaerella Equiseti Nö.
3359 Leptosphaeria microsticta Th. m. u. 1848
" Gnomonia Niesslii Rbh. 1154

3360 Mycosphaerella Asplenii Rehm 1520, 1809
" Sphaerella Asplenii Nö. Tirol, Corsica, Steierm.
3361 Mycosphaerella Filicum Rehm 1521, Dalmat.
n. 3362 Sphaerella tirolensis Erb. crit. it. 493
3363 — aquilina Corsica
n. 3364 [illegible] 2
3365 — lineolata Nö.
3366 — Tassiana Nö.
3367 — pusilla Rbh. 2440, Th. m. u. 1355
3369 — ignobilis Rbh. 1645
3369a — phyllachoroides M. Präp.

3373 — recutita W. W.
3374 — anarithma Rbh. 1136
3376a — hypostomella W. W.
3378 Mycosphaerella Iridis Rehm

3384 + Sphaerella intermixta Rehm. Krain,
3385 Rosellinia manniformis Nö.
3386 — affinis Th. m. u. 59

3390 Sphaerella Tussilaginis Nö.

3392 Mycosphaerella jenensis W. W.

3393 Sphaerella depazeaeformis W. W.

3394 — Vulnerariae Nö.

3395 — pseudo-maculaeformis Th. m. n. 854

3397 — melanoplaca Nö.

3398[a] Mycosphaerella ootheca Tirol
3400 — innumerella ex Rehm.
3401 — Fragariae Nö.

3411 Sphaerella polygramma { Nö. Tirol / Syd. m. g. 238 }
Mycosphaerella "

3414 — adusta Dalmat.

3415 — Compositarum Rbh. 1558

3417 — sagedioides Corsica, Feltg.

3418 — caulicola Rehm 648[b]
" — Mycosphaerella " W. W.

3420 — leptoasca Dalmat. Nö.

3420[a] Mycosphaerella sciadophila ~~Tirol~~ Italien

3421 — rubella Italien, Fautrey 555, Nö.

3422 Sphaerella circumvaga Syd. m. g. 235

3424 — pinodes ex Rbh. Fgi. europ. 1947
" Mycosphaerella " ex Bot. Dep. Cornell University.

3425 — Hyperici Nö.

3435 Sphaerella geniflexa Th. m. u. 1651

3436 — millegrana nö.

3437 — [illegible] ([illegible])

3439 Mycosphaerella punctiformis nö. Krain Rehm 1427

[illegible]

3440 Sphaerella maculiformis {Tirol, Corsica, Rehm 1795 ex Ell. 1349

3441 — Fagi nö.

3442 — Oedema Rbh. 1557

3443 — Carlia Laureola nö.

3446 — Vaccinii Steiermark

3448 — Viburni nö.

3450 Mycosphaerella hedericola Dalmat. Rehm 1519

3455 Sphaerella topographica nö.

3457 Sphaerella Crataegi {Rbh. 1342, Th. m. u. 262 {Brunthaler

3460 — petiolicola W. W.

3462 — latebrosa Rbh. 1559, nö.

3463 — (Sphaeria) septorioides Rbh. 1241

3466 — vagabunda {Plantae et Gall. et Belg. {682

3469 — Leguminis-Cytisi Laibach

n 3470 Sphaerella brachytheca Tirol

— cocophylla Th. m. u. 1452

— conferta Balansa 3881

— conspicua Brasil.

— crebra Faubrey 2188

— crepidophora ex Th. Rehm 1712 {Lusin. tus. Corsica

— ebuli München Duriaei Algier

— glauca ex Ell 1350

— hypericina Ell. N. Am. 797

— Impatientis Th. m. u. 963

— implexa Corsica

— implexicola Maire, Rehm 1619

— indistincta Th. m. u. 759

— Linhartiana ex Linh. Fungi hung. 461

— linearis Brasil.

— Manihotis, Java

— Mariae Rehm 997

—

— Molleriana Th. m. u. 1842

— Mollüginis Rehm 1861

— Mougeotiana Corsica

— Mühlenbergiae ex Ell 1352

— Oerteliana Syd. m. g. 237

— Oxyacanthae ex Th.

n 3475 Sphaerella Peckii Th. m. u. 1356

— perexigua Rehm

— pivina Ell. F. Columb. 934

— salicicola

— smilacina Corsica

— sordidula Balansa 3803

— spleniata Th. m. u. 647

— subalpina Sacc. m. v. 1490

— tingens Rbh. 2848

— umbrosa no.

— vesicaria-arcticae Lederbauer

n. 3475 Carlia brachytheca Tirol

" Henniana no.

n 3475 Mycosphaerella albescens Rehm
Alocasiae Rehm f.
Aretiae Tirol

— asterinioides Rehm 1964.
— biguttulata

— Calamagrostidis Rehm 1667
— callista Rehm 1886.
— Calumbi Rehm
— (Carlia) cretica Königstein
— Dryadis Rehm
— Eupatoriicola nö.
— Lysimachiae n. sp. Strasser

— Menthae W. W. Rehm 1668. Strasser

— Pericampyli Rehm f.
— prenanthicola nö.
— Schoenoprasi Syd. m. g. 23

— Silenis nö. Tirol
— Sardiva nö.
— Tiliae Jaap f.

— Tremellacearum Herzegovina

— Veratri W. W.

— sp.

n 3477 Trancomyces acarifera Brasil. f.

3479	Laestadia	Cookeana	Fautrey 544
3482	(Anisostomula)	Areola	Rehm 1424
3485	—	carpinea	Rehm 1425
3488	—	Büsi	Feltgen, ex Jaap.
3490	Sphaerella	microspora	Rbh. 1646
	Laestadia (in)	Niesslii (slide)	
n 3499	Laestadia	echinophila	Ell. N. Am. 785
	—	errabūnda	Rehm 1426
	—	guaranitica	Balansa 3438
	—	Leucothoes	ex Ell 1348
	—	Magnoliae	Plants of Florida 1897
	—	Polypodii	Corsica
	—	polystigma	ex Ell 1353
		Salicis	Rehm
	—	serrulatae	Plants of Florida 1952
	—	Spartii	Rehm

n 3499 Laestadia Theae Rac. 13.
3499 Anisostomula (red, faded)
" Rehm
— Veneta Sacc. m. v. 1266

n 3499 Discosphaerina discophora nv.

Adeana ex Rehm.
n 3499 Guignardia Cerris Corsica, Rehm 1702
— Freycinetiae Phillipinen
— juniperina Istrien
— Musae ex Rac.
— rhytismophila Rehm 1650

3500 a Sphaerulina Wagneri Rehm 1433
3501 Pleosphaerulina intermixta W. W. Dalmatien
3503 Sphaerulina pachyasca nv.

n 3504 — Allii W. W.
— Maydis Rehm
— plantaginea Rehm 1793
— Spartii Dalmat. Tirol
— smilacincola Rehm 1

n 3504 Sphaerulina ciliaris Fautrey 2226

⊙ (Hendersonia) [see slides under] vulpina Fautrey 2079

n 3504 Pleosphaerulina Phaseoli Rehm 2064

Pleosporeae.

3508[a] Physalospora necans Rehm 1392

3509 — Salicis Sonntagsbg., W.W.

3511 — Clarae-bonae Rehm 1423

– 3525 — Adianthi, Java
Arecae, Java

– 3525 — Caesalpiniae, Java

– 3525 — Citharexyli Brasil, Rehm 1703

— consociata ex Ell. 1337.

— euganea Sacc. m. v. 1163
Euryae (Rac.) v.H. Java

— Fagraeae Samoa-Ins.

— foliorum Feltg.

— ~~Hibisci~~ ~~Rac. 15~~ sub Phyllachora minuta n. 4382

— Hoyae Samoa-Ins.

— iridicola Fairbey 796

n 3525 Physalospora latitans Flora Lusitanica ex 1212

— oxyspora Ell. N. Am. 784
— perversa Rehm 1792
— Phormii Rehm 1295 b

— ? varians Starb. Rehm 1791

— viscosa { Fgi Nova-Caesarcensis Ell. 96
sp. (Phyllachora)

n. 3525 Catacauma Phormii Tirol
Dothidea (Phyllachora) micans Rehm 2145
— sp.

n 3525 Physalosporina Tranzschelii ex Rehm,

n 3525 Eriksonia pulchella Java

3526 Didymosphaeria conoidea ; 1. ex Jaap

3527 — Schröteri no; 1.

3528 — Winteri W. W. ; 1.

3531[a] — Stellariae Tirol

3532 — epidermidis no. Steierm. Feltg.

3533 — brunneola no. Ungarn

3533[a] — grumata Th. m. u. 460

3535 Didymosphaeria diplospora W. Feltg. ex Rehm, [illegible]

3538 — acerina Feltg. Rehm, 2.7.

3541 — minuta W. W.
3542 — crastophila W. W.
3543 Didymella proximella Rehm.

3544a — subalpina Rehm 1429

3544b — Stellarinearum Rehm 1428

3545 Didymosphaeria effusa Sacc. m. v. 1267

3549 — superflua W. Mähren
3550 — exigua ex Krieger
3551 — Fuckeliana Strasser; 1.

3552 — fenestrans Strasser

3553 — Trifolii Rehm; Nassau

3555 Didymella Hellebori {Fautrey 778 Rehm 892 / Th. m. u. 347

3556 — cladophila Sacc. m. v. 1161. Feltg.
3557 — Anisochora Cari dg Teuriste
3558 — Dryadis Rehm

3558a — (Didymella applanata Rehm 1398; 1. Corsica

3559 — purpurea Fautrey 2217

— Astrocaryi, Guayana

n 3569 Didymosphaeria bambusicola Brasil

— cupula ex Ell 1338

(Guignardia [illegible]) decolorans (Sacc.) - Rehm 1239

— Hippophaës Rehm 1486

— incarcerata Rbh. 1435, Tirol

[illegible] (Sacc.)

— Marchantiae Nö.

— minima Nö.

— opulenta {Th. m. u. 860 / Erb. crit. it. 246

— palustris Th. m. u. 346

— Patellae Steiermark

— Rhois Feltg.

[illegible]) [illegible] Rehm 1239

— sarmentorum Th. m. u. 164

— scabella Feltg.

— scabrispora v.H. Java

— smaragdina Egypten, Rehm

= Rousseella hysterioides (Ces.) (Hypocreaceae) Rehm → striatula, Java. ex Syd. ex Rehm, 2107,

— subcorticalis Feltg.

— Tephrosiae Ell. N. Am. 695

— Vitis Fautrey 2098

— sp. [illegible]

n 3569 Didymella analepta Fautrey 2134

— Barbieri Fautrey 2145

— Cadubriae Tirol

- comanipula ex Krieger

- drymeia W. W.

— Eckfeldtii Ell. N. Am. 593

— eupyrena {Rehm 1518, 1. Sacc. m. v. 1459

— fruticosa Rehm 1713, Corsica

— lophospora Ell. N. Am. 588

- maculaeformis ex Syd.

— obscura Rehm 1887.

- Pandani Java

— Passiflorae Samoa-Ins.

— Picconii W. W. Fautrey 779

— prunicola Fautrey 2120

— Rauii ex Ell 1336.

— Salicis Grove NO.

— tiliaginea Fautrey 2227

— tosta Th. m. u. 2262

— sp.

n. 3569 Asterosphaeriella bambusella Java

n 3569 Massariopsis → acerina (slide) graminis Rehm

— macrosporella W. W.

— substriata Java

n 3569 Entopeltis interrupta, Afrika

n 3569 Arcangelia Hepaticarum Wö.

n 3569 Merilliopeltis Hohnelii ex Rehm 2117,

3570a Venturia = Coleroa → Dickiei (Bd Br.) v.H. Rehm, Pontresina

3574 Venturia Rumicis Wö. Th. m. ü. 1150

3574a — pulchella Th. m. ü. 53

3575 — maculaeformis W. W. Wö.

3576 — chlorospora Wö. Rehm 292b, 1488

— Fraxini (slide)

3577b — Aucupariae Wö.

3577c — inaequalis W. W.

n 3581 — carbuloides Rehm.

— Cassandrae ex Rehm 2017

— compacta Rehm 1431

n. 3582 — cupressina Th. m. ü. 1543

cupulata ex Ellis

— curviseta ex Ell 1356

n 3581 Ventûria elegantûla Rehm

— Niesslii Rbh. 2851. Rehm 1666

— palûstris Rehm 1648

— Pezizoides ese Ell 1355

— Speggazziniana Th. m. n. 1357

— sphaerelloides n. sp. nò;

— Aarda Rbh. 1535

— ⊙ tyroliensis Tirol

chondrospora Rehm 1

⊕ Montagnei, Java

n 3581 Apiospora Pûnctûm Sacc. m. v. 1268

— striolae Erb. crit. it. 492
Sacc. m. v. 1343

n. 3581 Rhabdostroma Rubbaetiae Syd 1.

3582 Rebentischia unicaudata Nö. Tirol, Rehm 241
Typhae (slide)

~ 3582 — Massalongi Nö.

3583 Leptosphaeria Lemaneae Rbh. 1637

3587 — Crepini Salzbg. Rehm 886[a]
3588 — helvetica Rehm 884

3594 — Michotii Rehm 1592
3596 — culmorum Nö. Rehm 240 b, c,
3597 — eustoma {Nö. Tirol Corsica / Roumänien ex Krieger,
3597 — eustoma (slide)
3599 Graminum (slide)
3602 Metasphaeria Brachypodii Rehm 1517
3603 Pocosphaeria setulosa y. Rehm, folz
3604 Leptosphaeria arundinacea Nö. Corsica
3605 — Apogon Tirol
3605[a] Metasphaeria mosana Rehm 1434
3607 Leptosphaeria juncicola Fautrey 702
3609 — gigaspora Feltg.

3612 Leptosphaeria oreophila Tirol
3615 — Bellynckii Th. m. ü. 1061
3618 — culmicola N.Ö. Strassez; 1.
3624 — Rusci Dalmat. Lussin.
3626 — disseminata Rbh. 1348, Th. m. ü. 2161
3627 — Graminis Rehm 1437
3628 — sparsa N.Ö. Feltg.
Heliopsidis (sl. d.) Rehm 2028
3629 — herpotrichoides Erb. crit. it. 443, N.Ö.
3630 — littoralis Rehm 691 d
sabuletorum (sl. d.)
dumeto... (sl. d.)
3635 — Doliolum {N.Ö. Kese 825. Rehm 93a 194b / Sachsen}
3636 — suffulta Steiermark
3637 — dumetorum N.Ö.
3638 — fusispora N.Ö. Feltg.
3639 - Libanotis N.Ö.
3640 — olivensis W.W
3645 — Coniothyrium W.W.
3645a — praetermissa N.Ö.
3646 — vagabunda Bosn.

3649 Leptosphaeria (Nov...) Galiorum Rehm 1865, Th. m. ū. 1254

3650 — conferta Rehm 986, 1888.

3651 — rubicunda Feltg. Sachsen

3654 Metasphaeria ocellata ; 1.

3656 Leptosphaeria {rimalis nö

3655 {agminalis nö

3655 Leptosphaeria macrospora nö. Strasser

3657 — Senecionis Fckl 2032

3659 — haematites Rehm 883

3661 — modesta (Desm.) nö. Rehm.

3661 a — setosa ...

3661 a — modesta Wint. (non Desm.) Strasser

3662 — spectabilis nö,

3666 — (Metasph.) sepincola {nö. Kärnth. Tirol. Bosn. Herzegovina, Rehm 1395

{3668 ... Griphosphaeria corticola Schandau

3668 Metasphaeria corticola {W. W. Bosnien, nö. Rehm Syd. m. g. 242 Tombray 744

3669 = cinerea

3669 Leptosphaeria planiuscula nö

3669 a Leptosphaeria purpurea Ungarn, nö.

3670 — maculans Lg. Krieger

3671 — (P...) ...

3674 — {ogilviensis = nö. Rehm 144 c, d, 35 b Strasser, Feltgen

3674 = Phaeoderris {rubellula (Desm.) rtt, nö, 1

— Winteri (slide)

3682 — ... = trichostoma Pass. Feltg. = eburnea Th. m. ū. 1455 Rehm 1864,

3683 Leptosphaeria helminthospora Erb. crit. it. 051

3684 — agnita nö. Rehm 1436

3685 — acuta nö. Corsica, Strasser

3686 — derasa Rehm ~~1496~~ 1694 Strasser

3692 — doliaoloides Strasser, Rehm 1. 641

3693 — Millefolii nö. Rehm 689[b]

Saccardo (slide)

3701 — Hederae Tirol

3704 — Vincae Th. m. a. 1118

3706 — marginata Tirol

3718 — (Lasiosphaeria) acicola ex Ell. 1342

" 3721 — Austro-americana Ex Puiggari

— Boccaniae Ell. N. Am. 586

— Calami Sonntagsberg,

— Caricis Fairbrey

— comatella ex Ell 190[d]

consociata ex Rehm.

n 3721. Leptosphaeria discors Ell. N. Am. 1341

— ~~dubiosa Feltg.~~

— Erigerontis Rehm 1717

— fibricola Rehm 1591

— Gilletiana W.W.

- Hendersoniae W.W.

— iridicola Fautrey 673

— leptospora Tirol. Erb. crit. It. 1059

— melanommoides Feltg.

— monotis Rehm 887

— Montis-Bardi Fautrey 2080

— Mosana Belgien

Onagrae Rehm

— punctillum ex Rehm

— pyrenopezizoides {Fautrey 626, Sacc. Inn. v. 1475}

— quadriseptata Wi.

n 3721 Leptosphaeria rhopographoides Rehm 1435

— rivalis Feltg.

— Sambucii (Schedae)

— saxonica Lg. Krieger

— Sarothamni Fautrey 667

— Teloniensis Rehm. 1910 - 1919

— Trochus (P. A Sacc.) vH. Java

— tumefaciens (Schedae)

— typhicola Feltg.

— Virginica Ell. N. Am. 579

— Vitalbae Feltg. ex Rehm 938b
" 683

— sp.

ambrosiaecola Rehm 1968, et b.

camelliaefolia Tirol

n 3721 Metasphaeria chaetostoma Rehm 1489

— complanata Berk. 288, No.

— Coryli Herzegovina

— fusispora Samoa-Ins.

— Gynerii, Orig. Ex., Ule 3140.

n 3721 Metasphaeria hyalospora Feltg.
⊙ Hydrocotyles Java
— ⊙ javensis ... Java
— ⊙ Lonicerae Fautrey 748, W.W.
— Moliniae Belgien

— Origani Belgien, Feltg.
— ⊙ Salviae ...
— Scindapsi ea Rac.
— Aarmiensis Rehm 1889
— Typhae ...
— Xerophylli ... 1390
— (...) ... (...)
— sp.

n. 3721 Scleropleella ⊙ obesula Anhalt
... (...)
(...) (...) ... - Rehm. 1391
(...) - ... (...)
...

n 3721 Pocosphaeria balcanica Rumänien

— ⊙ eriophora Feltg.

— rostrata Strasser
n 3721 Saccardoella ⊙ transylvanica Bayern
...
se ... - p... ... 1888

3722 Pleospora Engeliana Rehm 1516

3725 Clathrospora typhicola no.

3727 Pleospora — infectoria Fckl. no.

3731 — discors W.W.

3732 Clathrospora punctiformis M. Pap.

3735 — Elynae Rehm 1590

3739 Cucurbitaria nigrella Rbh. 1629

3740 Pleospora vulgaris no. Italien, Strasser

3741 — media Tirol, ex Rehm

3743 — herbarum

3743 a — aculeorum W.W.

3746 — Dianthi Erb. crit. it. 647

3747 — dura no.

3748 — rubicunda Feltg.

3749 — Anthyllidis no.

3750 — orbicularis Rehm 1439

3750 a — parvula Tirol

3751 a — Gilletiana Fautrey 729

3752 — Cytisi Tirol Th. m. u. 2247

3762 — calvescens Rehm 736 b

3764 Pleospora ⊙ phaeocomaides nò.

3766 Pyrenophora ⊙ chrysospora nò. Tirol

3767 — ⊙ hispida nò. Feltg.

3768 — helvetica Tirol

3771 — ⊙ { Fückeliana nò.
Androsaces Rehm 1890

3772 — ⊙ phaeospora Tirol

3773 Pleospora comata Rbh. 1544

3774 Pyrenophora polyphragmia Rehm 1565

3775 — ⊙ lanuginosa Tirol

3777 Pleospora ⊙ coronata Frankreich, Feltg.

Pyrenophora trichostoma (s.d.d.)

3780 Pyrenophora phaeocomes Rehm 1664

– 3784 Bromi, Erfurt

u 3784 Pleospora chlamydospora Zederbauer

— echinella nò.

— Gei-reptantis Erb. crit. it. 247

— genisticola Fautrey 2248

— Gymnocladii Th. m. u. 563

177

n 3784 Pleospora obtusa Rehm 1600

— oligomera Sacc. m. v. 1361

— phragmispora Rbh. 1543

— scabra Feltgen

— Spegazzini Fuckel

— Thümeniana Th. m. u. 1846

turkestanica Rehm

— Xylostei Fautrey 2096

— sp

n 3784 Pyrenophora Tragacanthae Rehm 1566

n. 3784 Clathrospora Donacis W.W.

(Rhizodiscus) Elymi [illegible] (sh. dis.) [illegible] 3783

n 3784 Capronia pleiospora W.W.

n 3784 Catharinia tetraspora Java

Brunellae
compressus – Rehm 1247
herpotrichus
Tarvisi … gelöst

3785 Ophiobolus encryptus Feltg.
= Graminis

3787 — maritimus Anhalt

3788 — porphyrogonus Wö. Feltg.

3788 a — vulgaris Tirol

3789 — erythrosporus Wö.

" — Urticae Fautrey 816

" — incomptus Nsl. Feltg.

" Rhaphidospora erythrospora Rbh. 1555

3790 Ophiobolus Cesatianus Rehm 191 b

3792 Ophiobolus acuminatus W. W.

" Leptosphaeriopsis acuminata Tirol, Wö.

3793 — Bardanae Rehm 1492

3793 a Ophiobolus Cirsii (Karst.) Sacc. Rehm 1898

3796 Ophiobolus pellitus Feltg. Wö.

3798 — tenellus Wö. Rehm 1443 (1808) Feltg.

3802 — Vitalbae Born. Fautrey 813 u. Rehm 2109

3803 — fruticum Feltg.

.12.

178 anguillides Rehm 1443

3806 Ophiobolus brachysporus Rehm 1546

— carneus W. W.
— claviger Rehm
— collapsa Ell. N. Am. 584

— Eburensis Fautrey 2240

— fulgidus Th. m. u. 1742
Morthieri no.

— Niesslii Rehm 1444

— Paulowniae Feltg.
— Penicillus no.
— vulgaris Strasser

— sp.

3806 Acerbiella aquilaeforme Rehm.
3806 Cyanospora albicedrae, Ithaca, N. Y.
3806 Ophioceras Bambusae n. sp. Java
3806 Schizacrospermum filiforme Java 1,
3806 Ophiochaete chaetophora no, Sonntagsb.
" " " Penicillus Sonntagsbus.

42

Massarieae.

3808 Enchnoa ⊙ infernalis W.W.

3809a — ⊙ alnicola mi.

3810 Massariella [illegible] (slide)

— [illegible] (slide)

3811 — biformia (slide)

3813 Massariella Curreyi {Erb. crit. it. 589. Rbh. 1129 / Fautrey 2104, Rehm 990, mi.

" — " Phorcys Tiliae (Currey) W.W.

" 3814 — Rosae Tirol

" 3814 — (Phorcys) Sorbi W.W.

Phorcys (Zeitsch.) [illegible] (slide)

" 3814 Massariovalsa sudans exc Ell. 1190

3815 "Massaria (Massarina) eburnea mi

" Massarina [illegible] (slide)

3816a — gigantospora {Fl. exs. austr. III. / im Phanerogamen herbar

— [illegible]

3816 Massarina ⊙ Coryli Sablaniza

" Massaria ⊙ microcarpa W.W.

3816a — microspora (slide)

3821 Massaria ⊙ micacea mi.

3821[a] Massaria macrospora Nö.

3823 — loricata W.W.

3824 — Pupula Nö.

3826 — Argus W.W.

3828 — vomitaria B. et C. W.W. Rehm 438[b]
= inquinans W.W. Schlesien, Sachsen

3830 — Ulmi th. m. ü. 1852

3831[a] — galeata W.W. Nö.

3832 — marginata Tirol
3833 — Karstenula hirta (Fr.) M. Sömmerda Krieger

3836 — urceolata W.W.

3839 — succincta Nö.

3841 — conspurcata Rehm 882, Brenckle

n 3841 — Berberidicola Tirol, Rehm 1.1
— bihyalina n. sp. Nö.

— Hippophaës Tirol, Feldg

— plumigera Rehm 1.
Sorbi Rehm
sp.

~ 3841 Massarina microspora Steierm.

— ⊙ pomacearum W.W.

— ⊙ usambarensis, Orig. Ost. Africa
— ⊙ sp.

~ 3841 Massarinula Barbieri Rehm 1570
— ericeti (slid

~ 3841 Cladosphaeria ⊙ selenospora Bern.

3842 Pleomassaria (Karstenula) rhodostoma W.W.
" varians (slid
3844 " Liparia W.W.
3845 Pleomassaria ⊙ Carpini W.W.

~ 3845 — ⊙ holoschista W.W.

~ 3845 Karstenula ⊙ Philadelphi lg. Krieger

Clypeosphaerieae.

punctulata Rehm 2106

3848 Anthostomella phaeosticta { Fautrey 2086 ex Rehm 2106

(Mattirolo) [illegible] (Sacc.)

(Oreng...) (Sacc.) – Rehm 2171

3851 — clypeata { Sacc. m. v. 1444 ~~Fckl 1823~~

3852 — conorum Fautrey 760

3854 — Rehmii W. W.

" Amphisphaeria Rehmii Th. m. u. 464

– Rehm 1238, 1614[b]

3856[a] Anthostomella rostrispora Rehm 1388

n 3857 — — graminella, formosa, Java — Sacc. ... 5721 – p. 175

n 3857 Sphaeria (Anthostomella) leucobasis ex Ell 1199 Teneriffa

— Arunci lg. Krieger

n 3857 — (Astrocystis) mirabilis (B. et Br.) Java, Rehm 1859

n 3857 — nobilis Ex Puiggari

— [illegible] (slide)

— [illegible] (slide)

— Puiggarii Ex Puiggari

Sphaeria (Anthostomella) sepilibis ex Ell. 1200. Anthostomella Rehmii/Scleriae ex Rac. 3945 / Scoparia ex Pg.

— Yuccae Th. m. u. 1853

n. 3857 Far – Anthostomella bambusella Java

3858 Clypeosphaeria Notarisii W. W.

— [illegible] – Rehm 113

n 3861 ambigua no.

~ 3861 — Cerci (P. Henn.) vH. Brasil.

~ 3861 Peltosphaeria Oleae Ins. Korfu

3861 — vitrispora (slides)

3862 Hypospila Pustula Mö. Abbazia

3863 — bifrons Bayern, Tirol

3865 — rhytismoides Tirol

~ 3865 — rhoina Feltg.

3868 [illegible] 773

3869 Linospora populina Rehm

~ 3870 Linospora capillaris, Java

— ferruginea ex Ellis,

~ 3870 Linospora ochracea { Sacc. M. v. 1352 / Th. m. u. 1454

3871 Trabutia quercina ; 1.

— (Cy[illegible]) dothideoides (slide.

~ 3871 — crotonicola Brasil.

~ 3871 Plagiostromella pleurostoma Japan

3871 [illegible] ; Rehm.

Gnomonieae.

3872 Phomatospora Berkeleyi W. Dalmat.

3874 — cupularis Zederbauer

— hydrophila Feltg. - Rehm 1342

— ovalis → {Rehm 1523 / Erb. crit. it. 642 Orig.}

3875 Ditopella ditopa Kesc. 826
" fusispora W. W.
3876 — Cryptosphaeria W. W.

3878 Ceriospora fuscescens Steiermark
m. 3878 — bicalcarata ex Rbh. 1561
3880 Phomatospora Angelicae Rehm 1393
3882 Gnomoniella Rosae 1. Rehm
3883 Gnomonia lugubris Rehm 1549
3884 — amoena W. W. - Rehm 1338

Gnomonina alnea ([illegible]) [illegible]
Gnomonia – amoena – [illegible]
spiculata
[illegible] (schl.)

3891 Gnomonia inclinata Sacc. m. v. 1166

3893 — setacea { Ob. Öst. / Tirol } Rehm 494 b, 495 b ↖ 1738

3896 — cerastis nö.

3901 — Euphorbiae Feltg.

3903 — Dryadis Bayern

3909 — — — riparia nö.

3910 — (Gnomoniopsis) misella Rehm 1, [illegible]

n 3915 Euphorbiacea Rehm [illegible]

n 3915 — hircina Feltg.

— intermedia — Rehm 1794

— Magnoliae sec Ell. 1354

— Ostryae Rehm 1396

— pusilla nö.

— Scitamineaceum Java

— tithymalina Rehm 1597

— sp.

n 3915 Gnomoniella nana Rehm 1522

— pruinata nö.

trustus (slide)

3915 Winterina tuberculigera Feltg. = Nitschkia ... v. H. sub 3264

3918 Gnomonia melanostyla Th. m. u. 265
" Gnomoniella melanostyla Syd. m. g. 385

3918 Cryptoderis caricina Rehm 1567

3918 Ophiognomonia caulicola n.

3918 Ophiognomonia lapponica Rehm 1442

melanostyla (slides)
pleurostyla (")
sp. (slide)

3918 Sphaerognomonia javensis Java
(...) ... (...)

Valseae.

3920 Diaporthe linearis Feltg.

3922 — Chailletii Th. m. u. 68
3923 — Dulcamarae Steierm., Rehm 475[b]
3924 — Tulasnei W. W. Dalmat.

3925 — Berkeleyi Sacc. m. v. 1345

3930 — Desmazierii ex Ell. 1197.
3933 — (Euporthe) Arctii Nö.
3934 — orthoceras Rehm 331[b]

3937 — incrustans Westfahlen ex Ell. 1194.
3938 — occulta Feltg.

3943 — Sorbariae Rehm 1475, ex Krieg.

3945 — nigricolor Rehm 1538

3946 — (Euporthe) forabilis Bosnien

3948 — — Coemansii ex Krieger
3949 — — speculosa Strasser. W. W.
3950 — (Euporthe) parabolica Rehm 1, ~~ex Krieger~~

3952 — — fallaciosa W. W.
3953 — — semiimmersa Rehm 1.
3954 — — sordida ex Krieger

3956 — (Euporthe) pulla Rehm 1263, 1805.

3957 — fasciculata Rehm 1181[b]

3958 — Eres Rehm 981

3959 Diaporthe Malbranchei {Rehm 779[b] / W.W.}

3961 — striaeformis Th. m. ü. 1750; 1.

3963 — Lirella ex Krieger

3967 — insignis Rehm

3968 — Castaneti Sacc. m. v. 1263

3971 — dubia Rehm 876?

3974 — rosecans W.W. Rehm.

3977 — circumscripta Steierm. Feltg. W.W.

3977[a] — leucostroma W.W.

3980 — minuta Corsica

3981 — carpinicola W.W. Rehm 333[b]

3982 — oligocarpa Feltg. no.

3983 — sputator ex Jaap W.W. (Tetrastaga)

3984 — Wibbei Rehm 1891

3985 — retecta Feltg.

3987 — Carni ex Krieger

3988 — revellens Sonntagsberg, W.W.

3991 — Vepris W.W. Corsica

3992 — rostellata W.W. Rehm 1476

3995 — Beckhausii ex Krieger

3997 — Spina Rehm 1845

3999 — scobina Jablaniza, Rehm 1417

4001 — (Tetrastaga) Laschii W.W.

4002 — Ulmicus ex Krieger

4004 — exasperans W.W.

4007 — macrostoma W.W.

4009 — juglandina Jablaniza — Rehm 1233

4012 Diaporthe { salicella Bosn. Strasser, W.W.
" — Salicis (Fr.) Nke — Rehm 375^c
" — syngenesia — — W.W.
4013 — Robergeana nö.

4016 — Crataegi W.W.

4018 — leiphaemia W.W. Feltg.

4019 — detrusa nö. Tirol, Feltg.

4020 — fibrosa W.W.

4021 — Strumella Feltg. Schlesien

4022 — oncostoma W.W. ex Krieger

4023 — { Betulae nö.
" — Carpini W.W.

4024 — Niesslii Rehm 1418

4026 — pustulata nö.

4028 — mucosa W.W.

4029 — decipiens W.W.

4030 — bitorulosa Feltg. W.W.

4032 — tessera Rehm

4033 — tessella Bosnien, Rehm 1967.

4035 — nidulans nö.

4037 — sulphurea Rehm, nö.

4038 — pyrrhocystis { Rehm 670^b W.W. ex Krieger

4039 — (Manniana) Hystrix nö. Th. m. u. 1158

4040 — Hystricula Feltg.

4041 Diaporthe Aaleola W. W.
" Aglaospora Aaleola W. W.
" Caudospora Aaleola W. W. Orig. Bäumler
4042 Diaporthe (Chorostate) Syngenesia W. W. (... ...) – Rehm.
4043 Diaporthe ambiens Tirol

4046 — decedens ex Krieger

4051 — (Chor.) acerina Rehm 1. 2092
4051 — " aesculicola Rehm,
— apiculosa Ell. N. Am. 787
— Asclepiadis ex Ell. 1195
— baculispora New-York
— Berlesiana Rehm 1598 Strass.
— binoculata Rehm 1972,
— brachyceras Rehm 1513, 2070
— Briardiana Feltg.

— castanea Th. m. u. 2258
— (Valsa) cercophora ex Ell 1187
— cinerascens Sacc. m. v. 1455
— coniglanensis ex Krieger
— Conorum Fautrey 992
— Conradi ex Ell. 1193
— crassiuscula Rehm 979
Sacc. m. v. 1456

— densissima ex Ell 1192

n 4051 Diaporthe discula (Sidow.) dubia (Feltg.) vhl. Feltg →

epimicta Rehm 1. [illegible]

— Euphorbiae Th. m. ü. 1656

— flavovirens Nö.

— galericulata W.W

— gloriosa Sacc. m. v. 1344

— hippocastani W.W.

— hypoxyloides Rehm 874

— idaeicola Rehm 982 b

— incompta Feltg.

— javanica P. et S. Java

— Kriegeriana ex Krieger

— Kunzeana W.W.

— libera n. sp. Java

— ~~marginalis Tand~~

— mazzantioides Feltg.

— megalospora Rehm 1.

— mucronulata ex Ell. 1196

— obscurans Fautrey 2156

— occidentalis Sacc. m. v. 1400

— Ontariensis Rehm

— ostrigena ex Rehm

parasitica ex Herb. Conn. agr. Exp. Station

— populea Nö. W.W.

— pulchella Fautrey 2193

— Raveneliana Th. m. ü. 865

— Rehmiana ex Krieger

n 4051 Diaporthe Rhododendri Feltg.
— rhoina Feltg. W.W.
— Rubi Rehm
— simulans ex Krieger
— sorbicola ex Krieger
— stiltostoma ex Rehm, W.W.
— tuberculosa ex Rehm.
— verecunda ex Krieger
n 4051 Winterella Rickiana Rehm

n. 4051 Clypeodiaporthe sp. monocarpa Java
4052 Mamiania fimbriata W. W. Kex 827, nö.
4053 — Coryli nö.

4054 Valsa (Eutypa) spinosa {Nö. Böhm. Bosn. Rehm 1329b; 1.

4058 — Eutypa nö.
" — — Acharii W.W.
4059 — — aspera nö.
4061 — subtecta {Ell. N. Am. 577 Rehm 1970
" nitida Brunckle 1
4064 — Eutypa — ludibunda Brasil, W.W.
4065 " — referciens Görz
4066 — scabrosa W.W.
4067 — — flavovirescens {Nö. Böhm. Herzegov. Rehm 1.

4068 Eutypa (Valsa) lata New-York, Brenckle

4070 — laevata nö. Corsica

4076 Valsa milliaria W.W.

4078 — leioplaca nö.

4079 Peroneutypella heteracantha Rehm 1471

407? 9 Eutypa hydnoidea (Fr.) v.H.

4080 Valsa (Endoxyla) operculata ex Fries

4081 Sphaeria parallela Rbh. 1244

4090 Valsa eunomia W.W.

4090 ~~Cryptosphaeria millepunctata nö.~~

4093 Cryptosphaerella Nitschkei 1.

4095 Valsa ventricosa Ell. N. Am. 689

4096 — (Eutypella) stellulata nö. Rehm

4097 Valsaria extensa Rbh. 931, W.W.

4099 Eutypella Sorbi nö. Rehm

4100 — Prunastri {nö. Tirol, Schlesien} Bosnien, Rehm 1894

4103 — Padi Rehm 1893

4104 Valsa angulosa W.W. Brenckle

4105 — cerviculata W.W.

Eutypella cerviculata nö. Rehm 1416, 1933

4109	Valsa	coenobitica	Fautrey 2124
4110	—	ceratophora	Feltg.
	—	[illegible]	([illegible])
4112	—	oxystoma	Tirol
4113	—	Pini	nö.
4114	—	cenisia	Th. m. u. 571
4117	—	insignis	nö.
4118	—	Syringae	Th. m. u. 1363
4120	—	fallax	W. W.
4122	—	Fuckelii	Fautrey 2149
4124	—	decorticans	W. W. Rehm [illegible]
4125	—	Auerswaldii	nö.
4127	—	exigua	W. W.
4128	—	dermissa	W. W.
4130	— [illegible]	subcongrua	Ungarn
4131	—	intermedia	W. W.
4132	—	dolosa	W. W., Strasser
4136	—	sordida ex Ell. 1186.	
4137	—	Pseudoplatani	nö.
4138	—	Cypri	nö.
4140	—	acclinus	nö.
4142	—	rhodophila	nö.
4144	—	pustulata	W. W.

4145 Valsa salicina Mo. Bosn. Strasser, ex Rehm,
Brunhilde Ost. Schlesien,
4147 — sepincola ex Krieger
4148 — ambiens Mo. Strasser; Rehm 1797
4149 — Rehmii Rehm 2035
4150 — macrostoma Mo.
— germanica Bosnien, ex Jaap.

4152 — Massariana Mo. Rehm 1415, 1415b

4153 — Persoonii Mo. Steierm. Rehm 1414
" " leucostoma Rehm 1414bis
4154 — nivea W. W. Tirol, Mo.

4155 — (Leucostoma) Auerswaldii {Mo. Tirol, Dalmat. Schlesien,

4157 — diatrypoides Mo. Tirol, Rehm

4158 — translucens Bosn. Rehm 225b c. Mo.
4159 — cincta Mo.
4160 — Kunzei W. W.

4162 — superficialis Rehm 1375
Valsella
4167 — (Sphaeria) melastoma ex Fr. Scl. suec. 223 missing.

4170 Valsella fuva ex Jaap. W.W.
4173 Valsella minima W. W.

4177 Eutypa velutina New-York

4182 Valsa corcella Rehm

— cornina Rehm

— etherialis Rehm

187

(Eutypella) Maclurae Rehm

n 4182 Valsa melanodiscus Schweiz

— microspora W.W.

—

— pauperata Th. m. u. 1954

— punica Sacc. m. v. 1494

— punicella Dalmat.

— Rhois Feltg.

—

saccharina Rehm

— Eutypella Stephania Rehm

— sp.

n 4182 Valsella Crataegi Rehm 2036

n 4182 Eutypa bacteriospora Rehm 1757

n 4182 Eutypa avenirina Erb. crit. it. 144

— Barbosae {Rio de Janeiro Rehm 1376

— linearis Rehm, Rick 197

n 4182 Eutypa lüdens Balansa 2783

— Turnerae ~~ex Herb. Brasil.~~ Augusten

— Augustensis Rick 94

— sp

n 4182 Eutypella bambusina Rick 87, Rehm 2067.

— collariata Rehm 1644

— exigua Ell. et Ev. New-York

— fraxinicola { Rehm 1472 New-York

— Longiana Rehm Californien

— monticulosa New-York

Rehmiana Java

— scoparia Rehm

— smilacicola New-York

tiflisiensis ex Rehm 2110

n 4182 Peronentypella comosa Rick 114

— corynostomoides Rehm 1

— heteracantha Rehm 1670

— Leopoldina Rehm 1537 Brasil

— Scorsaria (s

1172 Scoptria Bellula (elidi

n 4182 Allescherina denota (Ell. et M.) ex Ell. 1184

~~n 4182 Verpa conica nö~~

n 4286 a Fracchiaea heterogenea Bosnien. } nad 4326

n 4286 — coniferarum oH. nö. !

4183 Anthostoma melanotes nö.

4184 — areolatum W.W.

4185a — italicum Th. m. ü. 2264

4190 — cuspiculare Rbh. 1133

" — Fleischakii Orig. Rbh. 1133

4191 — Xylostei Tirol, Rehm 41b. W.W.

4195 — decipiens W.W.

4196 Anthostoma turgidum Nit. Corsica
4196a " " v. microsporellum v.H. [illegible]
4197 — gastrinum Nit.
4198 — microsporum Nit. Rehm 1478
" Lopadostoma microsporum Nit.

4199 Anthostoma [illegible]
4200 Anthostoma amarum W.W.

4202 Anthostoma atropunctatum Rehm 1596

— Cocois Samoa-Ins.

— marginato-clypeatum (P. et S.) v.H. Java
— palmicola v.d. Gart. Wien
— sp.
4202 Lopadostoma dryophilum W.W.
4202 Sphaeranthostoma sphaerospora v.H. Java

4203 Rhynchostoma apiculatum Rehm 1614, Ab

4205 — brasiliense Brasil.

— minutellum W.W.

— [illegible]

4206 Kalmusia Ebuli Belgien

4207 — dealbata W.W.

— Lactucae Rehm 1865 = Leptosphaeria

— sp.

4207 Thyridaria Ailanthi Rehm

aurata ex Rehm 2111

— incrustans Feltg.

— lopadostoma Feltg.

— rubronotata W.W. Feltg.

— Sambuci W.W.

Melanconideae

4208 Cryptospora (Cryptosporella) hypodermia W. W., ex Fries Scl. suec.
4209 Cryptosporella aurea W. W.
4210 Cryptosporella populina Rehm 1377

4214 Cryptospora suffusa nö
4215 = {betulina / Betulae W. W} W. W.
4216 — corylina Rehm 673, W. W.
4217 {Pseudomassaria chondrospora W. W.
4217 Dubitatio chondrospora (Ces.) n, nö

alnicola nö
cinctula Rehm 1. 2047
4219 Cryptospora femoralis Th. m. u. 1263

= [illegible] nigro-annulata Th. m. u. 2063
[illegible] no 6953

anomala ex Ell 1185, Rehm 1.
(Flageoletia) leptasca Rehm 1. [illegible]
4219 Cryptosporella Macrozamiae Rehm 1483

4220 Hercospora Tiliae nö

4221 Melanconis stilbostoma nò.
4222 sub-Pseudovalsa modonia W.W. - sheet 1171
4223 — Carthusiana Bosn.

4225 — Alni nò, Rehm 1171

4226 — thelebola W.W. Salzburg, Rehm 1. Tirol,

4227 — spodiaea W.W.

" Melanconiella spodiaea W.W.

4228 Melanconis chrysostroma W.W.
" " "xanthostroma" ex Rehm 1171
4229 — leucostroma W.W.

" Diaporthe leucostroma W.W. nò.

" Calospora leucostroma W.W.

4230 Melanconis sp.

4231 Pseudovalsa lanciformis W.W.
" — Betulae ex Rehm
4232 — umbonata W.W.

4232[a] — sigmoidea W.W.

4233 Pseudovalsa profusa W. W. Rehm 1.

4 " Aglaospora profusa Ungarn

[illegible]

4236 Pseudovalsa Berkeleyi mo.

[illegible] sp. [illegible]) Compositum (slides)

4237 — hapalocystis Rehm 1479

4238 — macrosperma W. W.

4239 — aucta W. W. Fautrey 949

4240 — platanoides W. W.

" Diaporthe " W. W.

[illegible] 7214

" Calospora " W. W. Bosnien

" Pseudovalsa Innesii W. W.

4242[a] Calospora austriaca mo. Rehm 1477

4242 — Paduae, Brasil.

— minuta mo.

4242 Calospora sp.

4243 Fenestella princeps W. Herzegovina
minor (slide)
4245 — vestita W. Bosnien
! 4247 — Lycii Syd. m. g. 384
4251 — bipapillata W. W.
4251 canadica ex Rehm 2112
4251 — Höhneliana Trd. Rehm 1545
— Platani W. W.
— Salicis Bosnien

4251 Thyridium antiquum ex Ell 1344

4251 Thyridium pulchellum Sacc. m. v. 1273
lividum (slide)

— sp.

Melogrammeae

4252 — Berengeriana Rehm
4253 Botryosphaeria melanops W. W.
4254 — Dothidea Rehm 1541, Tirol

n 4258 — anceps v. H. Brasil
n 4258 — Cerasi Ellis, Fgi nova 79

— Hamamelidis Rehm 1.
— Hoffmanni W. W. ex Rehm 2113
— inperspicua Dalmatien,

— Mollüginis Ungarn
— Nephrodii Tjibodas

— Quercuum Th. m. u. 461

— subconnata Th. m. u. 2166
— Tjampeana ex Rac.
— Wisteriae Th. m. u. 971

sp.

n. 4258

n. 4258 Ceomelanops (Botryosphaeria) xanthocephala Java

4259 Endothia radicalis Erb. crit. it. 986

" — gyrosa {Th. m. ū. 769, ex Backer 722 Bombay,

— Höhnelii ex Herb. Theiss. (missing)

n 4259 — hypocreoides, Orig. Indien ( )

— Passeriniana, Regrado - Ligurias

— tephrothele, Orig. Tasmania

4260 Valsaria insitiva Mö. Görz Dalmat.

4261 — rubricosa {Mö. Th. m. ū. 2261, 1. Rehm 1. 2042

— Baccharidis (slides)

n 4265 — decorticans Erb. crit. it. 1280

— exasperans ex Rehm,

— foedans Rehm

— Hurae, Orig. Amazonas

— quadrata Th. m. ū. 467

— Robiniae Cke Erb. crit. it. 1781

salicina ? (slides)

n. 4265 Haplovalsaria simplex Java

n 4265 Camarops hypoxyloides Mö, ex Rick, Stockholm

4266 Melogramma Bulliardii { W.W. Herzegovina
Pelina

4267 — spiniferum { NÖ. Rehm 1482, W.W.
Böhmen

4268 — ferrugineum W.W.

" Sillia — Herzegovina, W.W.

~ 4269 Melogramma Jackii Rbh. 1633

— Ybbsitzenensis NÖ.

~ 4269 Myrmaecium Milleriae ex Rac.

~ 4269 Sillia notha ex Diedicke
— albofusca (slides)

~ 4270 Melanops inflata Java
1270 Gibellina cerealis (slides)

Diatrypeae.

4271 — Princeps W.W.

4272 Calosphaeria pusilla W.W. ~~Bohemia~~

" — ciliatula nö.

4272a — ulmicola W.W.

4273 — dryina Steiermark.

4274 — corylina ex herb. Nitschkii

4275 — parasitica Rehm 632, nö.

4276 — (Togninia) minima W.W. Tirol, Herzegovina (Tellig.)

4277 — macrospora Leipzig, Winter

4278 — villosa ex herb. Nitschke

4280 — affinis ex herb. Nitschke

( ) (slides)

4281 — myriospora ; 1.

4 Coronophora Nitschkei Rehm 1512

4282 Calosphaeria vibratilis nö,

4284 Coronophora angustata W.W.

macrosperma (slides)

4286 Coronophora abietina Mähren

n. 4286 Fracchiaea coniferarum nö,

— heterogenea ex C. Speg. Dec. Myc. Argentinae 41

Cryptosphaerella annexa Rehm (slides)

n. 4288 Calosphaeria Abietis Rehm 1474, W.W.

benedicta nö.

(Enchnoa?) (slides)

microsperma Ell. et Ev. W.W.

— (Togninia) vesiculosa W.W.

n 4288 Coronophora ~~Abelocarpoides~~ W.W.
6098

n 4288 Coronophorella chaetomoides Java

n 4288 Gattaea mycophilla Rick 96

n 4288 Fleurostoma Candollei, Malven, Rehm

4289 Quaternaria Persoonii W.W. 1914
— quaternata ex Rehm
4290 — dissepta W.

4290 Sph. dissepta Fr. Fries, Scl. suec.
—
—

4294	Diatrypella	quercina	W.W. NÖ.
4295	—	pulvinata	W. W., Rehm 1892
4296	—	laevigata	W.W.
4298	—	aspera	Dalmat.
4299	—	minuta	W.W.
4300	—	verrucaeformis	NÖ.
4301	—	favacea ex Krieg.	NÖ. W.W., Rehm 1.
4302	—	melaena	NÖ.
4303	—	decorata	Mariazell
4304	—	exigua	Dalmat.
4305	—	melaleuca	W.W.
4306	—	nigro-annulata	W.W., Rehm 1843.
4307	—	Tocciaeana	NÖ. Steiermark
4308	—	Placenta ex Rehm,	
4309	—	eutypoides	W.W.
4311	—	discoidea	Th. m. u. 864
		Frostii	Rehm
	—	inflata	Rick 103
	—	intermedia	Rehm 1473
	—		

n 4311 Diatrypella opaca ; 1.

—

— xanthostroma ex Rehm

n 4311 Diatrypeopsis laccata { Rehm 1692 Brasil. Balansa 2770

4312 Diatrype Stigma W. Bosnien, Tirol
4313 — disciformis W. Böhmen, Rehm 521 bis, 1659
4314 — bullata W. Bosnien
4316 — polycocca Th. m. u. 768
n 4317 — albopruinosa Rehm 1971 Brenckle
n 4317 — americana New-York
— asteromata Th. m. u. 1262

— Cephalanthi Ell. N. Am. 777
— cerasina Rehm 1. = [illegible]
— discostoma New-York
— Duriaei { Th. m. u. 275 Ellis, Fgi nova 84

— enteroxantha (Berk.) Bcl. Rehm 1796

195

n 4317 Diatrype hypoxyloides { Corsica Rehm 1630
Erb. it. crit. 1056

— prominens ex Ell 1335

— tremellophora Rehm 431 b

— virescens Rehm 1758

— [illegible]

— [illegible]

Xylarieae.

4318 Nummularia Bulliardi Mö. Bosnien
" — anthracina ex Rehm 1194
4319 — discreta Mö.
4321 — succenturatum Tekl 1828
4322 — repanda Rehm 1643 a 1.
4323 — repandoides W. W. Rehm 1389
4325 — anthracina ~~Rehm~~ = 431
4323 — comixta Brasil.

— exutans ; 1.

— Guaranitica Balansa 2768.69 Rick 163
— heterostoma Rehm 1613
— insculpta Java
maculata Rehm
— punctulata Brasil. Th. m. i. 658 Ellis, Fgi nova 75

— tinctor Samoa-Ins.

sp.

4325 Hypoxylon udum W. W.

4326 — semiimmersum Mö. Bosn.

4327 — crustaceum {W. W. Rehm 1514 / Lussin piccolo

4329 — atropurpureum {W. W. Bosnien / Rehm 1480. 1. / ex Ell. N. A. 1180.

4330 — effusum {Sacc. m. v. 1470 / Samoa-Inseln, Java

4331 — aeneum W. W.

4332 — serpens Mö. Böhmen

4333 — unitum W. W. Mö.

4335 — multiforme W. W. Steierm. Tirol / Rel. Mö.

" — granulosum Rehm 1595, 1.

4336 — cohaerens W. W.

4337 — perforatum {W. W. Bosn. Th. m. i. 368 / ex Rick

4339 — rubiginosum W. W. Mö.

4340 — purpureum W. W. Rehm

4342 — fuscum Mö. Salzbg. Tirol

4344 — commutatum Mö.

4345 — rutilum Rehm 1.

4347 — argillaceum Ell. arit. A. 1279, Mö.

4348 — {coccineum W. W. Tirol Bosn.

" — {variolosum L. Rehm 1562, 1232 b

4348[a] — microcarpum W. W.

4349[a] — Holwayi ex Ell. N. A. 1182

4350 Hypoxylon concentricum Mi. Salzbg. Bosn.
" Daldinia concentrica Mi.

4355 Hypoxylon albostigmatosum Balansa 2781
— annulatum Rehm 1594, Rick 79
— apiahynum ex Puiggari
— Archeri Rick 111

— Berterii Rick 81
— bifrons Sb. crit. it. 1054
— bogoriense Rehm 1847, Java

— chionostomum Ex Puiggari
— cyclopicum Ex Puiggari
— Fragariae Ces Brasil.
— gigaspermum P.H. Java
— glomerulatum Theiss. Brasil.
— guarapiense Balansa 2764

— haematostroma ex Bres.
— heterostoma Brasil. = ?
— Howeianum ex Ell. 1179
— hypomiltum ex Bres.

4355 Hypoxylon latissimum Rick 88

— lichenicolum Brasil.

— Michelianum Eb. crit. it. 783

— pauperatum Rehm 1229 b c ex Ell. 1181

— placentiformis Brasil.

— plumbeum Brasil.

— stygium Rehm

— subeffusum {Balansa 3951 / Samoa - Ins.

— subiculatum Rick 161

— turbinatum Rick 8

— umbilicatum Ex Puiggari

— variolosum Rehm 1232 b.

— viridum ex Bres.

4355 Daldinia Eschscholzii {Rehm 1718 / Samoa - Ins.

4356	Ustulina	vulgaris	{ W. Böhm. Dalmat. { Brasil.
	—	pyrenocrata Theiss.	Brasil.
n 4356	—	zonata Lév.	Java
	—	maxima	ex Rehm,
4357	Poronia	punctata	Ungarn
4358	—	Oedypus	Rick 200
n 4358	Kretschmaria	Clavus	Brasil. Rehm 1422
	—	coenopus	Rick 43
	—	divergens	Brasil.
	—	gomphoidea	Samoa-Ins.
	—	lichenoides	Rehm 1540, Rick 172
	—	Puiggarii	Rehm

98

n 4358 Camillea Sagraeana Cuba

— turbinata Brasil.

4360 Xylaria Hypoxylon NÖ, Z.
4361 — carpophila NÖ.

4364 — filiformis Steierm. Tirol, NÖ. Rehm

4366 — digitata {Trater, Wien, Döbling / ex Ell 1331

4369 — polymorpha {NÖ. Salzbg. Brasil. / Samoa - Exp. Rehm 1420

n 4371 — allantoidea Brasil.

— arbuscula {Wien Rehm 1150 b / Brünn

— arenicola Brasil.

— consociata Brasil.
— cordovensis ex Bres.
— corniformis Rick 82
— Cornu-damae Rick 155

cristata ex Rick

4371 Xylaria cupressiformis Eb. crit. l. 1278
dorstenioides, brasil.
(Xylostyla) furcata Rehm 1812, Java
(Xyloglossa) gigantea Rehm 1811, Java
heloidea Rick 185
hippoglossa Rehm 1642
involuta ex Bres.
janthino-velutina { Brasil. Rick 90
Rehm 1419, ex Bres.

lima Brasil.
(Xyloglossa) nigripes Rehm 1810, Java; Ost-Borneo
obovata Rick 194
pumila ex Bres.
subinvoluta Brasil.
subtorulosa Brasil.
subterranea Schw. Ell. N. Am. 77[illegible]
trichopoda Java
turgida Brasil.

vaporaria ex Bres.
venosula Brasil. Rehm 1421

sp.

4371 Thamnomyces camerunensis Rehm 1544

n 4371 Penzigia cranioides Java

— Schiffneri Rehm. Java

n 4371 Stilbohypoxylon Rehmii Brasil.

n 4371 Engleromyces Goetzii, Africa

n 4371 Sphaeria consociata ex Ellis

— ulmea ex Ellis

n 4371 Sphaeria Potentillae Schw. ex Ell. 1346

" " 6842 — seligna ex Fries, Scl. suec. 283

n 4371 Teratosphaeria fibrillosa, Süd-Afrika

n 4371 Montagnella confertissima Brasil.

— minor Brasil.

— Opuntiorum ex Balansa 4100

n 4371 Montagnellina Pithecolobii {Rehm 1896, ex Rac. 98. Java *

n 4371 Montagnina examinans Cuba.

n 4371 Pseudosphaerella Baccharidis, Brasil.

— Cupaniae, Brasil.

4371 Hypo... (struck through) ... 3378

Dothideaceae.

4372 Phyllachora graminis Rehm 228[b] Görz, Tirol Samoa-Ins, nö.
4373 — Cynodontis Rehm 1. 377 b

4375 — Junci nö. Rehm 1242
4376 —
4377 — Podagrariae W.W. Kärnth. Tirol
4380 — Trifolii W.W. Corsica Rehm 1515

n 4382 — acutispora Brasil
— amphidyma Rehm 1469 Java
— aspideoides Brasil. Rehm 1382
— Aspidospermalis Balansa 3612
— Bakeriana P. Henn. Rehm 1788
— Balansae Rehm
— Bersamae ex Syd.
— brasiliensis Ex Puiggari
— Coicis Java. Cascariae Rehm 1806
— coralliina Java
— Crotonis Brasil. Balansa 2724
—

— Dalbergiae Brasil. Rehm 923 b
— Descaisniana Java dendroides P. Henn. Rehm 1787
— dispersa Ex Puiggari
— dolichogena Samoa-Ins.

Elettariae ex Rac., Tjibodas
2 ~~Engelhardtiae~~ Engelhardtiae ex Rac.

4382 Phyllachora Escalloniae Rehm 1384

— Euphorbiaceae Balansa 4271, 3613

— flavocincta Rehm 1789
Fici-albi, Java, Rehm
— Ficuum Afrika, Japan,

— Glaziovii Brasil.

— gratissima Brasil.

— Guavira Balansa 3940

— Hibisci Rehm 1711. Samoa-Ins.
— Hüberi P. Henn. Rehm 1786
— intermedia Rehm 1660

— Lauracearum Orig. Brasil.
— Leptospermi, Orig. Australien
Lespedezae Rehm
— melanoplaca Rehm 1661,
— minuta Rac. Crypt. par. Jav. 15, Java, Rehm
— Noackii Rehm

— opaca Balansa 3431, 3808

— oxyspora Brasil.
— Paludiae Rehm 1?
— Paolensis Rehm 17?

— Paraguaya Balansa 3789, 2753
— paspalicola P. Henn. Rehm 1785
— pestis-nigra Balansa 2728
— phyllanthophila Rehm 1895
— pirifera Esc Puiggari
Pterocarpi Java
— Puiggarii Esc Puiggari

— pululahensis Rick 65

— Pusaethae, Java

reducta Java

n 4382 Phyllachora Renealmiae Brasil.
repens Ceylon
— Ruprechtiae Balansa 3792

— Salaciae, Orig. Brasil.
secunda
— selenospora Esc Puiggari

— sordida Esc Puiggari
— stenospora — Sorghi ea Rac. Rehm 1841, Java
— subopaca { Balansa 3595
Brasil. Rehm 1383
— subrepens Esc Puiggari

— Tarumma Balansa 3744
— Tenuis
— Timbo Balansa 3962
— Tjankarreh, Java
— Tonduzii Rehm 1470
— topographica, Rehm 1842
— trivialis Esc Puiggari

— urophylla Rehm, Java,
— ustulata, Orig. Ost-Indien

— valsiformis Rehm 1.

sp.
n. 4382 Phyllachoretta Micheliae ex Syd.

n 4382 Microdothella culmicola ex Syd.

n. 4382 Discochora Rhodorae Tidl
4382 [illegible] aggregata [illegible]
4382 [illegible]

2

(Euryachora)

4383 Dothidella betulina Tirol, Rehm 1448

4384 —(Euryachora) Ulmi W. W. Rehm

4386 Endodothella helvetica (slide)

4387 — frigida Rehm 1543

4387 — baccharidis, Orig. Kew.

4387 — Berkeleyana Brasil, Rehm 1693

— Büsci Corsica

— caaguazensis Balansa 3542

— Derridis (P.H.) Theiss. Afrika

— Elaeocarpi Java

— Janus ex Ellis

— Musae Samoa - Ins.

— Picramniae Rehm 1

— Pithecolobii Rehm 1896

— placentiformis Rehm 1790

— pteridophila Exc Puiggari

— scutula Rehm 1669

— spinicola Zederbauer

— tinctoria Rick 169

— sp.

n 4387 Euryachora ~~pithecolobii Rac. 98~~ = Montagnella n 4371
Epilobii nô.
(... ...)
— stromatica Firth
~~[illegible]~~

n 4387 Munkiella caa-guara Balansa 3874

(... ...) — guaranitica Balansa 3816
inaequalis Ex Puiggari
Litsae ex Rac.
— melastomata, Java
— pulchella (slides)
(stigmatella) Robertiani (slides)
n 4387 Castagneai ex Rac.
n 4387 Oxydothis circularis Rick 72

— grisea
maculosa } leg. Penzig, Java
nigricans

Phaeodothis ipsa bambusella (slides)
bambusella Tjibodas
n 4387 Phaeodothis Tricuspidis Brasil, ex Syd.
euganeum Tirol
n 4387 Phaeobotryon Visci Königstein

n 4387 Coccoidea quercicola Orig. Japan.

n 4387 Melanochlamys leucoptera ex Syd.

4388	Scirrhia	rimosa	NÖ. Rehm
4389	—	Agrostidis Tirol	
4390	Oligostroma	Heraclei Strasser	
		Himantia Tirol	
4390	Omphalospora	Silenes Orig.	
		[illegible] (slides)	
4391	Dothidea	Sambuci	Böhm.
"	—	natans ex Rehm	
4392	—	puccinioides	Eb. et A. 42
4393	—	Berberidis	Steierm. Tirol
4394	—	Mezerei NÖ.	
4395	—	ribesia	NÖ. Cornica
4397	—	Hippophaëos	Tirol
4398	Plowrightia	insculpta	Bosnien
4399	Dothidea	Periclymeni	NÖ.
4400	[illegible]	Arnettii (slides)	
4401	Dothidea	Drymidis	Rehm 1385
	—	flabella	Th. m. u. 176
	—	Munkii	Balansa 2732
4401	Dothideopsella	salicella	W. W.
		agminalis (slides)	
4401	Ophiodotella	atromaculans, Amazonas	
	—	edax, Ceylon	
	—	paraguariensis, Herb. Pazschke	
	—	Ulei, ex Herb. Rehm.	

(Rosellinia)

n 4401 Auerswaldia Arengae Rehm 1872, 1468, 1662, Java, ex Rac.

— examinans Java

— palmicola Balansa 4068

— puccinioides { Rehm 1542 1542a; Balansa 3443, Rick 115 }

n 4401 Cryptosporina Macrozamiae, West-Australien

n 4401 Dothiclypeolum pinastri ex Jap.

~~n 4401 Montagnella confertissima Brasil.~~

minor, Petropolis

~~n 4401~~ Montagnella Opuntiarum Balansa 4100

n. 4401 Sirothyrium Taxi ex Syd.

n 4401 Haplodothis Araucariae Brasil.

— Osbeckii Mo. singularis West-Indien

n 4401 Kullhemia moriformis, Karst. Finnland

n 4401 Ophiodothis Haydeni Th. m. u. 274

— leptospora Esc Puiggari

— Schumanniana Rehm 1616

~~n 4401 Pseudosphaerella Cupaniae Brasil.~~ Athanathophora Java

— ~~Baccharidis Brasil.~~

n 4401 Roussoella Bauhiniae ex Rob. Syd. 105a

n 4401 Roussoella subcoccodes Rehm

n 4401 Zimmermanniella trispora, Java

n 4401 Plowrightia Balanseana Balansa 2722
— caespitosa Cuba

— Diplothemii Balansa 4325

(Microcyclus) Gastrolobii, West-Australien
Oxylobii, Australien

Rhynchosporae Brasil.
Symphoricarpi Rehm 1974.
Williamsoniana ; 1.
sp.

n 4401 Maurodothis Alysciae Australien

4403 Mazzantia Galiiana Ig. Krieger

4404 Mazzantia Napelli Rehm 1176b

4404a Mazzantia Brunaudiana Dalmat.
Rehm 1525

n 4404 — sepium Rehm 1449; 1449b
Belgien

n 4404 Licopolia franciscana Brasil.

4405 Monographus Aspidiorum Feltg.

n 4405 — macrosporus Rehm 1663, 1663b,

Palmarum Rehm

4406 Rhopographus Pteridis W. W. no

n. 4406 — Palmarum Rehm 1944, Java.

n. 4406 Scirrhophragma regalis ex Syd 1.

4408 Homostegia gangreana Ungarn.

n. 4408 — Durionis ex Rac.

n. 4408 — graminis Samoa-Ins.

— Symploci ex Rac.

n. 4408 Discodothis Filicum Java, Rehm 1873

n. 4408 Actinodothis Piperis ex Syd.

n. 4409 Coleophoma crateriformis Corsica

n. 4409 Coccodiscus quercicola Ex Herb. Rehm; Japan

n. 4409 Dangeardiella macrospora ex Krieger

n. 4409 Diplochora dissospora Feltg.

n. 4409 Coccochora Mauritiae, Guyana

n. 4409 Axonmidium n. g. Java

n. 4409 Microcyclus Koordersii Rehm 1615

— (Chorisodothis) labens Chile.

n. 4409 Inocyclus Psychotriae ex Syd.

n 4409 Myxodiscus ambiguus Dalmat.

(Leptosphaeria) confluens no: Böhmen

n 4409 Cycloschizon Brachylaenae ex Rhh. – P. 4264

n 4409 Schweinitziella

n 4409 Dielsiella Pritzelii, Australien

n 4409 Telimena erythrinae Rac. 18

n 4409 Dothidasteromella sepulta, Japan (Pandani Java)

n 4409 Placoasterella Schweinfurthii ex Syd.

n 4409 Wettsteinina alpina Rumänien

n 4409 Palawania Cocoes ex Syd.
— grandis ex Syd
— sp.

n 4409 Dothidasteroma Pterygotae = = maculosum Ceylon

Laboulbeniaceae.

~~n 4409 Lauterbachiella Pteridis, Neuguinea~~ = n. 4501 Rhagadol.

n 4409 Lembosiodothis Dicklae Brasil. lg. Ule.

~~n 4409~~ Montagnina examinans, Cuba

n 4409 Montagnula infernalis Orig.
 " gigantea Jaap

n 4409

n 4409 Peltistroma juruana, Amazonas

n 4409 Pseudosphaeria bisepiata Pirna

n 4409 Phragmopeltis Siparunae, Peru

~~n 4409~~ Pycnopeltis Bakeri Philippinen

n 4409 Sclerophea

n 4409 Phragmocauma Bambusae Java

n 4409 Schweepia guaranitica Balansa 3981

n 4409 Stephanotheca micromera

n 4409 Leptodothideopsis manaosensis, Amazonas

n 4409 Yoshinagella japonica, Yoshino

Laboulbeniaceae

4421 Rickia Wasmanni Rehm 1457

216

T. Bd. Rehm
Discomyceten
122 – 5930

Hysterieae.

4422 Aulographum vagum { Corsica Rbh. 1318
" Hederae Offizinal Libert. { Sacc. m. I. s. 1175
4423 Aulographella Epilobii ex Plant. crypt. Ard. 273
4425 — (Glonella) filicina ex Rehm
4426 — Aylographum Luzulae ex Pl. crypt. Ard. 372.
4427 — Festucae Rehm.
" Lembosia Festucae ex Crypt. Ard. 373
4428 Lembosia spinciga Lib. ex Crypt. Ard. 274
4428 — Donacis Java
— — maculare Rehm ex Ule Herb. brasil. 1346.
4428 — Aylographum Pinorum { Erb. crit. it. 346 / ex Rbh. F. europ. 266
— (Aylographum) quercinum ex Ellis,

4428 Cyclostomella Symploci ex Rac.

4428 Actidium Haenkei ex Herb. Haenke, Mexiko

4428 Hysterostomella alsophilae Rac. 96 =
— filicina Ceylon
— leptospila, Cuba
— rhytismoides Ex Puiggari
— spurcaria Ceylon =

— (Hertonema) ...
— Patroyoclitis ...
4428 Lembosia Byrsonimae P. Henn. Rehm 1779

4428 Lembosia Drymidis { Rehm 1373, 1838 / Orig. ex Herb. Paris
Eugeniae Rehm 1.
— graphioides B. et Berl. Rehm 1780
— javanica { Rac. 92, Rehm 1839 / Java

longissima ex Rac.

n 4428 Lembosia melastomatum Rehm Rick 70, 177
Ex Puiggari

— pachyasca Rick 76. ~~78~~

— Puiggarii Ex Puiggari

Salacensis ex Rac.

— similis Rick 60

— stellata Rehm

— Vrieseae ex Rbh. F. eur. 4364

n 4428 Morenoëlle Alsophilae ex Rac.
— Araliacearum ex Rac.
— depokense ex Rac.

n 4428 Morenoella ~~Gedeana Rac. Java~~
~~= brevius cula,~~

n 4428 Morenoella marattiae Rac. 94

— nephrodii Rac. 93

— Vaccinii Rac. ex.

n 4428 Parmulariella Vernoniae, Amerika

n 4428 Monorhizina filicina Java

n 4428 Parmularia discoidea Rac. 95

— Styracis Rehm 1687 Rick 109
Th. m. a. 1985. Brasil.

— vulcanica ex Rac.

4429 Glonium lineare { W.W. Rehm 365[b] / Rick 162

4429[a] — interruptum Rehm 1. 2024.

4432[a] — pygmaeum ex Sacc. myc. ven. 1380,

m 4432 — incrustans Erb. crit. it. 1472

— microspermum ex Sacc. myc. ven. 261.

— stellatum Orig. ex Herb. Hildebrand. N. Amerika

— tryblidioides ex Ellis

m. 4432 Psilo-Glonium microspermum Java

4433 Hysterium pulicare W.

4434 — angustatum { W.W. Dalmat. / Lussin piccolo

m 4438 — ambiguum Dalmat.

— aquilinum, ex Thüm. myc. univ. 73.

— lineolatum ex Ellis

— Notarisianum W.W.

— Rhododendri ex Ellis

— samoënse Samoa-Ins.

— smilacis ex Thüm. myc. univ. 662.

n 4438 Aldona stella-nigra {Rac. 19, Rehm 1884 {Java

n 4438 Mendogia bambusina Rac. Java

4439 Hysterographium curvatum Feltg.
4440 — (Gloniopsis) biforme W.W. nö. Rehm,
4441 — decipiens W.W. Dalmat.
4443 — Fraxini nö. Dalmat. Kerr 52 c, Mähre
4444 — elongatum Korfu
4445 — Rehmianum Ungarn
4446 — hiascens W.W.
4447 — Rousselii Rehm 1401, nö.

n 4448 — flexuosum Th. m. u. 181
— Gerardii Ell. Fgi. nova 67
— Gloniopsis New-York
— grammodes {Sacc. m. v. 1279 {Rehm 1951
— guaraniticum Balansa 3953
— (Hysterium) Mori ex Ellis
— sp.

n 4448 Gloniopsis australis Corsica, Sacc. m. v. 1277

— Larigna Tautrey 1028 bis
— lineolata ex Ell 1321

— pulla Corsica

4449 Actidium hysterioides Bohm
" Hysterium globosum ex Herb. Fries = 4433

4449 a Mytilidion decipiens Feltg.
4449 b — laevisculum no.
4450 — tortile {Sacc. m. v. 1174 / Th. m. u. 74}

4453 — gemmigenum Th. m. u. 79

n 4454 — thuyae Feltg.

— 4454 Bulliardiella

4455 Lophium mytilinum NÖ.

4456 — mytilinellum {Böhm. Tirol / Rbh. 2751}

4459 Hypoderma vulgare (commune) NÖ. Rehm 1952.

4460 — virgultorum NÖ. Rehm 362[b], 1535

4463 — sciepinum Rehm 1953

n 4463 — ilicinum ex Ellis

n 4464 Hypodermella Laricis Rehm 1641, 1641[b]

sulcigena Rehm

n 4464 Angelina rufescens Th. m. u. 72

Adeana, Berchtesgaden

249

n 4465 Gloniella graphidioidea Rehm 1460

— Holoschoeni Th. m. u. 1163

— Molinae Sacc. m. v. 1176

— perexigua Starser

— pinophylla nò.

4466 Hysteropsis culmigena Rehm.

4466[a] Hysteropsis caricina Steierm. Tirol

n 4466[a] Rhytidhysterium guaranticum Java

4467 Hypoderma Lauri Abbazzia

4467[a] Lophodermium Epimedii ex Sacc. myc. Ital. 949.

4469 Lophodermium hysterioides Rehm 1323[b]

4470 — melaleuca Tirol

4471 — maculare ex Vestergr. Microm. 466.

447.

4474 — Rhododendri Exs. crit. it. 537

4476 — petiolicolum nò.

4477 — (Aporia) herbarum Fckl. ex Thüm. m. univ. 1369

4480 — Pinastri W. W. Tirol

4481 — laricinum Tirol, Rehm 1751

4482 Lophodermium juniperinum Rehm 128c, ex Ellis

4485a — Lophodermellina Robergei Tirol

4485 —— arundinaceum Nö. Tirol, Java

4487 — versicolor ex Vesterg., Micromyc. rar. sel. 1228

n 4488 —— exaridum ~~ex Ellis~~

n 4488 — (Lophodermellina) javanicum

n 4488 —— leptothecium Brasil.

orbiculare Rehm

n 4488 Lophodermellina hypodermoides Java.

4489 Dichaena quercina Rehm, Nö.

4492 Acrospermum compressum Nö, Rehm 1372

n 4494 —— Adeanum Orig.

n 4494 —— latissimum ex Herb. Elmer (12815)

n 4494 —— ochraceum Brasil

—— viridulum Ell. N. Am. 857

Phacidiaceae. (Euphacidieae)

4501	Phacidium	Aquifolii	Corsica
4502	—	Vaccinii Fr.	Fries, Sel. suec.
4504	—	Vincae	Feltg. Rehm
4505	—	repandum	W.W.
n 4511	—	~~Arctostaphyli K. Fries, Sel. suec.~~	
n 4511	—	Plinthis	Th. m. u. 184
	—	pusillum ex L.C. Orig.	
	—	verecundum	Strasser
n. 4511	Lichenopeltella	Cetrariae Orig. Italien. maculans Zopf.	
4514	Sphaeropezixa	Vaccinii	Rehm 1534
n 4515	—	Arctostaphyli	Rehm 1883, Fr. Sel. suec.
4517	Schizothyrium	aquilinum	Dalmat. Th. m. u. 73
n 4517	—	aceris-Laurini	Rac. 91.

4518 Coccomyces coronatus NO. Rehm 1803

4519 (Coccomyella) dentatus Rehm 1371

4526 — Rubi Kesc 819

~ 4526 — brasiliensis Brasil.

Agikodensis ex Rac.

cetella belonosporium (

~ 4526 Coccomia Placenta Ceylon, ex Rac. / Porrigo Afrika / sphaerica Rick 72

—

~ 4526 Montoniella polita Java

~ 4526 Pycnopeltis Bakeri Orig. ex Baker No. 4050

4528 Rhytisma acerinum {NO. Bosn. Gräfenberg, Rehm 2}

4529 — punctatum NO.

4530 — salicinum NO. Brenckle

~ 4533 — Urticae Fries Scl. suec.

~ 4536 — amphigenum ex Rehm / concavum Rehm

~ 4536 — decolorans ex Ell. 1322

~~ 4536 — Eucalypti Rehm 1459

— Ilicis-canadensis Rehm 1.

— nitidum Rehm 1658

n 4536 Criella aceris-Laurini { Rehm 1403 = Rac. 97, Java
— australcaledonica ex Rac. = Phacidiaceae

— Loniceral { Rehm 1402, Pangerango ex Rac.

4539 Pseudophacidium Rhododendri ex Rehm,
4541 Myxophacidiella Callunae ex Fg. sex. 89.
4543 Pseudophacidium rugosum Fr. no.
4544 Pseudophacidium microspermum Strasser

n 4544 — atroviolaceum Rehm 1557

— Rehmii Feltg.

(Colpomella)

4545 { Coccophacidium Pini New-York.
" { Therrya gallica Sacc. et Penz. ex Herb. Saccardo. N.W.

4547 Tryblidium melaxanthum Erb. cr. i. t. 774

4548 Clithris quercina W. W.
4549 nigra Rehm 272
— Juniperi Rehm 272 b
= 4545!

4557 Cryptomyces Pteridis Tirol, Rehm 522 b

4557 Leopoldinus Rehm 1584
— Pongamiae ex Rac.
— Rhododendri ex Rac. =
— Viburni ex Rac.

4558 Dothiora sphaeroides nó. Brandenburg
4560 — Sorbi nó.
4561 — Lonicerae nó.

— elliptica Rehm
4564 — Staphylea W. W.
4564 Hymenobolus Escalloniae, Chili
Agaves

4564 Rhagadolobium Hemitelia, Samoa-Ins.
(4411) Pter.

Stictidaceae (Eustricteae)

4565 Trochila ⊙ Craterium nò.
4566 Pyrenotrochila ⊙ Lauroceraci nò.
= Trochila
4567 Trochila Ilicis Corsica
4570 — populorum nò.
4571 — ⊙ petiolicola Th. m. ü. 281
4572
4573 — petiolaris nò.

4573 neglecta Eb. crit. it. 1274

— ⊙ Salicis Feltg.

4573 Hysteropezira ⊙ Salicis ex Syd.

4574 Ocellaria ⊙ aurea nò. Bosn.
4579 — Melastomacearum ex Rac.
4579[a] Stictophacidium ⊙ carniolicum Krain
4579[b]

4581 Naevia ⊙ minutissima nò.

4586 — diaphana Rehm 118[b]

4587 Naevia Bresadolae Mi. Steierm.

[illegible] — [illegible] (slide)
4592 — pusilla Rehm 608 d
4594 — Stictis circinnata ex Libert; sheet 7793
4596 — Adonis — Rehm 1. 205
4597 — ~~rosella~~ — no.
4598 — minutula Rehm 717 a
4599 — seriata Rehm 1610

[illegible] [illegible] aeruginosa ([illegible])

n 4601 — exigua Belgien, no.

— lutescens Rehm 1458

orbicularis s. l.
— perpusilla Rehm 1506

— pezizelloides Rehm 1657

— Vestergrenii Rehm, ex Vestergr.

4602 Propolis faginea {Mi. Salzbg. Dalmat. 1. (Rehm 1836) ex Krieger, Vidal
4603 — rhodoleuca Rbh. 1316, Rehm 1837
n 4603 — sphaerelloides ex Ellis
4605 Hysteropeziza purpurascens Rehm

4607 Xylographa parallela Corsica, M.

4608 — laricicola Böhm.

4609 Stegia Lauri Rehm 1656
4610 — fenestrata Rehm 1319c
4611 — subvelata Rehm 417b
4610 Pterostegidia valvata (slide)
4612 [illegible] (slide)
4613 — quercea Fautrey 2222

4614 Cryptodiscus foveolaris W. W. Herzegov. Rehm.
4615 — pallidus (slide)
4615c — rhopaloides Rehm 1370, Feltg.
4616 — phaneromycoides Rehm 1802
4616 — Rehmiana Feltg
Stictis Rehm
— valvatus Brasil.

4616a Ploettnera coeruleoviridis Feltg. Dembach[illegible]

4620 Phragmonaevia hysterioides Rehm 1954.

4621 Phragmonaevia macrospora Rehm 1532; Uö.

4622 Stictis exigua Rbh. 2829

" Phragmonaevia exigua ex Rehm

4626 Phragmonaevia paradoxa Rehm 1533

~ 4629 — Ebulicola M. Präp.

– inclusa Uö.

– subsessilis Fird

– (Heterostictella) succinea ex Krieger

~ 4629 Diplonaevia

~ 4629 Janseella Asteriscus, Java

(Propolidium)
4630 Cryptodiscus atrovirens ~~Sacc. m. v.~~ 1199, Rehm, Fries, Scl. suec. 278

4631 Propolidium atrocyaneum ex Rbh. W. F. ii. 3769
— *asecum (slide)*

~ 4631 Propolidium fuscocinereum nö. Steierm. Rehm

4635 Stictis filicina ex Rbh. 1709

4637 Stictis hysterina ex Ell. N. A. 1281 b
4637 Hysterium stictoideum ex Ellis 1281

~ 4637 Xylogramma Holoschaenii Erb. crit. it. 439 ex Thüm. myc. ii. 1163
4638 Pleiostictis propolioides Siebenbürgen
— Ilicis Bayern, Rehm 1709
4639 Melittiosporium aeruginosum Herb. Upsala
~ 4639 — coeruleum Ex Herb. Rehm.
— pulchellum Java
— simulans N. Am.
Schnablianum Bayern
4640 Naemacyclus niveus Tirol
4641 — flavus nö.
4641 a — caulium nö.
~ 4641 — Arctostaphyli Rehm

~ 4641 Karstenia uredinoides ex Rac.

4642 Stictis Carestia Tirol, nö. Steiermark
" Schmitzonia " Erb. crit. it. 1539

4643 Stictis pachyspora ex Rehm. 1106

4644 Stictis radiata W.W. Dalmat.

4646 — sulphurea no.

4646a O (~~Platyglœa~~) Tiliae Rehm

4647 — mollis W.W. Bosn.

4650 — polycocca no.

4651 — arundinacea {Görz Rbh. 1317 / Rehm 961, no.}

4653 — adunca Feltg.

— bambusella Brasil.

elevata no.

— furfurella ex Rbh. 1929

— maritima ex Vestergr. 842

— Panizzei Erb. crit. it. 241

— polycocca no.

— rameligera ex Vestergr. 843

sp.

4654 Schizoxylon Berkeleyanum {Tirol Herzegovi / no.}

4658 — insigne no.

" Schmitzomia — Erb. crit. it. 587

4659 Schizoxylon alneum Feltg.

— ephedrae ex Jaap,

— graecum Griechenland

— immersum Rehm 1531

4661 Ostropa cinerea NW. ex Rehm,

4662 Robergea unica NW.

— divergens NW.

4662 Didymascina lignicola W. W.

(Ostropyxia) peranomala, Albanien

4662 Mycoglaena subcoerulescens NW.

Tryblidieae.

4663 Tryblidiopsis pinastri {Böhmen, Tirol, Rehm 1882

4665 Tryblidium calyciiforme ex Rehm, [illegible]

4666 Blitridium Carestiae Erb. crit. it. 92

~ 4666 Tryblidium rufulum ex Ellis

~ 4666 Tryblidaria roseo-atra Java

4667 – Ephelina [illegible]

4667 Heterosphaeria Patella {M. Tirol, Rumänien Rehm 958 b

4668 — Linariae Rehm 1955

~ 4668 — intermedia Krain, Unterfranken leg. Arnold

4670 Odontotrema minus ex Herb. Lichen. Fenniae 147

4673 — [illegible] diffindens ex Rehm 256

~ 4673 Odontotrema Rehmiana Fckl.

~ " — belonosporum Lapponia leg. Wain

4667 — [illegible] (slides)

— subintegrum Fennia, leg. Wainio

[illegible]

[illegible]

4674 Scleroderris Ribesia Nö.

4675 Scleroderris fuliginosa Bosn. Rehm 1508

4677 — ~~aggregata Eb. vit. it. 977~~

— (Phacoderris) Labiatarum W. W.

— pinastri W. W. Nö.

4677 Phacoderris Heliopsidis Rehm 1.

Dermateaceae (Cenangieae)

4678 Cenangium furfuraceum nö.
" Encoelia furfuracea W.W.
4679 — populneum W.W. Rehm
4679 — Dermatea fascicularis ex Ellis
4681 — Carpini — Rehm 1, W.W.

4684 — caespitosum Steiermark (missing)

4685 — Sarothamni Th. m. u. 1559

4687 — Ligni nö. Dalmat.

4690 b — Umbellatarum Rehm

4692 — ferruginosum Rehm
4692 — Abietis Tirol
4692 a — fuscum Rbh. 4465
4693 — acicolum nö. ex Krieger

4695 — acerinum Fries Scl. suec.
— acuum Rehmi.
4695 — Androsaceï Feltg.
— episphaericum ex Rick 147.
— (Encoelia) helvolum Java
— Inocarpi Java
— luteo-griseum Java
— (Cenangina) palmarum Tjibodas
— olivascens Feltg.
— pezizoides ex Ellis
— rosulatum nö. Rehm 1640
— rubiginosum ex Ellis
— salicellum Bosn. Rehm. 1507

— (Cenangina) Schenckii Brasil.

— urceolatum ex Ellis

4696 Cenangella Rhododendri Rehm 1638 no.

4697 — Bresadolae Rehm 1639

4698 — radulicola Rehm 1902

~ 4700 — Rehmii Feltg.

~ 4700 Phaeangella anisospore Java

~ 4700 (4701) Dermatina javanica Java

4702 Tryblidiella rufula Rehm 1.

~ 4703 Tryblidiella Prosopidis ex Rick.

4704 Crumenula sororia Bäumler

4705 — pinicola Rehm 1. 2054

4706 Godronia Urceolus ex Rehm,

4706a Godronia Linnaeae Tirol

4709 — Ericae Fraxini

~ 4710 Astrocalyx mirabilis Rehm 1956, Java.

~ 4710 Midotiopsis bambusicola, Brasil.

Dermateae.

4711 Dermatea Cerasi nò.

4715 — Ariae Fckl.

4716 — carpinea W.W. Rehm 575b.

4717 — Coryli W.W.

4718 — Alni W.W. ex Krieger

4719a — cinnamomea W.W.

4719 — quercina Nò.

4722 — australis Rehm 1637. ex Krieger

4723 — eucrita W.W. Rehm 865b

4728 ~~Pezicula~~ Rubi W.W. ex Krieger

4729 — (Pezicula) Rosae Sacc. m. v. 1513

4730 — Frangulae nò. Ost. Schlesien

4731 — micula Bosn. Rehm 1911 ex Thüm., myc. un. 1477.

4734a — acericola ex Krieger

4734 — amoena ex Krieger

4734 — aureotincta Brasil.

carnea Rehm 1101

— olivascens Rehm 1686

— tabacina Th. m. u. 1060

4734 Pattemansiella Desmodii Brasil.

4735 Tympanis conspersa ml.
4736 — Fraxini Rehm 1.
4736 — Cenangium Fraxini ml. 224
4738 — spermatiospora ml.
4739 — alnea ml. Böhm ; 1. Rehm 1. 957b
4741 — saligna ex Jaap.

4746 — pinastri ml. Tirol, Böhmen
4747 — pithya, Schlesien
4748 — amphibolsides {Rehm, ml. Feltg. W.W.
4751 — viticola ex Ell. N.A. 1317
4753 — (Peziza) farinacea Fries Scl. suec.
n 4754 — Hippophaia Rehm

4754[a] Cyttaria Gunnii ; 1.

n 4754 Rickiella Aransiens Rick 2

Patellariaceae (Pseudopatellarieae)

4755 Patellea sanguinea W. W. Böhm. Brandes

4757 " succica Rehm 1807

4758 — commutata W. W. Bosn. Nö.

n 4758 — californica Rehm 19..

— (Crumenopsis) [illegible] (Rehm)

4759 Durella compressa Nö.

4760 — connivens W. W. Ungarn

— [illegible] (Rehm)

([illegible]) [illegible] ([illegible])

4763 Karschia sabina Rehm 959

— [illegible]

— sp.

n 4763 Dictyonia Paivoumae, Amazonas, Rio Jurua-Miry.

219

Eupatellarieae.

4767 Biatorella resinae W. W.

4769 — geophana W. W. Salzburg

4770 — campestris W. W.

n. 4772 Berguetia omphalodes ex Syd.

4773 Patinella punctiformis Feltg.

4776 Patinella atroviridis W.

4776[a] Patinella coracina Rehm 1369

n 4780 — rubrotingens W. W.

n 4780 Placographa mexicana Rehm 1685

4791 Scutula epigena nô.

4796 Scutula Stereocaulorum Rbh. 1352

4799 Mycobilimbia Killiasii ex Herb. Kernstock

4804 Patellaria proxima Feltg. nô.
4805 — densa W. W.
4806 — Hoffmanni W. W.
4807 Odontotrema inclusa nô. Böhm.
»Phragmonaevia«
4808 Durella macrospora Th. m. ù. 1555
4809 Patellaria atrata nô. Ung. Herzeg. Corsica (Lussin-piccolo

— rubrotingens)

4813 — atratula Corsica
— aureo-coccinea Ell. Fgi. Nov. 59
— fenestrata ex Ellis
— pusilla W. W.

— subatrata Brasil.

n 4815 Mycobacidia ⊙ citri[illegible]

4816 Pragmopara amphibola nö.
4817 — bacillifera nö.
⁎ Sclerodaris (Lahmia) Solleana Ap. crl. (missing)
4821 Lahmia Fuistingii Schlesien
" " [illegible] (slides)
4823 Karschia lignyota nö. Böhm
Sacc. m. v. 1201

4822 Bactrospora dryina (slides)
4824 Karschia nigerrima (slides)
4827 — — cratincola Feltg.

4831 — scabrosa ex Herb. Kernstock

4841 — ⊙ halcophila M. Präp. 1;

n 4842 — Araucariae Rick 102

— indica Java

sp. (slides)

4843 Abrothallus Parmeliarum Tirol

[illegible] (slides)

4847 Melaspilea emergens {Herzegovina ex Rbh. ? europ.

~ 4854 Hysteropatella discolor Rick 20, Brasil.

4855 Baggea pachyascus Th. m. u. 278

4856 Peziza Neesii Erb. crit. it. 1468

4859 Leciographa allotria W. W.

4862 — — Zwackii ex Arnold.
4863 — — maculans ex Herb. Kernstock
4865 — (Dactylospora) urceolata; 1.

4873 — centrifuga Insel Carzini leg. Gimbergen

~ 4874 Pachypatella Alsophilae ex Syd.

Calicieae.

4876 Calyciopsis stenocyboides Rehm 1364

— (Capnodiella) maxima (...)

4877 Sphinctrina ...

4881 Cyphelium aciculare Schlesien

4882 — ...

4884 Coniocybe nivea nö.?

— ...

4886 — ...

4887 — ...

4888 — ...

4892 Calicium populneum ?

4893 — praecedens nö. Tirol

4894 Stenocybe tremulicola Rehm 1410

4895 Calicium parietinum nö. Steiermark

4896 — pusillum Sacc. m.v. 1389, 1502, 1.

4901 — salicinum Rehm 1888

4906 Stenocybe byssacea Rehm 1363, W.W.

[illegible] — major (Ach.)

[illegible]

Arthonieae.

n 4926 Lecideopsis californica California
— coerulo-atra n. sp.

4928 Arthonia obscura nv.
4929 — dispersa W.W.

4937 Arthothelium Flotowianum Rehm 1441

n 4937 — Calami Java
— Cinchonae Orig. Rehm,
— Dubyanum ex Herb. Duby. Orig.

Bulgariaceae

4940 Agyrium infuum Fries. Scl. suec.

4942 Agyrium caesium W. W. Fries, Scl. suec.

~ 4944 — ferruginea Böhm.

~ 4944 Agyrona Calami ex Rac. 85

~ 4944 Capnodiopsis mirabilis, Brand.

4945 Orbilia coccinella {W. Böhm. Steierm. Tirol

4946 — leucostigma W. W.

" — xanthostigma W. W.

4947 — luteo-rubella W. W. Salzbg. Jap.

4949 — vinosa W. W. Tirol ex Ell. 1313

Peziza

4951ª — Saraziniana Sacc. W. W.

4951 — curvatispora W. W. Sachsen

4952 — rubella W. Bosnien

4953 — occulta W. W.

4955 — rosella Rbh. 3067

~ 4959 — betulispora {W. W. Rehm 1881. Sachsen

n 4959 Orbilia (Myriella) minutella W. W.

— mollisioides Sachsen

= totul inpora (slide)

= sp. Teucrii

n 4959 Hyalinia crenato-marginata Rehm nō. Brasil

Orbilia (") crenulato - [illegible]

— nostra Rehm

[illegible]

⊙ = Trochila neg[illegible]

4961[a] Callaria trichorosella Rehm 1655

4962[a] — Galeopsidis Rehm 1457

4963 — extumescens nō.

n 4964 — atrosanguinea Rehm

— ⊙ austriaca nō. Bosnien

— carneo-flavida Rehm 1611

Callorella rombrina [illegible]

n 4964 Sarcotrochila subalpina ex Rehm neglecta ex Reb. mitt. A. 1274

4965 Stamnaria Equiseti Feltg.

4966 Cenangium (Encoelia) collemoides Nö.

4969 Ombrophila violacea Tirol ex dres.

4970 — Clavus Z.C.

4971 — verna Nö.

4973 — Morthieriana Tirol, Rehm 1409

4975 — umbonata {Nö. Rehm} Syd. m.g. 407, W.W.

4976 — strobilina Nö.

4977 — Bäumleri Nö. Ungarn

4977a — subspadicea Rehm 1368

n 4977 — ambigua ex Krieger

n 4977 — decolorans Rick

— graminicola Feltg.

(slide)

— microspora Brasil.

— Molleriana brasil.

— orbilioides Feltg.

— pura Nö.

n 4977 Sorokina Uleana Rehm. Rick 188

— 4978 Paryphedria Meliolae ex Rac.

4979 Coryne atrovirens W. W. Rehm. nö.

4980 — prasinula W. W.

4985 — sarcoides {Böhmen, Öst.-Schlesien; nö. Salzbg.; Java, W. W.} ; f. Rehm 1834 ; Königsberg

4986 — (Helotium) versiforme Th. m. ü. 217

— melioloicola Java, Rehm 1851

— purpurea (Ph. et K.) v. H. Californien

— Urceolus (Wallr.)

4989 Bulgaria polymorpha nö. Corsica

4992 Burcardia globosa Rehm 1223, 1835

— 4992 Sarcosoma campylospora Rick 57

— tetraspora Brasil.

— Wettsteinii Brasil, ex Rick

– 4992 Holwaya gigantea Rehm, ex Ell. N. d. F. 996

4993 Atichia glomerulosa Mü. Tirol; Tunsel

– 4993 — Treubii Java

– 4993 — Millardetii Java
anders – Ullii

4994 Coccodinium Bartschii Salzbg.

– 4994 Agyriopsis javanica Java

– 4994 Discomycella Afilodensis, Java

– 4994 Lecideopsella gelatinosa Java

Epidendri Original
– 4994 Molleriella mirabilis, West-Afrika
— Sirih Java

– 4994 Schizacrospermum filiforme Java

Pezizeae (Mollisieae)

4995 Mollisia caespiticia W.W.
4996 — benesuada W.W.
4997 — microcarpa Bohm.
4999 — cinerea NÖ. Rehm 1608
5000 — leucostigma NÖ.
5001 — caesia W.W. Tirol

5005 — melaleuca NÖ. Feltg.
5008 — crumenuloides Wien, Technik
5010 — lignicola Dalmat. NÖ.
5011 — encoelioides W.W.
5012 — Myricariae Dalmaz.
— Ligni Sachsen
5013 Pezizella sanguinolenta W.W.
5014 Teucrii NÖ. Rehm 855 b
5015 — revincta = {W.W. Steierm. Feltg. Rehm 758 b
" — = minutella Rehm 1455. 17?, NÖ.
5016 — Adenostylidis W.W. Syd. myc. g. 399
5017 — polygoni W.W.
5019 — Mercurialis Feltg.
5020 — atrata NÖ. Rehm. Feltg. ; 1.
1617

5021 Mollisia atrocinerea m. ex Krieger

— pulverulenta (slide)

5027 hamulata Rehm

5034 — (Trochila) Rabenhorsti {Bologna / Rehm}

5036 Pyrenopeziza betulicola m.

sheet 83622

5040 — umbonata Ungarn
5040 — amenticola (Sacc.) m.

5042 — arundinacea m. Feltg. Rehm 1781

5043 — (Helotium) Phalaridis Th. m. u. 1615, m.

5046 — poacoides Rehm 1505, m.

5049 — juncina Rehm 856, m.

5051 — (Pezizella) subglacialis Rehm 953

5054 — (Velutaria) Polytrichi Rehm 952

5055 — Jungermannia m. Görz

" — (Mniœcia) — Rehm 1602

n 5056 — cinerella Syd. m. g. 329

n 5056 Mollisia citrinuloides Rehm 1583, no.

— crenato-costata Feltg.

— nervicola W. W.

— purpurea Rehm 1684

Sterei no.

— viburnicola Rehm 1654

— sp.

n 5056 Mollisiella (Pulparia) austriaca W. W.

— ilicincola, Ceylon, no.

5058 Niptera ramincola W. W. no.
5058a — Pseudohelodium rameale Gg. Fenrich
5060 — discolor no, Feltg.

5065 — Carduorum no.
5064 — (Ploeottia) subbiatorina Tirol Rehm 858

5067 — dilutella W. W.

5076 Belonidium pruinosum W. W.
" Belonium pruinosum, Rehm
5078 — caricincolum no.

5085 — juncisedum Syd. m. g. 405

5086 — (Beloniella) Punctum Rehm 261a ex Krieger.
(2812) (Sheet 523.)
5087 — (Niptera) lacustris Th. m. u. 19

5088 — griseo-fulvum Feltg.
— javense Java

— tephromalis (Erb. crit. it. 397
(Rbh. 1620

z 330

n 5088 Hemansia parasitica Brasil.
— lanosa, Brasil.

5090 Belonopsis excelsior Th. m. n. 2022
seplyro-malina (ilida)

5092 Tapesia cinerella nö. Rehm 1879

5096 Tapesia fusca nö. Tirol Salzbg. Sachsen
5098 — Rosae nö. Tirol
" " prunicola nö.

5102 — (Peziza) epithelephora Eb. crit. it. 58

5108 — apocrypta Rehm 861
5109 — hydrophila Rehm 1753, nö.
5109ª — coerulescens Rehm 1367
5110 — (Catellea) sanguinea
5110 (Micropodia) hymeniophila W. W. ex Diedicke

n 5117 — Rehmiana Rehm 860

n 5117 Psorotheciopsis decipiens Rehm 1832

5120 Trichobelonium Asteroma nó.

5121 —— retincolum nó.

5121 —— albosuccineum Rehm 1778

—— distinguendum Rehm 1829

5121 Melittosporiopsis punctulata Brasil

—— violacea Brasil. ex Herb. Berlin.

—— sp.

~~Cookellaceae~~ (Saccardiaceen)

5121 ~~Cookella~~ Dictyonella erysiphoides Rio de Janeira

micromorphica (slide)

5123 Pseudopeziza Trifolii nó. Tirol. (Rehm 1.

carneo-pallida (slide)

—— pezizoides (")

5125 —— Jaapii Rehm 1727

5125 —— protrusa Th. m. ū. 518

5126a Agrostemmatis Strasser,

5127 Fabraea Rousseauana Salzbg.

5128 — Ranunculi Kärnth.

5129 — Astrantiae nö.

5130 — Melastomacearum Ex Puiggari

5133 Pyrenopeziza Ebuli nö.

5134 — Rubi nö. Kärnth.

5135 Peziza escharodes Rbh. 1418, W.W.
sheet 8875

5139b Pyrenopeziza Rhinanthi Syd. m.g. 449
5140 — Artemisiae Rehm Ggb. 1957.
5145 — compressula nö.
5146 — polymorpha ex Rehm 2121
5147 — radians Strasser
5148 — Chailletii nö
5149 — Gentianae Th. m. u. 1415. 1915

5150 — Phyteumatis nö

" Euryachora stellaris nö. Kärnth.

5155 Pyrenopeziza Plantaginis nò. Th. m. ü. 1914

5156 — Lycopi nò.

5158 — (Ephelina) nigrificans Rehm 2056

5162 — Eryngii Th. m. ü. 1617

5164[a] — sphaerioides nò.

5168 — Caricis W. W. nò.

~ 5172 — Araliae Rehm 1928.

Dearnessii Rehm

~ 5172 — distinguenda Rehm 1683, nò.

— Labiatarum nò,

— millegrana, Triglitz

— millepunctata Th. m. ü. 1616

— Montonii nò.

— multipuncta Th. m. ü. 1412

— Nopencyanum Feltg.

— Vitis Syd. m. g. 401

~ 5172 Calopeziza mirabilis ex Rehm 2122,

~ 5172 Pyrenopezizeae ex Jaap:

5173 Pirottaea gallica Strasser

5174 — Veneta Rbh. 2836, Rehm 509^de

n 5174 — Pini W. W.

5175 Pyrenopeziza Vossii Rehm 710^b

5178 Belonidiella Galii-veri Rehm 1607

5179 — brevipila mö.

5181 — graminis mö.

5182 — (Spilopodia), Strebii Orig. hg. Libert

n 5182 — Polygonati Feltg.

— Prunellae Rehm 1728

5183 Velutaria cinereofusca Rehm

5184 Velutaria rufo-olivacea W. W.

Helotieae

5186 Pezizella hyalina Nö. Böhm.
5186[a] — atomaria Salzbg.
5187 — granulosella Nö.
5188 — (Helotium) ceracella W.W. Sacc. m.v. 1507
5189 — scylita Nö. Böhm.
5190 — Orbilia [illegible] pudica Nö. ~~[illegible]~~ [illegible]
5191 — Orbilia (Helotium) subcarneum ~~Sacc. m.v. 1509~~ Nö.

~~5194 — Mali W.W.~~
5197 — (Cistella) dentata Feltg.

5202 — infixa W.W.

5209 — conorum {Syd. m.g. 250 Brandenburg
" — (Helotium) conigenum Syd. m.g. 3[illegible]
5209[a] — subtilissima Strasser
5210 — punctiformis Sachsen
[illegible] — (? malvina) [illegible]
5214 — [illegible] — hirundinula Rehm (non Desm.) W.W.
[illegible] — [illegible] (ad. [illegible])
[illegible] — saxi[illegible]
5220 — effugiens Italien, Rehm
5221 — micacea Nö.
5222 — tyrolensis {Rehm 126[b] / Th. m. [illegible], 516

5223 Pezizella scrupulosa W. W. Rehm 1366
" — Unguicularia scrupulosa nö. Feltg.
5226 Pezizella caespitulosa Böhm.
5229 — inquilina ex Rehm
5234 Belonium subglobosum nö.

5239 Pezizella microspis Th. m. ü. 122, nö.
5240 Helotium citrinulum Rehm 1634
5241 Pezizella turgidella nö.
5241 a Pezizella perexigua Rehm 1652, nö
5242 — epicalamia 1504 1504 b. nö.
5243 Belonium albido-roseum ex Rehm,
5243 a Helotium robustius Th. m. ü. 1913
5244 Pezizella chrysostigma nö.
5246 — aspidiicola nö, ex Rehm 560 b,
" 5246 Pezizella acerina Rehm 1530
— (Mollisina) acerina ex Myc. march. 4643
— albidolutea Feltg.
— albotincta Rehm 1529
— delutella (Schröt.) Rehm 1777, 1777 b,
— epedemica Rehm 1581
— fuscescens nö.
— lutescens = Rehm 1682
— Ontariensis Rehm 1, 2
— perparvula nö.
populina [illegible]

n 5246 Pezizella resinifera W.W.
roseoflavida Rehm 1.
— sepulta Rehm 1653
— stereicola Nö.
— Tormentillae Rehm 1.
n 5246 Urceolella chionea Rehm 1958
n. 5246 Belonioscyphella hypnorum lg Ade
5247 Belonium biatorinum Nö.
5248 Helotium fusco-hyalinum lg. Krieger
5249b Belonium ericincolum Rehm 1365
5250 pruiniferum Tirol
5252 pineti Nö.
n 5254 — Bongardii Rehm
n 5254 — difficillimum Rehm 1582
— filicum Nö.
— spermatoideum Nö.
— subglobosum Rehm 1636
— sulphureo-testaceum Nö.
— sulphureotinctum Tamsel Rehm 1.
— sp.
n. 5254 Leptobelonium vexatum Java

5255 Gorgoniceps aridula ([illegible])

5256 Gorgoniceps Taveliana Rehm 1722

ontariensis (slide)

5256^a — fiscella Rehm 1605

5257 — Baccharidis Rehm 1801

5257 Apostemidium Guernisaci (Cr.) Boud Rehm 1.

5260 Eriopeziza caesia mo. = 5102

5262 Eriopeziza candido-fulva Rehm ~~1657~~ 1456

5263 Arachnopeziza Aurelia Bosmien

5264 — aurata (slide)

[illegible] — [illegible] (slide)

5267 Phialea sordida mo.

5268 vulgaris W.W. mo.

5269 — subpallida W.W. mo.

5270^a — atrosanguinea mo.

5271 — subg. albula mo. Rehm [illegible]

[illegible] — [illegible] (slide)

5274	Helotium	lutescens sheet 8536	Rehm 1719 a, b. lg. Fenrich
5282	Phialea	dumorum	no.
5286	Phialea	acuum	Rehm 1054 b no.
5286 a	—	nigritula	Belgien
5291	—	amenti	Rehm 57 b no.
5292	—	alniella	Syd. m. g. 251
5293	—	(Calloria) viridifusca (sl. [illegible])	
5295	—	cyathoidea	no. Rehm 904 b Feltg.
"	—	Solani	Rehm 1407
5296	—	dolosella	Feltg. W.W.
5297	—	glanduliformis	Italien, Zederbauer
5300	Peziza	caulicola	Erb. crit. it. 586
5301	Phialea	Urticae	Bosn. Feltg.
5305 a	—	minutula	no.
5312	—	Stipae	no.
5323 a	—	tristis	no.

n 5325 Phialea bicolor Rehm 1830, 1830 b,

n 5325 Phialea culmigena W.

n 5325 Phialea epibrya Mähren

— nivalis Rehm 1606

— Panici Java

— pinicola Feltg.

— rhodoleuca Rehm 1635, W.

— tetraspora Feltg.

— sp.

n 5325 Calycella — — — g. Ade

5326 Cyathicula coronata W.

n 5329 — caespitosa ciliata Feltg.

n 5329 Cistella n. sp.

(Leptobelonium)

5330a Belonioscypha basitricha = Salzbg. ex Herb. Berlin.
= helminthicola (Blox.) v. H. W. W. Java

5331 — ciliatospora NO. Rehm 1681

5333 — vexata NO.

5334 — melanospora Rehm, Zederbauer

n 5334 — sp.

n 5335 Lasiobelonium aquilinellum Brasil

— globulare Java

5336' Pocillum Cesatii Th. m. u. 811

n 5336 — americanum ex Ellis

— fumosum [illegible] ([illegible])

5337 Chlorosplenium aeruginascens NO. Rick 6 Brasilien

5338 — aeruginosum W. W.

n 5338 — atro-viride Rick 64

— Puiggarii Ex Puiggari

5339 Ciboria rufofusca W.W. Rehm 1554

- Carnea (slides)

5342 luteovirescens W.W.

5347 — rhizophila Feltg.

" Lachnum rhizophilum Steiermark

5348 Ciboria uliginosa Z. Cult.

" " Clavus (Ad. S.) H. lg Ade

— Armeriae lg. Feurich

5353 — alutacolor Rick 14

— Brockesia, Brazil.

— fusco-cinerea Rehm 1853

— glumiseda nö.

— helotioides (slides)

— ? tabacina Rehm 1880

5354 Rutstroemia firma W.W.

5356 — bolaris nö. Rehm 1723

5358 elatina nö.

5361 Helotium citrinum NÖ. Salzbg. Steiermark. Kärnth. Tirol, Java

5361 — lenticulare Erb. crit. it. 192

5364 — imberbe {W. W. Tamsel, NÖ. (Königsbrunn

5365 — sulphurinum NÖ.

5369 — fagineum W. W.

5371 — herbarum NÖ. Salzbg. Rehm 12b

5372 b — [illegible] (sl. [illegible])

5373 — serotinum W. W. Feltg.

5374 — [illegible]

5374 — virgultorum {NÖ. Kärnth. Tirol. W. W. Rehm 1527. Tamsel 1556.

[illegible]

5376 — sublenticulare W. W. Dalmat. Schlesien Sachsen

5378 — Calyculus ex Rehm 2123,

5379 — salicellum NÖ.

5381 — rubicolum NÖ.

5382 — Humuli Kze 817, NÖ.

5385 — moniliferum NÖ. Böhmen, Rehm

5388 — Scutula W. W.

5390 — epiphyllum {Rehm 1362 Tirol Wettstein, W. W.

5390 a — proximellum leg. Zurich

5391 — phyllophylum NÖ.

5392 — albidum Syd. m. g. 253

— [illegible] (sl. [illegible])

— [illegible] (sl. [illegible])

— [illegible] (sl. [illegible])

— [illegible]

— ([illegible]) [illegible]

511

~ 5395 Helotium Bambusae Brasil.
— castaneum ex Ellis
— Dicrani lg. Ade
— griseolum Java
— italicum W. W.
— javanicum Java
— lobatum Rick 83
— obconicum Java
— propinquum ex Ellis
— punctiforme lg. Krieger
— Richardsoni ex Ellis
— subrubescens Rehm 1852
— sp.
— sublimatum lg. Feurich, lg. Ade.
aurea Java
~ 5395 Helotiella Bubakii Rehm 1679
— Maireana Rehm 1680
~ 5395 Helotiopsis apicalis, Ceylon
5396[a] Sclerotinia Cassiopes Rehm 1408
5398 — Rhododendri Rehm 1578
5399 — baccarum Rehm 752[b]

5405 Sclerotinia pseudotuberosa nv.

5409 — Pruni-spinosae Th. m. n. 1613

5410 — Kerneri W. W.
5411 — Rutstroemia echinophila W. W.
5412 — tuberosa nv. Rehm 202[c], 1.
5414 — Libertiana nv.
5415 — Trifoliorum Rehm 107[b], 107[c]

5420 — Duriaeana nv.

5425[b] — Betulae Rehm 1502

5425[c] — Alni Rehm 1361, 1361[b]

5425 — Crataegi, Erfurt.

5425 — Johansonii Rehm

— Lindaviana Rehm 1604

— Plottneriana Rehm 1603

— Rathenowiana Rehm 1649

— Richteriana Syd. m. g. 393

— Seaveri Rehm 1633

m. 5425 Lambertella Corni-maris nö.

5426[a] Dasyscypha Heimerlii W.W.
5426 — acuum (slide)

5432 — Willkommii nö. Salzbg. Tirol (Rehm 62[b])

5433 — subtilissima nö. Böhm.

5434 — calyciformis } nö. Salzbg. Steierm.
" — D. calycina } Tirol. Rehm 1503

5435 — D. dryina nö.

5436 — pubescens W.W.

5437 — D. distinguenda W.W. Herzegovina

5442[a] — cyphelloides Rehm
" u. Peziza granulosella f. Sydowii } Rehm 3

5442[b] Dasyscypha resinifera vel. nö.

5447

5450 — D. albolutea W.W. Rehm 1720, nö.

5455[a] — D. prasina Königstein

5457 — D. cerina nö, W.W. Böhm. Tirol

5459 — fusco-sanguinea nö. Salzbg. Rehm 112[c]

5460 — flavovirens, Rehm 70[b].
71

5463 Dasyscypha pulverulenta Wō. Tamsel (Rehm 1730, 1877.

n 5467 — Agassizii Rehm 1854, ex Ell. N.A. 1311.
— atranea (slide)
n 5467 — bulbopilosa Feltg.

ciliata (slides)
= [illegible] Wō. coerulescens Rehm 1580, Feltg; 1. Jaap.
— concrispata Rehm 1406
— coriicola Feltg.

— digitalincola Rehm 1579
[illegible] (slide)
— mellina Java
— resinifera Wō.
— Rosae Rehm 1827
— [illegible]ella (slide)
— [illegible]a (slide)
— (Ombrophila) - sub-ciliata [illegible] (slide)

n 5467 Dasyscypella Vitis Rehm 1453

n. 5467 Dasypezis Corni-maris Wō
[illegible]

5468 Lachnella Lonicerae (slides)
5469 Lachnella barbata nö. 237
5470 Lachnella spadicea W. W.
5471 — albido-fusca nö.
5472 — Berberidis Fkl 2070

5475 — corticalis W. W.

5476 Perottia Lachnella flammea nö. Ungarn, nö.
5479 Lachnella tricolor Istrien, Rehm 1828

5484 — Bresadolae nö.

5484 — croceo-maculata Bosn.

— Philadelphi Rehm 1855 nö.
— setiformis ex Rehm 1105
— tetraspora Feltg.

sp. (slides)

5484 Arenaea javanica Java

5484a Trichopeziza leucanica Rehm 1360

5485 Lachnellula chrysophthalma Rehm 108c Böhm. Tirol; 1.

5485 [illegible] [illegible]

n 5487 Unguicularia falcipilla Feltg. nö.

hedericola nö.

hyalotricha [illegible]

— Pseud-Acori Feltg.

— raripila nö.

— scrupulosa = 1. Arc. 5223

[illegible] 566

— unguiculata W.W.

n 5487 Unguiculella aggregata Feltg.

— hamulata W.W.

n 5487 Unguicularopsis ilicincola (B. et Br.) Rehm 1831

5488 Lachnum mollissimum nö.

5490 — Sauteri Rehm 1632

5493 — bicolor {nö. Tirol Steierm. Tausel

5494 — virgineum nö. Strasser

5495 — crystallinum W.W.

5497 — hyalinellum nö. Steierm. Rehm 1454, Sachsen

5501 Lachnum echinulatum Nö. Rehm 1311

5502 — {ciliare Rehm 258[b]
" Peziza {echinulata Awd. (non Cke) ex Ell. N. A. 1312

5505 — niveum {Rehm 1555. 1. Nö.
{Corsica, Schlesien

5506 — spiraeaecolum W. W., Nö.

5507 — Morthieri Rehm 1631, Nö.

5508 — carneolum Rehm 1556, Nö.

5509 Trichopeziza caduca Th. m. u. 314, Rehm 1528[b]
5510 Lachnum roseum Erzgebirge
5512 Lachnum Eriophori Rehm 1359

5513 — heloticides Rehm 1721, Nö.

5516 — rhodoleucum Nö.

5518 Peziza Aspidii Erb. crit. it. 588

sheet 8+7

5526 Lachnum leucophaeum Nö. Corsica
5526 — (Dasyscypha) flavolutea Nö.

5528 — nidulus Feltg. Nö.
5529 — badium Nö.

5538 — calyculaeforme Nö.
5538[a] — pudibundum W. W. Nö.

5539 — clandestinum W. W.

5540 — variegatum W. W.

5541 — (Lachnella) fuscescens Nö. Erb. crit. it. 1272
" — brunneolum Tirol

5544 Lachnum cannabinum nov. Rehm 1. 2
(Peziza) cannabis (sic?)

5545 Lachnum albotestaceum {Rehm 1528 nov. {Sachsen

5547 — controversum nov.

5548 — sphaerocephalum Rehm 1.

5552 — calycioides Rehm 567

n 5553 — Adenostylidis Rehm 1. 2059

n 5553 — Astragali Zederbauer

— echinulatum nov.

— horridulum (sic)

Lonicerae nov.

— sp.

n. 5553 Lachnogaster gracilis, Schlesien

n 5553 Trichopeziza Araneа Sacc. m. v. 1283.
sheet 8645

— pollinaria Ell. N. Am. 138
sheet 8646

5554 Erinella Nylanderi Strasser

5557[a] Erinella (Lachnum) callimorpha n. sp.

n 5557 — difficillima Java

— — javensis Java

— similis Rick 33

— sub-cervina Rick 37

n 5557 Solenopeziza Arabinelloides Rehm 853

5558 Pitya vulgaris Rehm 1878, [illegible]

[illegible] — cupressina (Batsch)

Eupezizeae.

5560 Lamprospora polytrichina ex Krypt. exs. 2123, leg. Bäumler

5561 Detonia (Lamprospora) constellatio W. W. Rehm 406^d NÖ.
" Barleina Strasseri NÖ.

5564 — fulgens NÖ. Rehm,

~ 5571 — sp.

~ 5571 Barlaeina (Detonia) sphaeroplea Java

~ 5571 Barlaeina Strasseri NÖ. =

~ 5571 Lamprospora dictydiala Rehm 2003

5572 Humaria leucoloma NÖ. Rehm 351^b
5573 — pilifera NÖ.
5575 — humosa W. W.

5577 — leucolomoides NÖ. Salzbg. Bosn.

5579 Peziza Carestiae Erb. crit. it. 788

5584 Humaria rubricosa NÖ

5586 Helotium Sydowii NÖ.

5587 Humaria granulata NÖ. Tirol
Rehm 1357^a, b, c.

5588 Humaria subhirsuta Wi. Strasser
5589 — anceps Rehm 1826

5599 Plicaria depressa Rehm 1354

5605 Humaria saccharina W.W.

5612 — olivaceo-fusca Steierm.

5620 — convexula W.W.

5625 — rutilans Tirol
5625[a] — Phillipsii Rehm 1405

n 5625 — subsemmiimersa Wi.
— sp

5626 Pyronema domesticum Fohrbach

5628 Pyronema sapesioides Rehm 1732

5629 Pyronema Thümenii Th. m. u. 126

5630 — omphalodes Wö.

u 5635 — Franzonianum Erb. crit. it. 1184

5636 Aleuria - bicucullata {W. W. Rehm 1259 a. Belgien, Schlesien.

5638 — aurantia {Wö. Heimerl W. W. Öst. Schlesien, Böhmen

u 5638 [illegible] — pseudotrechispora Rehm 1629

—

5639 Geopyxis carbonaria Wö. Rehm, Schlesien

5640 — cupularis Wö. Corsica, Schlesien

5641 — Catinus Wö.

5641a — albida W. W.

5643 — crassipes, Schlesien.

5645 Urnula Craterium ex Rehm 2002 [illegible]

" Peziza Craterium ex Ellis

[illegible]

n 5649 Geopyxis alpina {NÖ. Öst. Schlesien {ex Rehm 2124

— occidentalis Rehm 1553

5650 = 5710 [illegible]

5651 Discina venosa {NÖ. Bosn. Rehm 402 b {Schlesien
5653 — Acetabula ancilis NÖ.
5654 — leucoxantha W. W.

n 5654 — pallido-rosea Rick 39

5655 Acetabula leucomelas {Öst. Schlesien {W. W. Rehm 1255 NÖ.
5656 — sulcata NÖ. Tirol
5657 — vulgaris NÖ. Kärnth. Rehm 409 b

5660 Macropodia Corium Tirol, Rehm 1552, 1.

5661 — macropus W. W. Tirol, Java

dc

w. 5664 Peziza sp. Ravenelii, N. Amerika
sheet 8871

5669 Plicariella trachycarpa Tirol

5671 Melachroia xanthomela Rehm 403 b
" Podophacidium xanthomelan W. W.

5673 Urnula terrestris Lüttich, Ungarn, W. W.
" Podophacidium terrestre Ob. Öst.

5674 b Plicaria subcitrina Rehm 1355

5678 Plicaria sepiatra NÖ. Salzbg.
5679[a] — mirabilis NÖ.
5679 — violacea NÖ. Schlesien
5680 — ampelina W.W.
5681 — (Galactinia) saniosa W.W.

5686 — varia NÖ.

5689 — repanda W.W.

5692 — fimeti {Strasser Steiermark Rehm 1676

— fimetaria Rehm 1356
5693 — brunneo-atra W.W.
5693[a] — (Galactinia) badiofusca Eg. Kupka, Erzgebirge

5694 — badia {Östr. Schlesien NÖ. Tirol Rehm 1860. 1932

5698 — pustulata {NÖ. Salzbg. Steierm. Tirol, Östr. Schlesien
5699 — echinospora W.W.
" — Emileia W.W.
5700 — alutacea W.W. Rehm 1856.

5702 — Howsei NÖ.

5703 — Marsupium Rehm 1353
5703 — succosa NÖ.
5703[a] — praetervisa NÖ.

~ 5704 — (Galactinia) gonella W.W.

— Michelii W.W.

—

— subumbrina W.W.
— umbrina NÖ.
— sp.

5705 Pustularia vesiculosa Mö. Tirol

5706 — Stevensoniana W.W.

5707 — coronaria Mö. Rehm.

n 5707 — sundaica Java

5709 Otidea umbrina W.W.

5710 — cochleata Mö.

5710[a] = 5610 abietina Mö.

5711 — onotica Mö. Tirol, W.W. Königsberg

5712 — leporina {Mö. Rehm 1627 / Ost. Schlesien, Königsberg}

5712[a] — felina Tirol

5713 — concinna Rehm 1628, W.W.

5713[a] — alutacea W.W.

5714 — (Wynella) Auricula Mö. Tirol

n 5715 - hirneoloides Ost-Borneo

n 5716 Midotis brasiliensis Rick 9

n 5716 Aleurina → retiderma, N. Amerika. / subapiculata Java

5717 Sphaerospora confusa Rehm 1630 b. c. 1731
5717 — brunnea nö.
5718 — {Trechispora nö. Görz. W.W.
5718 — {asperior W.W.

5721 Pseudoplectania melaena W.W.

5722 Desmazierella acicola Rehm 705 b
m. 5723 Stereolachnea Echinus nö. 7 (specimen missing)

5725 Lachnea Ampezzana Rehm 557 b
5725a — Haszlinskya nö.
[illegible] — (Humaria) subatra (slides)
5729 — melaloma nö. Rehm 715 a
— (Anthracobia)
" sub lachnea Humaria — Salzbg.
5730 intermixta nö.

5732 Lachnea brunneola Rick 24
5732a Lachnella cinerella ; 1.
5733 — [illegible] (slide)
5738 — brunnea nö.
5739 — umbrata nö.
5740 — dalmeniensis nö.

5744 — phaeoloma Rehm 1677, nö.

5749 Lachnea stercorea {NÖ. Rick 46 / Steierm.

5750 — gregaria {NÖ. Öst. Schlesien / G. O. Wagner

5750[a] — theleboloides NÖ. W. W. Rehm 1733

5751 — hemisphaerica NÖ. Kärnth. Öst. Schlesien

5752 — Chatari NÖ. Rehm 5[b]

5753 — umbrorum {NÖ. Salzbg. Tirol / Bosnien, d. Öst. Schlesien

5754 — hirta NÖ. Steierm.

5756 — (Aleuria) pseudotrechispora Tirol, Steierm.

5757 — vitellina NÖ.

5758 — scutellata {NÖ. Tirol, Bosn., Rehm / Schlesien

5760 — setosa W. W., NÖ.

5761 — crinita NÖ. Schlesien

5762 — livida NÖ.

5764 — olivascens Erb. crit. it.

5771 — Balnei Königstein

5771 — badio-berbis Java
— Boudieri Rehm 1876
— calvescens Öst. Schlesien
— falliculata Java
— (Cheilymenia) furcifera W. W.
— fusispora Schlesien

5771 — hemisphaerioides Belgien

— margaritacea Rick 93

— (Trichoria) nemorea Prater

— pseudogregaria Rehm 1268[b]

~ 5771 Lachnea Torrentis Rehm 1724

— sp.

~ 5771 Neottiella Höhneliana W.W

5772 Sarcoscypha melastoma Mi.

5773 — coccinea {Mi. Bosn. Ungarn Rehm 1404

5775[a] — unicolor Mi.

~ 5778 — floccosa Rehm 1776

— javensis = Java, Nord-Am.
= pusio

— occidentalis Rehm

— Polytrichii Schlerian

— radiculosa Ceylon

amoena Guyana
cantaraiensis, brasil.

n 5778 Pilocratera Engleriana Zenker 2062[a], Afrika

= (Cookeina) Hindsii = 1; Ost-Borneo
= sulcipes

= Tricholoma 5 Exemplare
Zenkeri, Kamarun

5780 Sepultaria arenicola nö.

5781 — arenosa Rehm 1358, nö.

" Sarcoscypha — Rehm 1577

n 5782 Peziza Agassizii ex Ellis

- crinella ex Ellis

- [illegible]

- pubida ex Ellis

- scabro-villosa ex Ellis

- subclavipes ex Ellis

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Ascoboleae.

5785 Ascophanus glaucellus Rehm 1678

5786 — lacteus Mo. W.W.

5788 Tebrianus Rehm

5789 — microsporus Rbh. 977. Mo.

5790 — fuscus Mo.

5791 — granuliformis Mo. Rehm 104b

5795 — flavus Mo. Salzburg

—

5797 — testaceus Feltg. Königstein

5798 — carneus Feltg.

—

5801 Lasiobolus equinus {Schlesien Mo. Tirol Corsica / Rehm 103b Rick 48}

5803 — pulcherrimus Mo. Rehm 1452

— roseus n. sp. (slide)

[illegible] → polysporum ([illegible])

5811 Rhyparobius crustaceus Rehm 52[b]

5817 Thelebolus Zukalii W.W.

5821 Boudiera microscopica Mo.

n 5822 Boudiera Claussenii Rehm 1526, Mo.

([illegible])

5823 Ascobolus Kerverni Fckl. 1846, Mo.

[illegible] [illegible] ([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])

5829 Saccobolus Beckii W.W.

5833 | Ascobolus (n.) glabra Wien

5840 — (t.) stercorarius Nö.

5841 — (t.) immersus Nö.

5847 — viridis Sacc. m. v. 1386

5849 — atrofuscus Nö.

5850 — denudatus {Fautrey 2143 / Fckl. 1849}

n 5853 — immarginatus Erb. crit. it.

— (t.) latus Java

— (t.) sarawacensis Java

n 5853 Harperia n. g.

Helvellaceae. (Rhizineae)

n 5855 Psilopezia myrothecioides New Pitsligo

n 5855 Psilopezia Tremellosa Mt Java

" Oocardi (slide)

[illegible]

5859[a] Sphaerosoma echinulatum Rehm 1601, 1601bis

Geoglosseae.

5860 Mitrula phalloides Wö. ex Rehm 601[b]
5862 — paludosa (...)
5865 — lutea ex Ellis
5866 Microglossum viride W.W. Rehm, 151[b]

5872 Geoglossum glabrum Steiermark
" — ophioglossoides ex Rehm
5873 Geoglossum difforme Berk. 256

5876 — (Trichoglossum) hirsutum Java, Rehm 1. ...
5876 — fallax Rehm ...
5876 — Peckianum Java

5877 Spathularia clavata Wö. Tirol, Rehm 426[b]
" — flavida W.W. Wö. Steierm. Rehm 1551
5878 — Neesii Tirol, Rehm 1256[b] W.W.

5880 Leotia gelatinosa Wö. Tirol
" — lubrica Tirol, W.W.
5881 — atrovirens W.W. Tirol

5887 Cudonia ⊙ circinans Salzbg. Steierm. Tirol

" 5887 — Osterwaldii Rehm 1576

" 5890 Neolecta ⊙ flavovirescens Ee Puiggari

Helvelleae.

5892 Helvella pezizoides {Öst. Schlesien Rehm 1352, 1651, W.W.
5893 — Ephippium Nö. Java
5895 — atra W.W. Tirol
5896 — Klotzschiana Erb. crit. it. 1137
5896a Leptopodia albella Nö.
5897 — elastica Bull. {Tirol, W. W. Java Rehm Nö.
5899 — monachella Rehm 1501
5900 — lacunosa {Rehm W.W. Tirol, Steierm. Java
" — sulcata Afz. W.W.
5902 — crispa {Nö. Kärnth. Tirol, W.W. Rehm 1725
5905 — Riederi Rehm 1351

5906 Gyromitra esculenta Corsica
5907 — (Physomitra) infula W. W. m. Tirol.

5909 Helvella curtipes Böhmen

5919 Verpa (Ptychoverpa) bohemica { Wien Naschmarkt, Ungarn / ex Rehm }
5919 — perpusilla Rehm, 1857.

5921 Morchella rimosipes m. Rehm 1151 b
5921 Mitrophora rimosipes Ungarn?

5923 — conica m. Böhm.

5926 — esculenta m.
5927 — praerosa m.

IV. Abth. Fischer
Phycomycetes
5931 – 6303

Archimycetes (Chytridiaceae)

5962 Synchytrium Taraxaci nv.

5975 — alpinum nv.
5976 — anomalum nv.
5977 — Anemones nv.
5978 — globosum nv.
5979 — Mercurialis Steiermark

5979k — decipiens Magnus

n 5979 Synchytrium montanum Kse 840 [annotation with arrow: aridinum ex Lagerh.]

— Sluteriae {Fl. d. Kilimandscharo {2338

n 5981 Woroninella psophocarpi Rac. 2, Java,

— vulcanica Rac. 3

6059 Cladochytrium Menyanthis Tirol

6066 Physoderma heleocharidis Prater, Wien

6071[c] — Calami Salzbg.

6074 Hyphochytrium infestans Tirol

Chytridiaceae — [illegible]

Zygomycetes (Mucoraceae)

6079 Mucor rufescens nv.
6080 — racemosus nv.

6103 Spinellus fusiger nv.
6104 — macrocarpus W.W.

6106 Sporodinia grandis nv. Steiam.

6107 Rhizopus nigricans nv.

~ 6114 — artocarpi Rac. 8

6119 Thamnidium elegans nò.

6129 Pilaira anomala nò.

6132 Pilobolus crystallinus W.W.

6133 — lentigerus Th. m. ù. 1917

6140 Mortierella Rostafinskyi W.W.

6154 Chaetocladium Jonesii W.W.

6156 Piptocephalis Freseniana nob.

6180 b Syncephalis hyalina W.W.
6180 c — pycnosperma W.W.

Ancylisteae

6191 Ancylistes [illegible] ([illegible])

Oomycetes (Saprolegniaceae)

Monoblepharidaceae

255

Peronosporaceae.

6221 Pythium complens Rac. 4.

6231 Artotrogus hydnosporus ex China.

6232 Phytophthora omnivora W.W.
6233 — infestans Nö. Kärnth. Tirol

n 6233 — colocasiae Rac. 6

— nicotianae Rac. 5[a]

6234	Cystopus	candidus	NÖ. Steierm. Dalmat. ex Ross, herb. siculum 314
"	Albugo	candida	NÖ.
6236	Cystopus	Portulacae	Tirol
6238	—	Tragopogonis	NÖ. Steierm.
"	Albugo	cubicus ex Rick. —	W. W. Brenckle
6239	Cystopus	Bliti	NÖ. Kärnth. ex Rac.
"	— (Albugo)	Bliti	Brenckle
2239[a]	—	brasiliensis	Ex Puiggari
~ 6239	—	Ipomaeae-panduratae	Rac. 55
~ 6239	Albugo	tropica	ex Lagerh.

6241 Plasmopara pusilla nö. Steierm.
6242 — nivea nö. Tirol
6243 — pygmaea nö.
6244 — densa nö.

6250 — viticola W.W. Tirol

6252 Bremia Lactucae nö. Tirol, Corsica

6255 Peronospora Asperuginis nö. Th. m. u. 342
6256 — Arenariae W.W.
6257 — Dianthi nö.
6258 — calotheca nö. Corsica, Sardinien

6261 — Alsinearum nö. Steierm. Dalmat.

6262 Peronospora Myosotidis NÖ.

6263 — Viciae Steiermark

6267 — Trifoliorum W.W.

6271[a] — Knautiae NÖ.

6273 — Phyteumatis W.W.

6274 — Lamii NÖ.

6282 — effusa { NÖ. Steierm. Kärnth. Tirol, Corsica

6283 — Chrysosplenii NÖ.

6285 — grisea W.W. Tirol

6287 — Ficariae NÖ.

6289 — Potentillae NÖ.

6291 — Myosuri Th. m. u. 1015

6292 — conglomerata NÖ.

6293 — parasitica NÖ.

" — crispula W.W.

6294 — Corydalis W.W. Jaap.

6298 Peronospora Rumicis Corsica
6300 — sordida W.W. Steiermark
6301 — pulveracea NÖ.
6302 — tribulina Th. m. u. 1316
6303 — alta NÖ. Steierm. Kärnth.

n 6303 — Filicum Rbh. 848

— Stachydis Sacc. m. v. 1337

y. 6304 Thymatosphaeriaceae

Ascosorus floridanus Rehm 1499

(Articulariella)

y. 6304 Cookella microscopica, Cobden

— quercina ex Ell. N.A. 1320

y. 6304 Uleomyces decipiens, Japan

(slide)

— parasiticus S. Paolo

— purpurascens, ex Rehm

(Myriangium) sanguinea, Rick 49, Rehm 1697

250

Tuberaceen
V. Abthg. Fischer
vor 6304–6386

Thymatosphaeriaceae

vor 6304 Ascomycetella punctoidea, Brasil.
(Antiacidonga?) quercina ex Ellis
— floridana (Ellis)

v. 6304 Leptophyma aurantiacus, 1.

vor 6304 Microphyma Ilicis Ell. N. A. F. 1357
— nigellum ex Herb. Wint.

v. 6304 Phillipsiella graminicola, Brasil.
— Puiggari, ex Herb. Puiggari

Myriangiaceae.

nov. 6304 Anhella tristis Java, Rac. 99, Gedeh.

n. 6304 Kusanoa japonica, Japan

" Myriangina mirabilis Rehm 1704, Brasil.

n. 6304 Myriangiopsis sulphurea, Mexico

argentinum leg. Ustéri

" Myriangium brasiliense Rick 63

Citri; 1.

— Duriaei, England, Java, ex Ellis, ex Jaap;

— floridanum ex Herb. Ellis

— Fritzelianum [illegible]

— Rhipsalidis, Brasil.

— Uleanum Brasil.

n.

n. 6304 Zukaliopsis amazonica, S. Amerika

— Raccard [illegible]

6305 [illegible]

n 6309 Genea Thwaitesii, Java
Gyrocratera Ploettneriana, Deutschland

260

Tuberaceae

6310 Hydnotria Tulasnei B. et B. = carnea Cda Böhmen in Spiritus (in bottled material)

6317 Tuber aestivum Brunnthaler
6318 — macrosporum Eb. crit. A. S. II
6319 — melanosporum Rehm 1626 Erb. crit. I. 45. Th. m. ? 311
6320 — puberulum Rbh. 1424
6321 — Borchii W. W.
6322 — maculatum Italien

6328 — magnatum Eb. crit. it. 545

6331 — excavatum {W. W. Rbh. 911. Th. m. ?. 310}
6332 — rufum W. W.

6336 Hydnobolytes cerebriformis Rehm 870

n 6338 — javanicus, Java (Spirit. Crajo)

6339 Choiromyces maeandriformis {W. Herb. Schur / Rehm 629b}

6340[a] Terfezia Leonis Erb. crit. it. 41

6341[a] Delastria rosea Erb. crit. it. 346

6343 Picoa Carthusiana Salzbg.

Elaphomycetaceen.

6356 Elaphomyces variegatus Mö.

6359 —— cervinus {W. W. Böhmen, Rehm 663 b, Mö,

~ 6365 Trichocoma paradoxa, Java

6367 Onygena ⓒ corvina W. W.

Hemiasceae. (Ascoidaceae)

6371 Ascoidea rubescens Frater, Wien

Protomycetaceae.

6372 Protomyces macrosporus Ung.
6373 " xylogenus Kleb.

n 6377 Taphridium Cicutae (Syd. Phyc. et Protomyc. 249

Monascaceae.

6382 Endogone pisiformis Mo.
6382a — microcarpa W.W.
6383 — lactiflua Mo.

u 6383 { Sphaerocreas javanicus v.H. = Buitenzorg
= Sclerocystis coremioides, Ceylon, ex Baccari }

6384 Endogonella borneensis (slides)

365

Sacc. Fgi
Bd. 3, 1–3655
Mel. 3656–4212

Sphaeropsideae (Sphaerioideae)

6 cyprica (elide)

7 Phyllosticta prunicola nö. Kärnth.

7ª — Pruni-Avium nö. Kärnth.

23 — pirina W.W. Bosnien, Ell. N. A. 1370.

29 — rubicola W.W.

32 — nuptialis Lissa

45 — Glycines, Flora Lusitanica exs. 1214

48 — Ceratoniae Dalmat.

57 Phyllosticta platanoides W.W.

70 — Bolleana Th. m. ü. 2093
72 — nemoralis Königstein

77 — Opuli W.W.

81 — toxica ex Ell. N.A. 1162

83 — Grossulariae Kärnth.

91 — Caprifolii Steierm.

95 — Sambuci W.W.

100 — hedericola W.W. Tirol

100[a] — hederacea W.W.

102 — (Phyllostictina) concentrica Tirol

[illegible]

105[a] — Fraxini E. & M. Ell. N.A. 1163

123 Phyllosticta clethricola ex Ell. N. A. 1153

127 Phyllosticta Haynaldii Tirol

130[a] — Allescheri W. W.

139 — Forsythiae Mähren

147 — Bignoniae Bosnien

158 — Liriodendri; 1.

185 — phomiformis ex Ell. N. A. 1160
186 — Discula Querceus-Ilicis ex Jaap.
187 — querceina NÖ.
191 — Nyssae ex Ell. N. A. 1168

203 — Violae ex Ell. N. A. 1371
203[a] — Libertiana Frankreich;

214 — Lycii ex Ell. N. A. 1157.

236 — nebulosa Sacc. m. v. 1551

239 — profusa Sacc. m. v. 1215

242 — Lappae ex Ell. N. A. 1166, NÖ.

249[a]	Phyllosticta	Scorzonerae	nò.
276	—	Ajugae	W.W.
281	—	bataticola	ex Ell. N.A. 1155
285[a]	—	Gentianellae	nò.
299	—	Atriplicis	W.W.
305	—	Podophylli	ex Ell. N.A. 1156
308	—	primulicola	nò.
308[a]	—	Lysimachiae	W.W. Brdbrg. Magnus.
321	—	melanoplaca,	nò.
324	—	cruenta	nò.
"	Macrophoma	—	nò W.W.

345[a] Phyllosticta Selaginellae Corsica

345[b] — helvetica Tirol

n 345 — agrifolii Fl. of the Sequoia ~~1352~~ 2089

— annicta Fl. of the Sequoia 1352

— Ampelopsidis ex Ell. N. A. 1169

— Arecae, Java

— Asiminae ex Ell. N. A. 1164

— bacteriosperma W. W.

— Bellidis Königstein

— Borszczowii Th. m. ü. 1894

— carniolica, Ybbritz

— Catalpae ex Ell. N. A. 1368

— Colocasiaecola Samoa-Ins.

— crepidophora Th. m. ü. 1188

— decidua ex Ell. N. A. 1365

— ferax Fl. of the Sequoia 1192

— Hamamelidis ex Ell. N. A. 1154

— Heraclei nö.

— Leucothoes ex Ell. N. A. 1369

— Levistici nö.

— livida Fl. of the Sequoia 1218

— Sabalicola Kex 828

— sinuosa ex Ell. N. A. 1367

– 345 Phyllosticta sphaeropsoidea ex Ell. N. A. 1159

— terminalis ex Ell. N. A. 1167.

— tuberosa ex Ell. N. A. 1161

– 345 Septoriopsis Pandani Java

– 345 Phyllostictina Ericae Tirol

— — Murrayae ex Syd

377 Depazea (Phyllosticta) Sorghi Th. m. u. 2196

387 Phoma inaequalis Fautrey 2142

389 — Sophorae Herzegovina

395 Phomopsis rudis W. W.

399 Phomopsis oncostoma W. W.

404 — Ryckholtii ex Jaap

407 Phoma Loniceræ Fautrey 1127

412 — sambucina Herzegovina

413 Phoma { vicina Herzegovina
" Phomopsis { ramealis W. W.

417 — (Phomopsis) ramealis nö.

419 — (Sclerophoma) foveolaris Rbh. 955. W. W.

421 — (Phomopsis) detrusa nö. Tirol

426 a — cephaloideum ex de Thümen

427 — Libertiana Th. m. u. 1782
" — Phomopsis Libertiana nö.

433 — (Phomopsis) padina W. W.
433 a — fusispora sp. M. Präp.
444 a — (Phomopsis) Mali ex Jaap. — Phomopsis ambigua W. W.
444 — Tepris W. W. ex Krieger

446 — minutula M. Präp.
447 — Rubarum nö.

451 — rosarum Tirol

453 — (Phomopsis) incarcerata W. W.

456 — (Phomopsis) fructigena W. W.

468 — Cookei Th. m. u. 1385

473 Phoma Edgworthiae Sacc. m. v. 1540

477 ~~sub~~ Phomopsis controversa W. W. ~~sheet 1311~~

489 Sphaeropsis Aurantiorum Rbh. 1330
sheet 1362
490 Phoma Limonis Th. m. u. 1193

503 — (Phomopsis) rhois W. W.

506 — Corni W. W.

508 Sphaeropsis diatrypea Th. m. u. 1286

510 Phoma lirelliformis Rbh. 2988

515 Phomopsis ⊙ Ainea W. W. - sheet 1318

524 Phomopsis striatica nö. sheet 1319

538[a] Phoma Platanoides W. W.

539 ~~Phom~~ (Pleurophoma) protracta W. W. Sacc. m. v. 1211

552 Phoma tamaricina Th. m. ü. 991

561 — ailanthina Th. m. ü. 989

567 Phomopsis cinerascens Dalmat.
568 — (Phomopsis) cinerescens Croatien juglandina Sonntagsberg

572 — (Sphaeropsis) quercina ex Ellis
573 — (Phomopsis) putator nö.
575 — Crepini Th. m. ü. 1681

578 — (Phomopsis) salicina W. W. Strasser.
ligustrina

581 Phoma ambica ex Jap.

583 — Phomopsis alnea W. W.

586 a — Phomopsis eres W. W.
587 — planiuscula Steierm.

590 — revellens Herzegov.

591 Macrophoma corylina nö.

acerta
acerina
pinicola
pithyella

600 Sclerophoma pithyophila nö Sächs. Schweiz ex Krieger

602 Piceae nö. ex Jap.

605	Phoma	Thujana	Th. m. u. 1886
607	—	hysterella	Tamsel
623	—	leucostigma	Sacc. m. v. 1298 Tirol
625	Macrophoma	Mirbelii sheet 9378	Tamsel
627	Phyllosticta	phacidioides sheet 9181	Corsica
627[a]	—	Auerswaldii sheet 9178	Corsica, ex Jaap
630	Phoma	Ilicis	Fautrey 1157 bis
632	—	pumila	Corsica, Rbh. 1257
639	—	vixvisibilis	Th. m. u. 1480
641	Phyllosticta	Castagnei sheet 9151	Corsica
642	Phoma	dendritica	Th. m. u. 1289
643	—	innumerabilis	Th. m. u. 1079

658 Phoma maculаris Th. m. u. 2289

659 [illegible] leptidea Tirol Rehm.

667 Macrophoma Oleae W. W. Lumin-pic.

sheet [illegible]

" Diplodia — Erb. crit. it. 148

sheet 7722

677 Phoma Elaeagni Tirol, Th. m. u. 1297

705 — demissa no.

709 Plenodomus Lingam no.

sheet [illegible]

717 — Phaseoli Rbh. 959

725 — Dilleniana Rbh. 960

731	Phoma (Phomopsis)	Arctii	nō. ex Jaap
734	—	albicans	Fautrey 1128
738	—	Achilleae	nō. [illegible]
740	Phomopsis	Lactucae [illegible]	Syd. m. g. 412
742	Phoma	lusitanica	Th. m. u. 1586
748	—	longissima	nō.
756	—	eupyrena ex Sydow	
759	Phomopsis	Dulcamarae sheet 7321	Fautrey 1071
763	—	silvatica	Fautrey 2168
770	—	verbascicola	Ell. N. Am. 591
"	— (Sclerophomella)	verbascicola	W. W.
772	—	Sceptri nō.	
774	—	polygramma	nō.
776	—	Betonicae	nō.

779	Phoma	multipunctata	Sacc. m. v. 1545
781	—	exsertum	Th. m. u. 94
792	—	acuta	W. W.
793	—	herbarum	{ nö. Tirol; Schlesien / Sachs. Schweiz
794	— (Leptophoma)	acuta	nö. Steiermark
	—	amplior (se…)	
795	—	bacillaris	Sacc. m. v. 1538
801		nebulosa	nö.
802	— (Leptophoma)	oleracea	nö. Strasser, Erfurt,
[illegible]	—		
824	—	lirella	nö.
832	— (Leptophoma)	Urticae	nö. Kex 829
833	Macrophoma	Jamiphae sheet 9	Th. m. u. 1191
867	Phoma	Jasiones	Andorra

891 Phoma strobiligena Triest.

893 ~~Phomopsis~~ ~~occulta~~ W. W.

908 ~~Phomopsis~~ malorum Berk. 332, W.

910 Sphaeropsis Samararum Plantae Galliae et

911 Phoma — — Samararum Desm. W. Belgii 683

925 Sphaeronaema Rhinanthi Lib. Pl. crypt. Ardenn.

945 Phoma macrothecia Th. m. u. 680

955 Cylindrophoma smilacina Corsica

966 Phomopsis Asparagi Corsica

969 Phoma Hippoglossi Sardinien

978a — depressula Rbh. 3593

1004 — Equiseti W., ex Jaap,

1017 — Allioniae { Fl. Lusitanica exs. 1217

— artemisiae Died. ex Jaap,

— Bryoniae ex Krieger

— canigena Karst. Syd. m. g. 333

— cordilifolia W. W.

— Douglasii W. W.

— empetrifolia Tirol

Epilobii-parviflori ex Jaap

epilis (stylo)

— gallarum W. W.

1017 [illegible]

1017 [illegible]

n 1017 Phoma Hippocastani W.W.
— intermediella Nö.

— Lampsanae W.W.
— morearum Dalmat.
— myricae-gale ex Jaap
— negundinicola Th. m. ü. 2090

— phoenicis Rbh. 2531

— pityella Th. m. ü. 1888, Nö.

— roseola ex Jaap
— sphaerica Nö.
— Tremulae Syd. m. g. 264
— typhae Nö.

— Ulicis Syd. m. g. 411

— vexans ex Jaap
— vibumicola W.W.
— viminalis } Fl. Lusitanica exs. 1221
— viventis W.W.

n 1017 Pyrenochaetina obtegens Brasilien
n 1017 Rhizosphaerella Lentisci (D. et M.) ex Jaap

— sp. Aceris W.W.
calumnare Nö.
conspersa W.W.
Fraxini Nö.

n 1017 Pleurophomella inversa ex Jaap

— spermatiophora W.W.
spermatiospora ex Jaap, Nö.

n 1017 Plenozythia Euphorbiae, Ostindien

Coronillae; 1.

n 1017 Macrophoma Fraxini Prater, W.W.

— guttifera nö.

minuta W.W.
— sparticola Tirol.
Staphyleae nö.

— veronensis Corsica

— Xylopae Java

n 1017 Cryptophaella Heteropatellae W.W.

n 1017 Dothiorellina Salicis W.W.

—

n 1017 Phaeophomopsis
— verrucispora Java

sp.
Doliolum nö.
n. 1017 Leptophoma Paeoniae nö.
pruni W.W.
Salicis W.W.

sp.
Caraganae ex Myc. ross.
n 1017 Phomopsis crustosa ex Jaap.
— eryngiicola W.W.

— Faberi W.W. inclusa W.W.
Laschii W.W. oblita nö. opulifoliae W.W.
— pardalota ex Jaap. pinophylla W.W. nö.
scobina W.W.
n 1017 Phomopsis Staphyleae W.W.
Tulasnei Kram
— syngenesia W.W.
— Thujae W.W.
— tumescens W.W.
— umbellata ex Jaap.

n 1017 Diplodenodomus malvae Died. ex Jaap

— — microsporus Died. ex Diedicke

Betulae W.W.
botryosa nö.
n 1017 Sclerophoma Mali, Bres., v.H. ex Bres. 1. ex Jaap. nö.

— pruni ex Jaap.

— Salicis Diedicke nö. ex Jaap, Schlesien

— Sambuci W.W.

n 1017 Phomopsella macilenta W.W.
n 1017 Sclerophomella anonyma nö

1019 Phoma pinea ? Altenmarkt 1905

1020 Aposphaeria hemisphaerica nò.

1023 — collabescens nò.

1025 Phoma Brunaudiana Th. m. ü. 2290

1025a Aposphaeria rugulosa W.W.

1028 — subtilis W.W.

1029 — agminalis Sacc. m. v. 1537

1030 — Calathiscus W.W.

1033 — difformis ?

1041 — labens W.W. nò.

1046 — cava nò.

1047 Plenodomus Mori Th. m. ü. 1682
" Mori Frankreich

1050 — inophila W.W.

1051 — (Sphaeria) seriata { Fautrey 2099 ex Fr. 167

1052 Phoma pulviscula Sacc. m. v. 1546

1310

Aphanotriche ([illegible])

~ 1069 Sphaerocysta schizothecioides ex Rbh. 161

n 1070 Asposphaeria cruenta W. W.

— Elymi Died. ex Jaap
— fruticola W. W.
— gregaria Died. ex Jaap
— minuta Dalmat.
— nigra Died. ex Jaap
— nitidiuscula W. W.

— sp.

n 1070 Microsporella pityophila nö.

1074 Dendrophoma (Pleurophoma) pleurospora {Syd. m. g. 265 nö. (ex Jaap) ex Herb. Paris}
1074a didyma Fautrey 1171
1075 — valsispora nö.
1077 — prunosa Strasser, nö.
1080 — crassicollis Fautrey 2058
1082 — cytosporoides Sacc. m. v. 1539
1083 — Therryana W. W.
1084 — Tulois-pyrinus W. W. nö.
juglandina (sl...

1090 sub Pleurophomella eumorpha nö.

n 1092 — Fenestellae Tirol

— sp.

~~Aesculi W.W.~~
bacteriospora W.W.
(Trichotheca) Juniperi ex Jaap
n 1092 Plectophoma Rubi W.W.
Umbelliferarum Corsica

n. 1092 Pleurophoma Aesculi W.W.
— herbotricha Nö
— (Fattimeda) Platani (slide)
Pleurophoma (slides)

1093 Asteromella ovata Th. m. ü. 1689

~~1094~~ — — ~~paraguayensis Balansa 2740~~
n. 1094 — Stictocharella Tirol

1095 Piptostomum domingense; Orig.

1099 Pyrenotrichum Splitgerberi Orig. Herb. Paris

n 1101 Chondrillae Died. ex Diedicke
n 1101 Pleurodomus orthoceras, Nö.

— Rabenhorstii Nö.

—

1102 Mycogala parietinum Th. m. ü. 2100, Göda, Feurich Nö.

1103 Sphaeronaema polymorphum Th. m. ü. 1673
1106 — (Micropera) spuria Nö.
1107 — Sorbi Nö.
1114a — Naemostromella acerina ex Ellis
1129 — dryina W. W.
1129 — procumbens Strasser
1129 — Naemosphaera (Rabenhorst...)

1130 Sphaeronaemina cylindrica nō.
1130 ~~Gluttinium cylindricum~~ W. W.
" Sphaeronaema cylindricum ex Fr. Scl. suec. 273. Wr ex Rel. 53
1131 Sphaeronaemina cladonisca ex Mougeot et Nestler
1137 Sphaeronaema pyriforme ex Fr. Scl. suec. 374
Rhamphoria!
1140 Sphaeronaema Spinella { nō. Bosnien / Kex 830
Cytonaema
1143 = ~~Rhizosphaerella~~ Fraxini acrospermum nō.
1144 piliferum nō.

1151 = ~~[illegible]~~ paraboloicum nō.

1154 — ? conicum Dalmat. nō.

(slides)

1169 — = ~~hispidulum nō.~~
1170 — = ~~subtile~~ nō. Steiermark
1171 ? ~~[illegible] Freussii Tirol~~
sheet 734

n 1185 Blepharistoma Berk. 189

— disseminatum W. W.
(missing)

n 1185 Sphaeronaema grandisporum, Java

n 1185 — Paeoniae, nò, = Leptophyma [illegible]
sp.

1185 Xenostroma (Sphaeronaema) caes[illegible]

n 1185 Cornucopiella mirabilis W.W. [illegible]

1185 Pseudographium (Cornularia) (Sacc.)

1185 Subulariella macro[illegible]
(Sphaerographium)

n 1185 ~~Naemosphaera~~

n 1185 Chaetopyrena Hesperidum {ex Ecl. crit. ital. Ser. II. 1088
{Bozen lg. Pfaff.

1188 Chaetophoma Catesbeyi Th. m. u. 1192

[illegible]

1198[a] Chaetopyrena — Maydis Balansa 3733

n 1200 — microstoma Ex Puiggari

1202	Asteroma	⊙ Cerasi	Th. m. u. 2197
1224	—	⊙ Laureolae nö.	
1224[a]	—	Ceratoniae	Fl. sel. exs. 2349
1228	—	Moli	Kärnth. Tirol
1234	—	Aceris	ex Thüm.
1249	—	maculare	Fckl. 1687
1263	—	Medusula	Corsica
1266	—	atratum	Erb. crit. it. 1483

1280 Asteroma (Trabutinee) reticulatum W. Steiermark

〃 1291 — fagicola Bosnien

sp. (slides)

— pullum { Th. fungorum exsot. 38

〃 1295 Cicinnobolus Humuli W.

〃 1295 Strasseria carpophila W.

〃 1295 Neottiospora Lycopodina, W.

1297 Sirococcus strobilinus Réby, Côte d'Or.

〃 1298 Sirococcus brasiliensis Ex Puiggari

〃 1298 Sirophoma pulcher, W. / singularis W.W.

〃 1300 Pickia montana W.W.

〃 1303 Staurophoma panici Brasil.

1304 Pyrenochaeta lignicola Mö. Feltg.

1316 — Aarda Fckl. 2021

1316[a] — Bergevina Tirol, Z.C.

" 1316 — atroaeruginea W.W.

" 1316 — Berberidis W.W.

" 1316 — fallax ex Jaap

(Chaetozythia?) Centaureae sp (...)

" 1316 — myrtacearum Esc Fuggari

" 1316 Herpotrichiopsis callimorpha Mö.

" 1316 Sirosperma Hypocrellae ex Syd.

1329 Vermicularia trichella ex Fr. Scl. succ. 203, Tirol

1334 Vermicularia macrochaeta Erb. crit. it. 787

1336 — Dematium Mö. Krain, Tirol

1337 — herbarum Frater

1342 — Eryngii Marburg

1347 Vermicularia minuta Dalmat. Nö.

1348 — Chenopodii Prater.

1374 — Liliacearum Tirol, Nö.

1375 — Schoenoprasi Nö.

m. 1389 — asclepiades Nö.

n 1389 — Cataseti Brasil.

— veratrina W.W.

— vinosa Bot. Gart. Berlin.

— sp.

1392 Dothiorella Fraxini ex Jaap

1396 Discula populea ex Jaap, W.W.

1401 Dothiorella caespitosa Strasser

1402 — pithyophila Rehm

ex Tr.

1403 — Berengeriana Nö.

1404 Dothichiza pyrenophora ex Jaap

n 1426 — Aceris W.W. = Ple
— juglandina ex Jaap
n 1426 Dothiorella inversa Steierm.
—
n 1426 Leptodothiorella Frangulae W.W.

n 1426 Dothidiopsis Phanerae Rac. ex Rac.
1427 Rabenhorstia Tiliae nò.
1428 Sclerophoma Cypsi (slides)
1434 Fuckelia Ribis nò.
1435 Mazzantiella Galii ex Rabh. F. eur. 538

1436. Myxofusicoccum (Cheiloma) Cydoniae (slides)
1436 Placosphaeria Sedi Kex 831
1436[a] — Campanulae nò. Steierm.
1437[a] — punctiformis nò.
1437[b] Circutae
1439 — Onobrychidis nò. Steiermark

1443 — Cheilaria agrostidis Orig. Libert
n 1445 — coronillae ex Jaap.
n 1445 — Lysimachiae nò
— Malorum W.W.
— Barringtoniae (slides)
— Urticae (slides)
— paraguayensis Balansa 2721
serriata ex Syd.
n 1445 Mazzantiella sepium (Brun.) ex Jaap.

1447 Fusicoccum (Phomopsis) fibrosum Bosnien, W.W.

1451 = Cacillare Corsica, nö.
1452 Fusicocc. (Sclerophyomis) pini, Erzgebirge
1454 Cyclophomopsis quercina W.W.

1454[a] Fusicoccum Quercus W.W. nö.

1457 — gloeosporoides Steiermark

1461 Phomopsis castaneum nö

1462 — guttulatum W.W.

1463 (Myxofusicoccum) galericulatum Bosnien, W.W. ex Jap.

1463[a] Fothiorella macrosporum = nö. Corsica
" " Hoffmannii vH. W.W.

1465[a] ~~Micropera cryptosporioides W.W. nö.~~

1467 — Kesslerianum Rick 170

1467 — Macarangae Samoa-Ins.
— Malorum nö.
— sepium ex Jap.
— umbrinum Herzegovina

~~1473~~[a] Cytosporella Populi nö.

1473 — ~~conspersa~~ nö.
— insitiva nö.

378

n. 1467 Myxofusicoccum aucupariae Died ex Jaap
Aucore Königstein

(Sclerophomina?) Corni (All.) Died. nö.
(Discula)

Evonymi Died. ex Jaap.

mali Died. ex Jaap. W.W. nö.
microspermum Strasser
nervisequum Tied
obtusatum (S. et Br.) Died ex Jaap, Schlesien

prunicolum Died. ex Jaap.

rosae Died. ex Jaap.
Rubi W.W.
Salicis Died. ex Jaap.
" f. microspora Died. ex Jaap.

Salviae Died. ex Jaap.
stictioum nö.
Tiliae Died. ex Jaap.

Tremulae v. H. nö.

Viburni Died. ex Jaap.
Marchand

→ clypeata W.W.

1474
1474a Cytospora dendritica Dalmat.

1479 — Massariana W.W.

1480 — microspora W.W. ex Jap.
" — microstoma (slides)
1481 — rubescens NÖ.

1483 — leucostoma Tirol, Ybbsitz,

1491 — globifera ex Fr. Sel. succ. 212, W.W.

1493 — Cotoneastri Th. m. u. 1884

1496 — punicae Dalmat.

1502 — Buxi Rbh. 964

1508 — Pseudoplatani NÖ. Schlesien,
[illegible]
1511 — diatrypa NÖ.
1512 — stenopora NÖ.
[illegible]
1514 — horrida {Syd. m. g. 416, NÖ. Schlesien}
[illegible]
1517 = [illegible] carbonacea ex Fr. Sel. succ. W.W.
1518 — nivea {NÖ. Mähren, Steiermark Schlesien}

1519 — chrysosperma Wien, Strasser, W.W.

1519 Cytospora chrysosperma nö.

1521 Ceuthospora dolosa Bosn.

1522 Cytospora translucens nö.

1523 — Schweinitzii W. W. ex Ell. cr. L. Hecke,

1526 — Salicis nö. Bosn.

1527 — germanica ex Jap.

1528 — aurora Ell. crit. A. 542. 1,

1531 — xanthosperma nö

1532 — fugax nö. ex Fr. Sel. suec.

1539 — guttifera nö.

1540 — intermedia W. W.

1548[a] — quercella Herzegov.

1549 — decorticans W. W. Faurbay 2180

Laurocerasi (slides)

1553 — pustulata W. W.

1554 — juglandis M. Prap.

1555 — juglandina Bosnien

1556[a] — Therryana Th. m. u. 1979

1558 — personata Prater, Bosnien

1561	Cytospora	leucosperma	W.W. Th. m. ü. 574
1562	—	⊙ ceratophora	nö. Steiermark
1563	—	⊙ ambiens	W.W. Nö. Strasser, 1.
"	Valsa	—	W.W.
15[illegible]	Cytospora	simplex (slides) = Cerri[illegible]	
1566	Cytospora	⊙ Curreyi	Steierm. Nö.
1568	—	⊙ Friesii nö.	
1569	—	⊙ Kunzei. nö.	
1571	—	⊙ Pini	{ Wien, Ybbsitz ex Jaap. / Saibo. Schweiz "
1572	—	Saccardiana	Th. m. ü. 2194
1574	—	Dubyi	Syd. m. g. 414
1577	—	thujae ex Jaap	
1580	—	⊙ coccinea	Bosn.
	—	[illegible] (slides)	
1584	— = [illegible]	⊙ minuta see also sheet 9421	{ Herzegovina / Th. m. ü. 890
[illegible]	—	[illegible] (slides)	
1594	—	⊙ carphosperma W.W. / ⊙ ambiens nö.	
1599	—	⊙ pinastri nö., 1. W.W.	
1602	—	foliicola	Feltg.

1612 | Cytospora Vaccinii Fr. ex Fr. Scl. suec.
1612[a] | — Vaccinii Died. ex Jaap.

araliicus ex Jaap =
n 1617 Cytospora ambigua W.W.
— chaetospora nô.
= Crataegi ex Jaap. carposperma nô.
= Hoffmannii W.W. macrostoma nô.
— = Kerriae ex Jaap. Lorgnstii nô.
opulina W.W. ex Jaap

= lantanae ex Jaap. pseudopruinosa nô.

— sambucina Böhm.
sepiacola W.W. Königstein
subcorticalis ex Jaap.

n 1617 Centhostromella Sambuci ex Fg. select. exs (Rouwey.) Nr. 5471
Rhois W.W.
n 1617 Torsellia Sacculus, Orig. leg. Schweinitz

n 1617 Apocytospora Visci W.W.

1618 Centhospora phacidioides Corsica

1622 Cylindrophoma Cookei lg. Staritz, Dessau.

n 1634 — bacillare ex Jaap W.W.
— cicatricola
Taxi ex Jaap
n 1634 — eximia Zelenika

n 1634 Centhospora Cdrin nô.
sp.

181

1648 Sphaeropsis rubicola Th. m. ü. 1648

1659 — Visci {W.W. Tirol / Lundenburg}

1676 — Syringae ex Th. Sil. [illegible]

1683 Hendersonula conglobata Strasser

1691 Sphaeropsis Ellisii Tirol

1705 — Baptisiae Th. m. ü. 1285

1712 — decipiens Brasil

n 1722 Sphaeropsis ~~abnormis~~ ~~Th. m. ü. 1675~~ 3644

— Astragali Zederbauer

— Evonymi Th. m. ü. 579

— guttifera ; 1.

— lactucicola ~~ex Ohio~~ Fgi. 187 (Kellerman) Orig.

— oblongispora Dalmat.

— pinea Jaap.

— Rutae Corsica

— salicicola Bosn.

n. 1722 Pleosphaeropsis Dalbergiae Orig. Syd.

n 1722 Rzaderiella mirabilis Orig. Syd.

n. 1722 Coniella pulchella Königstein

1723 Coniothyrium olivaceum M. Steierm.

1724 — Fuckelii W. W. Bosn.

1728ª — Berberidis Kärnth. Tirol

1730 — [illegible]

1731 — Sarothamni Tirol

1771 Microsphaeropsis glomerulatum Sachsen
fuista (slide)

1788[a] Coniothyrium olympicum nö.

1789 — concentricum Wien

1792 — Agaves Corsica
1793 — herbarum ex Ell. N. A. 1366.
Abietis (slide)

1798 — arundinaceum Sacc. m. v. 1522

n 1801 — Cladoniae Rbh. 3891
— conicolum ex Vestgr., Micr. rar. 290

— episphaerium Herzegov.

— Equiseti Tanbroy 2189

— Hellebori nö.
— Heteropatellae Italien

(slide)

— subcorticale Prater

— typhicola Bosn.

viburni ex Jaap.
— vibe... nö.

n 1801 Melanconiopsis stilanthi W. W. Aposphaeriopsis n 1801
fulmigena W. W. Pini-silvestris nö.
n 1801 Microsphaeropsis subcorticalis nö. microscopica Tirol
1803 Harknessia Hellebori nö. uromycoides Tasmania
...tost. phylli (sl...)

n 1803 Mastigonetron fuscum ex Rick. 255.

1804 Hypoxenia ⊙ obtusa N. Amerika

1805 Leviensia natalensis Orig. ex Uppsala

1806 Chaetomella ⊙ atra Dalmat.

1807 — brachyspora Sacc. m. v. 1229

1808 — oblonga (slides)

1812[a] Capnodiastrum guaraniticum Balansa 2727

1812[b] — ⊙ atrum Brasil.

1812[c] — paraguayense Balansa 3745

Tryblidiella verrucispora (slides)

~ 1822 Haplosporella ⊙ Pilocarpi Balansa 4304

— Quercus W. W.

— rhamni Died. ex Jaap.

~ 1824 Phaeodomus Lauracearum ex Rick.

1827	Dipladia	syriaca	Sacc. m. v. 1202
1829	—	Tiliae	W. W.
1830	—	Scheidweileri	Fautrey 2290
1832	—	Aurantii	Dalmat.
1834	—	subtecta	nő.
1835	—	atrata	nő.
1837	—	Aesculi Strasser	
1841	—	viticola	W. W.
1848	—	ilicicola	Rbh. 1347
1849	—	clandestina	Sacc. m. v. 1528
1854	—	Rhois W. W.	
1861	—	profusa	Fautrey 2111
1867	—	rudis	Herzegovina
1869	—	Ulicis	Sacc. m. v. 1294

1878	Diplodia	Corchori	Sacc. m. v. 1295
1879	—	Rubi	W. W. Ungarn
1880	—	rubicola	Sacc. m. v. 1295
1882	—	Preussii nö.	
1883	—	pruni W. W.	
1886	—	patellaris nö.	
1888	—	Cydoniae ex Jaap.	
1892	—	radiciperda ex Thümen	
1894	—	Pseudo-Diplodia nö.	
1895	—	Cerasorum W. W.	
1896	—	spiraeina	Prater
1904	—	Tamaricis	Rbh. 1641
1911	—	Ribis	Sacc. m. v. 1532
1914	—	mamillana	Strasser, W. W.
1921[a]	—	sambucicola	Herzegovina
1925	—	inquinans nö.	
1935	—	Incarvilleae	Th. m. u. 2086

1938 Diplodia Edgworthiae Sacc. m. v. 1529

1946 — melaena Lev. Prater, ex [illegible]

1946[a] Microdiplodia melaena All. (non Lev.) W. W.

1952 Diplodia Papayae Th. fung. exsotic. 37

1956 — Mori W. W. Dalmat.

1962 — Juglandis Bosn., ex Fr. [illegible]

1966 — Carpini W. W.
1967 — Coryli Fckl.; W. W.
1968 — Castaneae W. W.
1969 Holoxydiplodia fagineа, W. W.

1986 — microsporella W. W.
" Microdiplodia subtecta W. W. Schlesien

1995 — pinea Mustiala, Karsten.

2003 Diplodia Evonymi West. 9 Art.

2083 Diplodia perpusilla Corsica

2065 — vulgaris Th. m. a. 1387

2073 — Yuccae Erb. crit. it. 395

[illegible]

2082 — caricina Sacc. m. v. 1206

[illegible]

2086 — Secalis Th. m. a. 1780

2088 — ischaemi Erb. crit. it. 594

aegyptiaca, Java

n 2088 — Briardi Ungarn

— carpinea Th. m. a. 1984

— Corni W. W.

— Henriquesii Th. m. a. 2087

n 2088 Diplodia oblonga Lindau

— [illegible] (slide)

— rükis (slide)

— samararum Sacc. m.v. 1396

— [illegible] (slide)

— sp.

n 2088 Microdiplodia carpini Died. ex Jaap.

— Coryli Died. W.W.

n 2088 Microdiplodia Fenestellae Tirol

— früchigena W.W.

— junci Died. ex Jaap.

— sp.

2091 Chaetodiplodia caulina W.

2096 Diplodiella crustacea Fautrey 1362

n 2106 " Caryotae ex Ras.

2121 — pyrenop[illegible]
~ 2122 Botriodiplodia minor W.W.

~ 2122 Stenocarpella Zeae ex Syd. = Macrodiplodia macrospora (Earl.) v.H.

2121 Ascochyta Ligustri (Sacc.)
2127 Ascochyta Leguminum W.W.
2128 — Robiniae (S[illegible])

2141 — sarmenticia Anhalt

2166 — Oleandri Lussin

2178[a] — diplodina Tirol

2182 — berberidina Kärnth.

Ablaeosoma (s[illegible])
2191[a] — Aquilegiae (Rbh.) v.H. NÖ.

2194 — Armoraciae NÖ. ex Jaap

2197 — 286 Pisi W.W.

2197b Ascochyta ⊙ Viciae Lib. nö.

2199 — ⊙ Orobi nö.

2202 Depazea Rhynchosiae Th. m. ü. 596
9194

2211 Ascochyta Passiflorae Dalmat.

2211a — ⊙ Syringae Bres. nö.

2217 — Senecionis Salzbg.

2218a — ⊙ Lactucae Rostr. Th. m. ü. 2095

2235 — Dipladina volubilis nö. sheet 98

2236 — vicina Sacc. m. v. 1521

2243 — Aeretiuscula W.W.

n 2254 Ascochyta Acori Salzbg.

— Atriplicis Syd. m. g. 269, ex Jaap.

— Balansae Balansa 3462

— Chenopodii Tirol
cichorii ex Jaap.
cirsii Died. ex Jaap.
Fraxini ex Libert.

— Hansenii {Fl. of the Sequoia 1507
oleionis ex Jaap

— Salicicola Rbh. 3488

— sarmenticola Tirol

— Vaccinii ex Fr. Sel. suec.
Vodakii Bub. ex Jaap.

~~2254~~ Ascochytella [illegible]

n 2254 Ascochytula symphoricarpi ex Jaap. [illegible]

2257 Actinonema Rosae {NÖ. Görz. Steierm. Tirol

2263 Darluca ⊙ Filum W. W. Kärnth. Dalmat. Brasil. ex Ellis

2264 — ⊙ genistalis Bosn. Tirol

2266 — arcuata Plants of Florida 1837

2266 Botryella ⊙ nitidula ex Syd.

2273 Diplodia Galii nö. - sheet 9777

2274ᵃ Diplodina Chenopodii (slide)

2276ᵃ Diplodina sambucella Pass. W.W.

2277ᵇ —

2279ᶜ —

2282 — ⊙ Acerum W.W.

— anethicola Königstein

— Corni W.W.

— Equiseti Syd. m. g. 336

— Fraxini W.W.

— Glaucii Syd. m. g. 270

— Grossulariae Syd. m. g. 418

— Helianthi nö.

— ⊙ macrospora W.W.

— Opuli W.W.

— Parietariae nö.

— ⊙ plana W.W.

n 2282 Diplodina Prahlii leg Jaap.
Quercuum (slide)

— rosea Bubak, Herzegov.
— roseophaea, nö,
samaricola ex Jaap = Septochora n 2282
verbasci ex Jaap
— Vitis Dalmat.
— (Ascochytella) Vitalbae W.W.

n 2282 Ascochytula Malvae nö
" symphoricarpi ex Jaap : sheet 9824
sp.

n 2282 Pucciniospora Chusqueae Balansa 3441

n 2282 Septochora samaricola W.W. ex Jaap.

n 2282 Stagonosporopsis W.W.
[illegible]

2284 Siropatella (Cystotricha) stenospora Orig. ex Herb. Berk. / ex Jaap.

2291 Hendersonia ulmea Prater

2292[a] — Berberidis Fautz. Tirol

2293 — sarmentorum Tirol W.W.

2298 — decipiens Th. m. ü. 577

2299 — Friedleri W.W.

2304 — Sambuci nö. Herzegovina

2306 — hirta W.W.

2316 — Rubi W.W.

2328 — (Micropera) rostrata vse Ellis

2347 — celtifolia Ell. N.A. 1174.

2350 — Araucariae Th. m. ü. 682

2389 — arundinacea nö.

2391 — culmicola W.W. nö.

2392 Hendersonia culmiseda nô.

2393 — Phragmitis {Fautrey 1374 / Syd. m. g. 272

Phaeo-Hendersonia ... Königstein

2399 — Desmazierii (slide)

2400 Hendersonia asparagi (slide)

2410 — loricata W.W.

" — pyriformis 1. W.W.

2411 — Desmazieri (slide)

2416 — quercina Bosn.

2418 — Vanhöffeniana (slides)

2420 — lignicola Fautrey 2072

n 2420 Agropyri-repentis nô.

n 2420 — Alyssii Corsica

— Berkeleyi [illegible]

— Bignoniacearum Brasil.

[illegible] nô. [illegible]

— Chenopodiacearum Prater

— corticalis Ell. N. A. 1377.

— Latani Rbh. 1255

— ligniseda Fautrey 2073

— Periclymeni nô.

— Rosae Syd. m. g. 420

— [illegible]

[illegible]

Vitalbae nô.

n 2420 Hendersonula Crataegi nô.

" Sinchigena nô.

n 2420 Ceratopycnis (·) Clematitis mo.

n 2420 Myxocyclus {polycystis (B. et Br.) = confluens} W. W.

2421 Centurea (·) Castagnei {Erb. crit. it. 786 Orig. Paris}

n 2421 — bisepta Ex Fuiggari

2428 Hendersonia Loniceral Th. m. n. 578

2430 Prosthemium betulinum W. W.

n 2433[a] Hendersonia botryosphaeroides mo.
[illegible]
(·) [illegible]

2462[a] Stagonospora Iridis Sardinien

2463 Hendersonia Asphodeli Sacc. m. v. 1534

2464 Stagonospora Calystegiae
2465 — Typhoidearum
2465[a] Stagonospora bufonia (slides)

2466 Stagonospora Luzulae Fautrey 1406

2473 — (·) gigaspora Feltg.

2475 — paludosa Sacc. m. v. 1293

2478 — (·) subseriata mo.

2481 Stagonospora vescatula nò.

2484 — hysterioides nò.

~ 2488 — disseminata ex Rac.

~ 2488 — heloniaefolia Ell. N. Am. 595

— hydrophila nò.

— Jaapii Died. ex Jaap.

— Physocarpi W. W.

— Salicis W. W.

— Typhae, nò.

— ulmifolia Th. m. u. 1987

~ 2488 Sclerostagonospora Heraclei W. W.

~ 2488 × ~~Septoriella striiformis Thum. act.~~

2491 Camarosporium Robiniae W. W.

2491 a Camarosporium Pseudacaciae {Steierm. Triest. nò.

2494 — Coronillae W. W.

2501 — macrosporum Nessen

2513 Camarosporium Berkeleyanum W.W.

2516 — Mori Tirol, Rbh. 939

2520 — Pini Fckl 2598

2530 — aequivocum leg Jaap

2530[a] — Kriegeri nö.

2539 — Roumeguerii; 1.

2543 — Phragmitis Fautrey 1431 bis

n 2543 — Aceris-dasycarpi Wien. W.W.
— Artemisiae nö.
— Astragali Zederbauer
— Crataegi; Schandau
— dissimile W.W.
— Karstenii W.W.
— punctiforme, Frankreich
thujae Hollós ex Jaap.
— Viburni W.W.

n 2543 Taeniophora acerina W.W., nö.

2546 Endobotrya elegans ex Herb. Berk. (Kew) 6379

2547 Dichomera Saubinetii ex Syd. myc. march. 111.

2552 Staurosphaeria (Dichomera) Tiliae Th. m. u. 2284

2553[a] Dichomera Laburni nö.

2566 Septoria Citri Dalmat.
2567 — Limonium Dalmat.

2579 — Aesculi W. W.

2588 — rhamnella nö. Jaap.
2589 — Frangulae nö.

2605 — irregularis Ell. N. A. 1127.
2611 — Cytisii Tirol

2615 — Rosae nö. 1.

2619 Septoria Rubi {W. W. Steierm. Tirol. Corsica {Salzbg., Ell. N. A. 1150

2619a — (·) semilunaris Johanns. MÖ

2620 — Crataegi MÖ. Saap.

2624 — piricola MÖ. W. W. Tirol

2627a — Aucupariae Bres. Steierm.
2

2632a — (·) Padi M. Präp.

2634 — (·) Pruni Ell. N. A. 1151.

2635 — Raveneli Th. m. u. 1089

2639

2644 — (·) Hederae Tirol

2648 — sibirica Steierm. Kärnth.
2649 — Ribis Desm. ex Ell. N. A. 1148.

2652 — (·) cornicola {MÖ. Tirol Bosn. {Ell. N. A. 1143

2661 Septoria Unedonis Corsica, Dalmat.

2665 — Symploci Ell. N. A. 1136.
2666 — Brunelliae Sacc. m. v. 1221

2673 — Syringae Sardinien

2684 — Paulowniae Th. m. u. 2293
2685 Depazea Buddlejae Th. m. u. 1093

2712 Septoria Populi Wi. Bosn.

2721 — ochroleuca Rbh. 2681. Th. m. u. 1495
2723 — castanicola Tirol
2724 — Quercus Th. m. u. 1793

2726[a] Septoria dubia Kärnth.

2728 — Querceti Th. m. u. 1998

2738 — acicola { Plants of Florida 1941
Th. m. u. 1484

2741[a] — variegata Fl. of the Sequoia 1017

[illegible]

2748 — Astragali nov., ex Ell. N. A. 1135

2759 — fulvescens Saap.

2763 — Gei nov.

2775 — Ludwigiae Plants of Florida

2781 — Epilobii Tirol

2782 — Oenotherae Kärnth.

2783 — Nolitangere th. nov.

2783[a]	Septoria	Nolitangere Ger. (non Th.)	W. W. Ell. N. A. 1137.
2784[a]	—	Oxalidicola	W. W.
2785	—	Geranii	Corsica
2786	—	expansa	Tirol, Kex 832
2795	—	Carthusianorum	Plantae 676 nö.
2796	—	Dianthi nö.	Galliae et Belg.
2797	—	Saponariae	nö.
2798	—	silenicola E. et M.	ex Ell. N. A. 1141.
2799	—	Silenes	Tirol
2800	—	dimera	Tirol
2806	—	Stellariae	W. W. Tirol
2808	—	Cerastii	nö. Ell. N. A. 1139.
2810	—	Scleranthi	ex Ell. N. A. 1125
2811	—	Violae	Tirol, Ell. N. A. 1130
2816	—	lepidiicola	ex Ell. N. A. 1147.
2818[a]	—	Cardaminis-trifoliae	W. W.
2819	—	Sisymbrii	Ell. N. A. 1142
2827	—	Chelidonii	nö. Steierm. Kärnth. Tirol

2828	Septoria	Anemones	W.W. nö.
2829	—	silvicola	nö.
2830	—	⊙ Hepaticae	nö.
2832	— (Phleospora)	Trollii ex Jaap.	
2833	—	Ficariae	W.W.
2836	—	Ranunculi	Rbh. 1576
2840[a]	—	Helleborina	Dalmat. Corsica
2841	—	Clematidis	nö.
2847	—	Delphinella	Dalmat.
2849	—	Lycoctoni	W.W.
2852	—	podophyllina ex Ell. N.A. 1138	
2864	—	⊙ Heraclei	W.W.
"	Cylindrosporium	Heraclei	W.W. Steierm. Kärnth. nö.
2865	Septoria	Oreoselini Tirol	
2869[a]	Septoria	Smyrnii	Corsica
2870	—	Aegopodii	Rbh. 2159
2872	— (Phleochora)	Podagrariae	nö. Tirol, Kze 833

2881	Septoria	Hydrocotylis	ex Ell. N. A. 1131.
2884	Septoria	⊙ Visci	W. W.
2888	—	Soldanellae	nö. Steierm.
2889	—	⊙ Cyclaminis	nö. Corsica
2890[a]	—	Lysimachiae	v. H. Salzbg.
2903	—	Acanthi	Sicilien
2909	—	Convolvuli	W. W.
2910	—	Calystegiae	nö.
2913	—	Verbenae	ex Ell. N. A. 1140
2915	—	Lamii	W. W., ex Ell. N. A. 1149
2923	—	⊙ Galeopsidis	{nö. Salzbg. Kärnth. Tirol
2925	—	Stachydis	nö. Tirol
2927	—	Salviae	nö.
2930[a]	—	Brunellae	W. W.
2931	—	rhaphidospora	ex Jaap.

2935[a] Septoria Vincae Desm. Tirol

2937 — asclepiadea Sacc. m. v. 1223, 1224

2951 — Phyteumatis Siegm. nö. Rbh. 1350

2952 — Phyteumatum Sacc. Kärnth.

2963 — Erigerontis Pk. ex Ell. N. A. 1129

2970[a] — Cacaliae ex Ell. N. A. 1132

2980 — Senecionis nö. Steiern. Kärnth.

2986 — Cirsii nö.

2990 — Rhodospora Intybi nö.

2999 — scabiosicola nö. Bosn. Tirol

3004 — inconspicua ex Ell. N. A. 1145

3008[a] — polygonicola Kärnth.

3009 — Polygonorum nö. Tirol

3009[a] — Acetosae Oud. Fautrey 2219

3017[a] Septoria Parietariae Pass. Italien

3018 — Urticae Salzbg. Corsica
3019 — cannabina ex Ell. N. A. 1144.
3020 — Humuli W. W.

3025 — Catalpae Sacc. m. v. 1214

3041[a] — Agropyri Ell. Ev. W. W.

[illegible] — [illegible]

3050 — Cynodontis Fckl. 1676

3054 — affinis Sacc. m. v. 1225

3058 — Bellunensis nò.

3071 — (Linochora?) Caricinella W. W. ex Fl. austr. hung.

3073 — Caricis nò.

3076 Septoria lineolata Sacc. m. v. 1556

3076a — (Septosphaeria) Eriophori Oud. Tirol

3080 — [illegible] lacustris Th. m. ü. 1990

3083 — narvisiana Bosn.

3084 — Arisari leg. Hirsl.

3085 — Ari Dalmat.

3100 — ornithogalea Fautrey 1514

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

3127 — Yuccae Th. m. ü. 1151

[illegible] Scolecosoria (Septoria) aquatica (slides)

3115 Phleospora carpophila S. et Rg. W. W. Wettstein

[illegible]

3119 Septoria Tami { Th. m. ü. 1182 ; Fl. Lusitanica exs. 1225 }

3120 — Smilacinae ex Ell. N. A. 1146

3126 — Orchidearum no.

n 3134 Septoria Ammophilae Syd. m.g. 422
— Apii Chester no. Kesc 834,
[illegible] (slide)
[illegible]
— dianthophila Esc Puiggari

— eburnea Sanwa-Ins.
elymicola ex Jaap
— empyrenioides Th. m. u. 1896

— flagellaris ex Ell. N. A. 1152

— fumosa Fl. of the Sequoia 1497
— gaurina ex Ell. N. A. 1133, Brenckle

— Helianthi ex Ell. N. A. 1134
hyalina (slide)
— Jussiaeae Plants of Florida 2402

leptothyrioides Böhmer, lg. Kabát,
—

— Martagon no.

— Melampyri no.
[illegible] (slide)
— Oxalidis no.

[illegible] (slide)
— pseudopezizoides no
[illegible] (slide)
— purpurascens Fairley 1525

— serpentaria ex Ell. N. A. 1126
[illegible]
— Symphyti no.
3130

— Trachelii no.

— Westendorpii ex Ell. N. A. 1158

— xanthifolia ex Ell. N. A. 1128.

n 3134 ⊙ Cryptorhynchella lantanae, Arnstadt

390

3135 Phleospora Aceris nö. Steierm.

3135a — Pseudoplatani Bub. K. nö. ex Jaap

3136 — Mori nö. Kärnth. Tirol

3136a — Parnassiae vH. nö.

3138 — Ulmicola nö.

3139a — ⊙ Anemones E. et K. Italien

(Cylindrosporium) Crataegi (slides)
" [illegible] (slides)

3139 — ⊙ Angelicae W.W.

— Caproni Tirol

— ⊙ Heraclei nö.

(Cylindrosporium) Fraxini (slides)
" Negundinis [illegible]

" Laserpitii nö. Tirol

= [illegible] Tirol

— Oxyacanthae ([illegible])

— ⊙ parcissima W.W.

— Robiniae W.W.

sp. ([illegible])

n 3139 Bactropycnis ⊙ Rhois Tirol

(Phyllosticta) concentrica ([illegible])
Coleophoma [illegible] ([illegible])
" [illegible] "

n 3139 Coleophoma ⊙ crateriformis Corsica
" ⊙ Ericae Tirol
" ⊙ rosacearum nö.
" ⊙ sp. Tirol

3151 Rhabdospora ramealis W. W. Ungarn

3151a — Rubi Ell. nö.

Crassior

3156 — tomipara Ungarn

3159a — Xylostei L. et T. Fautrey 2095

3172 — Juglandis Fautrey 2238

3175 — diaporthoides Lambert,

3198a — norvegica nö.

3199 — pleosporioides nö.

3204 — polita Italien

3204a — longior Karst. nö.

3209a — Betonicae Sacc. nö

3213a — Campanulae Fautr. Strasser

3215 — Solidaginis Fautrey 2147

3217[a] Rhabdospora dipsacea Sacc. Fautrey 1549
3218[b] — Lactucae P. Brun. Fautrey 2046

n 3225 — Calaminthae Strasser
— carnosula nö.
Epilobii nö.
fusca nö.
Galii nö.
— Menthae nö.
— Rosae nö
Saccardiana ex Jaap.
— saxonica Jnö.
— Scrophulariae W. V.
—
— sp.
3226 Rhabdospora caulium ex M. A. Libert 248,
3226 Phlyctaena vagabunda nö.

3227 Septoria phlyctaenoides Th. m. ü. 1394
101

3233 Phlyctaena Lappae Fautrey 1567

3240[a] — Magnusiana (All) Bres. nö.
Kesc 834

n 3240 — berberidis Tirol (missing)
— Lapparum nö.
— Malvacearum nö.
— pomi nö. Ranunculacearum nö.

lunulata (sl

3240 Haplostromella pithya W.W.
3240 hemostroma (slides) (

3242 Collonema rosea W.W.

3242[b] Trichocollonema Acrotheca v.H. W.W. =

3246 Sphaeronaema hystericinum Th. m. ū. 787

3250 — Fraxini Th. m. ū. 1776
(slides

Rhabdospora eriosporoides
3260 Eriospora leucostoma (slides)
3261 Dilophospora
3262[a] Scaphidium ? Rosae No.
3263 5 Cytispora (Eutypa) ludibunda f. Robiniae-Pseudacaciae ex Soc. Myc. ver. 940
3264
3266 Cytosporina millepunctata Prater. W.W.
3268 — ? stellulata W.W.

3275 — ? peregrina Dalmat.
3275 Chondropodiella (slides)

n 3277 Cytosporina acervicinlata nö.

3278 Micula Mougeotii Bosn.

→ austr.

3281 Micropera drupacearum Böhmen, W.W.

3283 Micropera padina (F.) Sacc. Steiermark 1900
3284 — Sorbi (Fr.) ex Jaap, W.W.
3289 Micropera pinastri W.W. Strasser
Gelatinosporium pinastri W.W.

n 3290 Micropera cryptosporioides nö.
furispora W.W.

n 3290 Microperella Quercus v.H. ex Herb. Bolsin.
3290 Japonia Quercus v. H. (= Yoshinagamyces Hara) ~~Japan 1913~~

n 3290 Chondropodium Urceolus nö.
— Viburni nö.

n 3290 Sirosphaera botryosa Orig. Syd.

n 3290 Sphaerothyrium filicinum Königstein
praecastrense nö.

Nectrioideae.

3299[b] Zythia albo-olivacea Ett. nö. W.W.

3300[a] — resinae (Ehrb.) nö. Steiern.

n 3300 — coeruleo-atra W.W.

n 3300 — muscicola nö.

occultata nö. n. 3299

— pinastri nö. (spec missing).

— villulosa W.W.

— sp.

n 3300 Allantozythia Kochiae nö.

— olivacea nö.

n 3300 Sirozythia rosea Tirol

n. 3300 Leptothyrella incarnata W.W., ex Krieger,
Myxosporium Trifolii

n 3300 Cicinnobella paradiellicola, Amazonas

n. 3300 Zythiostroma pinastri (K.) Ett. lg. Feurich
patinellaoideum Java

3303 Libertiella Malmedyensis Th. m. n. 1775

3303ª — (1) lignicola n. st. W. W. Böhm

(… 3517)

1 { 3312 Sphaeronaemella vitrea W. W.

n ? = — Helvellae W. W. Böhm.

n 3312 Eleutheromycella mycophila n. g. et sp. W. W.

3321 Aschersonia (1) crenulata. Brasil.

n 3321 — (1) scutelliformis Java

n 3321 — (1) sp.

n 3323 Pseudodiplodia (1) herbarum nö.

3323ª Pseudodiplodia (1) Lonicerae n. st. Prater

3323ᵇ — (1) Umbelliferarum n. st. nö.

n 3324 Stagonopsis ⊙ sclerotioides vH. Zederbauer
" " ⊙ [illegible]

n 3324 Diedickea ⊙ singularis ex Jaap, ex Syd.
n. 3325 Microcera ⊙ coccophila Reb. crit. Sub. 543 ex Ell.
3326a Pseudozythia pusilla vH. W.W. Dalmat.
3326b — pulchella vH. W.W.
n. 3326b Mycorhynchella ⊙ inconspicua nö.
n 3326b Mycorhynchus W.W.
n 3326 Malacostroma ⊙ irregularis ex Jaap
n 3326 Nemozythiella Loniceraе ex Jaap
3327 Hysteromyxa effugiens ex Ellis
n 3329 Trichosperma cyphelloidea Samoa - Ins.
Pyrenotrichum ?
— S. [illegible] (slides)

n 3329 Münkia ⊙ globosa, Brasil.
— ⊙ Martyris, Brasil.
— sp.

n 3329 Ollula ⊙

n 3329 Trichosperma aeruginosa, Brasil.
n 3329 Dothiorina Tulasnei nö.
n 3329 Sirostroma ⊙ Fraxini W.W.

Leptostromaceae.

3330 Leptothyrium Periclymeni Kse. 835, nö.

3333 — Gloeosporidium alneum Tirol lg. Pfaff.

3335 — Betulae Th. m. u. 778

3339 [illegible] dryinum Th. m. u. 1584

3341 — Castaneae Tirol, Istrien, Corsica

3345 Leptothyrina Rubi W. W. Istrien, ex Jaap

3366 — glomerulatum Balansa 2752

3370 — vulgare W. W.

3371 — Scorodoniae Th. m. u. 1576

— [illegible]

3373 — foedans nö.

3374 — Lunariae nö.

3382 b. — polygonati Tirol

3385 — litigiosum nö.

alpestre ex Rbh. F. eur. 1952b

n 3386 Leptothyrium Betuli W. W.

— Eupatorii nò.

— Genistae Frankreich

— Lunula . . ; 1. Zederbauer

— magnum, brasil.

— medium Syd. m. g. 428

— subzonatum Ex Puiggari

— zonatum Ex Puiggari

n 3386 Leptothyrina perexigua nò.

— exigua nò.

n 3389 Didymochora betulina Schlesien

3390 Melasmia acerina nò.

3393 — Caraganae Th. m. u. 681

n 3396 — confluens ex Th. m. u. 775.

— Cudroniae, Orig. Indien.

3399 Leptostroma virgultorum W.W. Bosn. Corsica
" Hypodermina virgultorum W.W.

3406[b] — virgaureae no.

3426 — Rhabdothyrium Polygonati ex Ellis

3426[a] — Taxi L. et F. Fautrey 1644

3429 — Juncacearum Th. m. u. 1971
caricinum (slides)
3433 — Pteridis no.

yrium spiraeae (slides)

3452 — Actaeae ex Ell. N. A. 1124.

3452 — Atragenes Th. fung. exotic. 36

Potentilla (slides)

3458 Labrella Capsici Orig. Herb. Fries.

3473 Phlyctaena juncea, Frankreich, ex Jaap
3474 Sacidium Sambuci Steierm. Frankreich

3479 — (Phoma) Natricis, Frankreich

3483 brasiliense Ex Puiggari

— Polygonati ex Ell. N. A. 1365

n. 3483 Kabatia mirabilis Bub. Tirol, leg. Hoff.
latemarensis (...)

n 3483 Leptothyrella Epilobii Strasser
— ...) microth...

n 3483 Poropeltis Davillae, Rio Jurua.

n. 3483 Rhabdostromellina Rubcorum ex Krieger

3484 Pirostoma circinans Mc. ex Jaap.

retiunlata, Africa
n 3484 Asterostomella subreticulata Brasil
" " " paraguayensis, Balansa 274

n 3484 Diplopeltis graminella - Teneriffa

n 3484 Lasmenia Balansae — Balansa 3750

n 3484 Peltaster Hedyotidis Orig. Syd.

n 3484 Peltistromella brasiliensis Brasil

n 3484 Sirothyriella pinastri Mc.
34

3485 Discosia Artocreas M. Corsica
3486 — alneum, ex Fr. Scl. succ.
3487 — clypeata, W. W.
3487[a] — ignobilis Karst. Fautrey 1638
3489 — maculaecola ex Ell. N. A. 1175
3491 — rugulosa ex Ellis, 951

3499 — strobilina Fautrey 2172 W. W.

n 3503 — virginiana Th. m. u. 1985

n 3503 Asterothyrium

n 3503 Brunchorstia destruens, Böhmerwald
3504 Entomosporium maculatum {Rumänien / Tirol}
3506 Morthiera Thumenii Th. m. u. 895. 1678
3507 Actinothyrium Graminis nö.

n 3510 — minutum, Java.
n. 3511 Hemidothis Miconiae ex Syd.
ophiospora, Herb. Maire
n 3512 Melophia Ruprechtiae Balansa 3538

n 3513 Leptostromella hysterioides W. W.
— septorioides Königstein

n. 3545 Acarosporium austriacum H. Nö.

Excipulaceae

n 3519 Godroniella Urceolus, Nö
(Glutinium)

3521 Excipula subcalva ex Ell. N. A. 1374

3525 — Pilidium melanophaeum W. W.

3535 — Empetri ex Fr. Scl. suec.

n 3545 — compressula Königstein

n 3549 Bactrexcipula Strasseri Nö.
concava Nö

3550 Heteropatella lacera W. W. Tirol, Fckl 2565

3551[a] — hendersonioides Nö. (n. 44)

3552 Kellermannia

3553 Dothichiza Sorbi Th. m. ü. 2088

3555 — populea, Mähren, 1.

3556[a] — Coronillae H. Tirol

n 3557 — carneofusca Tumpen (Tirol)

— Straussiana Persien.
— Tremulae ex Jaap, ex Syd. m. g. 264, W. W.

3559 Catinula aurea Orig. Paris

3560 Psilospora Turgida W. W.

3571 Discella microsperma Fckl 1832, ex Jaap

pomaceanum W. W.
n 3583 Discula Pyri W. W. no.

n 3583 Agyriellopsis coeruleo-atra v. H. Böhm.
— difformis no.

n. 3583 Siroscyphella succinea orig. ex Rbh. Fgi. europ. 680

3584 Sporonema phacidioides Fautrey 1693 bis
" glandicola
3590 — (Discella) strobilinum {no. ex Jaap. Schlesien Königstein
n. 3591 Sporonema - - - lg. Fürich
3592 Plecocannum Robergei, Java.

eumorpha ex Jaap, Sonntagsbg.
n 3593 ~~Plecoccumna~~ Harposporella harposporum no.

3594 Psilospora faginea Nö.

3608 Amerosporium Caricicola Nö.

n 3609 Amerosporium aterrimum, Nö.

— vagans / junciaccarum Strasser / sp.

3610 Dinemasporium graminum W.W.

3619 Dinemasporium hispidulum Exb. ai. f. 1. 1478 W.W. Nö.

3620 — decipiens Brasil.

n 3629 — epixylon Fautrey 1658

— purpurascens Bosn.

3630 Polynema ornata Orig. Paris

n 3630 Endocalyx melanoxantha Java, ex Petch.

3631 Phacidium carbonaceum ex Fr. Scl. succ.

3631 Discella carbonacea Nö, ex Jaap.

n. 3634 — Lonicerae W.W. Rosae W.W.

3635 Cystotricha compressa Orig. ex Kew. ex Jaap.

n 3635 Siropatella roseophaca Böhm.

~ 3637

conglutinata ex Ell. N.A. 1373

① Patella, Tirol

~ 3637 Excipulina ramicola W. W.

mirca bla...

3638 Excipularia fusispora Tirol

~ 3640 Acanthothecium mirabile Ex Puiggari

~ 3640 Dichaenopsis Notarisii, 1.

3641 Schizothyrella quercina Th. m. u. 1684 ex Jaap.

3642 —— Sydowiana Syd. m. g. 341

= ...

(... ...)

~ 3643 Protostegia Magnoliae ex Ell. N.A. 1375

3644 Oncospora bullata Orig. S. Africa;
~ 3644 — abietina Böhmen

~ 3644 Ascochytopsis Vignae, Orig. Africa

~ 3644 Taschkeella brasiliensis Orig. Syd.

3647 Ephelis (Oncospora) viridans Orig. S. Africa

~ 3647 Angiopomopsis ~~pilifera~~ lophostoma Javas,

Melanconieae

(Gloeosporidium)
3669 Gloeosporium Tiliae nö.
3669[a] — tiliaecolum All. nö.
3669[b] — allantosporum F. Krieger 1695 bis, 1699 bis
— (Phoma) pinastrella (Sacc.)
3678 — Septomyxa (Septomyxella) acerina (Westd.) ex Jaap
3679 — Schweinfurthianum ex Thümen
3680 — frigidum Sacc. m. s. 1594

3691 — Sanguisorbae Fckl. 1651
3692[a] — necator E. et Ev. W. W.
3694 (Cryptosporidium) Ribis nö. Steierm.
3695 — curvatum nö. Steierm. Kärnth.
3697 — paradoxum Tirol

3705 Gloeosporium succineum Th. m. ü. 1765

3707 — affine Samoa-Ins.

3708 — sphaerelloides Th. m. ü. 1485

3710 — arvense W. W.

3713 — nobile Abbazzia

3714 — pachybasium nö.

3718 — Salicis nö. Steierm.
3719 — Tremulae ex Jaap.
3720 — sibiricum Th. m. ü. 2084

3722 — Carpini W. W.

3723 — Robergei W. W.

3725 — Coryli Jaap.

3730 — quercinum W. W.

3730[a] — canadense Ell. Ev. nö

3731 — umbrinellum nö. ex Jaap
3732 — Betulanum ex Ell. N. A. 1170

3735 — cylindrospermum nö. Jaap.

3737[a] — inconspicuum nö.

3739 Myxosporium phaeosorum W. W.

Gloeosporineae (Phomonia) (slides)

3746 Marsonia aurantiaca Rbh. 3086
3747 Gloeosporium Lindemuthianum W.W.

~~3766a~~ Gloeosporium ~~filicinum Rostr. Th. m. u. 2083~~ sheet 1008

3768 — Pteridis Fl. of the Sequoia 1753

~ 3768 — antherarum no.

— brasiliense Ex Puiggari
campestre no.

— fagicolum Syd. m. g. 430
— harposporum no.
— Louisiae no.
— nitidulum Ex Puiggari

— pruinosum W.W.

— Psoraleae Plants of Florida 1933a

— variabile Syd. m. g. 431
— Veronicarum Vergbi W.W. ex Jaap. Schandau, sheet 1041E
— Vogelii Syd. m. g. 342

~ 3768 Gloeosporidium anomalum W.W.

3769 Myxosporium incarnatum Sacc. n. v. 1395

3772 Myxosporium piri ~~ex Jap.~~ Strasser No.

3773[a] sub ... diplodioides All. No.

3774 (Sclerophoma) Rosae Fautrey 1623

3775 = ~~Septomyxa~~ Tulasnei = 1. 4023[a]
= 4023[a]

3781 Myxosporium populinum Fautrey ~~2106~~, 2107

3782[a] sub — rimosum Fautr. Strasser

3786 — ~~salicellum Fautrey 1668 bis~~

3788 (Discosporium) deplanatum W. W. Th. m. n. 1672

3791 sub ... Marchandianum Fautrey 1674 bis

3791[a] sub ... Fagi obl. W. W.

3793 (Discosporium) griseum W. W. ex Krieger,

3794 sub Sclerophoma carneum W. W. Zobritz,

3797 sub — Lanceola herb. Oudemans

devastans

n 3806 Myxosporium candidissimum Rac. 49

— " Diedickii Syd. m. g. 279.
sheet 11480

juglandinum W.W. Herzegovina
sheet 9346

melanotrichum Strasser, ex Jaap.

— scutellatum Nö.

— sp.

3811 Hypodermium nervisequum Bittnam

3821 Agyriella nitida, Nö. ex Jaap.

3822 Trullula { olivascens Sacc. m. ~~x 1599~~
{ melanochlora W.W.

3826 — nitidula { Sacc. m. v. 1598 Z.C.
{ W.W.
— (............ia) norvissima (slides).

n 3836 — pirina Kex. 836

— (Cesatia) Spartii ex W. Hofmuseum

— sp.

3837 - Myxormia atroviridis
ellipsospora
media
trochiloides
Typhae } (slides)
3837 Myxosporium nitidum

3839 Bloxamia truncata W. Bosn.

n 3839 — leucophthalma, Orig. Paris.

3840 Colletotrichum gloeosporioides Tirol

3844 — lineola W.W.

3846[b] Colletotrichum Montemartini Griechenland

3846[c] — ampelinum Cav. Tirol

~ 3846 — Anthurii, Java

~ 3846 — Azaleae Plants of Florida 1991

— Commelinae Plants of Florida 1798

— Erythrinae Plants of Florida 2123

— graminicolum W.W.

— Primulae Steierm.

— sp.

3847 Pestalozziella subsessilis ex Ellis

3847[a] Pestalozziella ambigua v.H. Prater, Ybbsitz

~ 3847 — longiseta, Java.

~ 3847 Myrioconium maritimum ex Syd.

~ 3847 Thyrsidiella lignicola v.H. Ungarn

3848 Cylindrosporium Ficariae Berk. var. Fautrey 1745[bis]

3851[a] — Pimpinellae Mass. 1.

3854 — — Padi Nö.

3855 — Gei Kärnth.

3864 — veratrinum Nö.

3864[a] — inconspicuum Nö.

~ 3865 — aureum

~ 3865 — Californicum {Flora of the Sequoia 1209}

Equiseti Died. ex Jaap.

— — Filicis-feminae Magnus

— Kelloggii Flora of the Sequoia 1357

— kilimandscharum Fl. d. Kilimandscharo

— latifolium Nö.

— platanoidis (K

n 3865 Cylindrosporium Rhamni; Flora of the Sequoia 1904

— rubicola Dalmat.

(slides)

(Disculina)
3866 Cryptosporium Neesii W. W.
3866 Disculina betulina (S.) ott. ex Ellis, W. W.

3872 Fusicoccum amygdalinum W. W.

n 3891 Cryptosporium caricinum Sächs. Schweiz
n 3891 Cryptosporium Euphorbiae ott. Ungarn

n 3891 Disculina corylina W. W.

3892 Phl

3892 Libertella faginea no.

3894 — Rosae W. W.

3897 — betulina no; 1.

3898 — acerina no.

3899 — Faleola W. W.

3902 — (Phomopsis) pallida W. W.
3903 -- Bonordenii W. W.

discoformis W.W.

n 3905 Libertella Rubi W.W.

— sp.

n 3905 Myxo-Libertella Aceris Bosn.

— Deligneana Mo.

— pallida Bosn.

3906 Naemospora croceola Mo. Faubrey 1754

3910 — microspora W.W.

3913 — crocea W.W.

3917 Naemospora Westendorpii W.W.

3922 — fusisperma W.W.

3922[a] — Alni All. nv.

3928 Melanconium stromaticum Rbh. 1290

3932 — Desmazierii W.W. Fautrey 2211

3940 — Oleae Rbh. 1574

3944 — (Discosporium) pallidum Peck. ex Ellis,

3948 — juglandinum nv. Kärnth. Tirol Frankr. Bosn.

3950 — elevatum Rbh. 1288

3953 — conglomeratum Th. m. u. 1562

3957 Melanconium ramulorum W. W. Th. m. u. 1882

3959 — sphaeroideum NÖ. Schlesien

[illegible] — [illegible]

3965 — betulinum W. W.

3966 — diffluens NÖ.

3969 — Pini Böhm.

3989 — sphaerospermum NÖ. Salzbg. Görz

3991 — coloratum ex Ellis

~ 3991 — bambusinum, Java

~ 3991 — phyllostictoides Ex. Puiggari

— rhinophilum, Bokau,

— Sabal ex. Ell. N. A. 1382

— sp.

~ 3991 Discosporium deplanatum ex Diedicke = [illegible]

exiguum NÖ.

" Pyri W. W. = [illegible]

" rugulosum NÖ.

" scintellatum ex Jaap

3992 Cryptosporium Caricis Berk. 307
3993 — atrum W.W.
3994 — Ammophila, Algier
3995 — Arundinis Orig. Algier
3996 — confluens Original
3997 — coronatum (slide)
3998 Thyrsidium hedericolum Rehm W.W.
3999 — botryosporum Rehm W.W. Nö.
3999 — (Cheirospora) botryospora ex Ellis
4002 — oblongum Nö.
— (Hormonema) [illegible] (slide)
4017 — Didymosporium macrosporum (slide)
rionegrensis Orig. Rio-Negro
n 4019 Didymosporium spiracinum Prater
— (Marssonia) [illegible] (slide)
— sp.
4020 Didymosporium (: Marssonia) [illegible]
4022 Septomyxa Aesculi W.W. Schandau
4023 Septomyxa exulata Nö. Syd. m.g. 436
4023[a] — Tulasnei Nö. Böhm.
n 4023 — sp.
" " — spaethiana W.W.

Marsonia

4025[a] — stenospora Rbh. 3689
4026 — Castagnei (slides)
4028 — Juglandis nò. Tirol, ex Ell. N. A. 1171.
4029 — Thomasiana nò.

4035 (Gloeosporium) Delastrei Heimerl
Veratri (slides)
4036 — Violae nò. Steierm. - Kärnth.
4037 — (Marssonina) Potentillae Ob. Öst. ex Ell. N. A. 1372.
(Marsoniella)

4040 — Chamaenerii Syd. m. g. 278

— extremorum Syd. m. g. 144

— nigricans Fl. of the Sequoia 956

- Tetracerae ex Rac.

-

n 4040 Drepanoconis brasiliensis Rick 37

fructigena Rick 42

4044 Exosporium modonium W.W.

4045 Stilbospora angustata W.W.

n 4054 Stilbospora aesculine nô.
(...) macrosperma W.W.

~~n 4054~~ — ~~phomoides W.W.~~

n 4045! Stilbospora Salicis W.W.
n 4054 — sp.

{ 4059 Stilbospora microsticta W.W. nô.
4059 Coryneum microstictum Ungarn

4059[a] — discolor Fr. Fautrey 2294

Coryneum compactum (slide)

4070 = Stilbospora clerde = umbonatum Trail (W.W. nô.
~~4071~~ = Exosporium Tiliae → pulvinatum ex Fr. Sel. fucc.
4072 salicinum nô.

4075 — disciforme W.W. ex Ell. N. A. 1378.
4076 Coryneum Notarisianum W.W.

4092 ~~C——~~ —— Juniperinum ex Ellis

4093 Coryneum Hedysari \ Th. m. a. 128

—— Ruborum Dalmat.

—— Vogelianum Syd. m. g. 437

4094 Scolecosporium Fagi W. W.

4095 Asterosporium Hoffmanni W. W. Corsica

4100 a Septotrullula bacilligera W. W.

4100 b —— peridermalis v H. W. W.

4101 Hyaloceras ceratospora, Sardinia

4101[a] Amphichaete Physocarpi (Vest.) Jtt. W.W.
4102 ⊙
4105[a] Pestalozzia Molleriana Th. m. ũ. 1988

4107 — Myricae ex Ellis

4110 — Acaciae Th. m. ũ. 1777

~~4116 Amphichaete ⊙ compta nô.~~

4122 — ⊙ rostrata, nô,
4123 — Evonymi Th. m. ũ. 2085

4124 — ⊙ neglecta Görz

4128[a] — ⊙ Sarmonti Pass. Dalmat.

4134 — versicolor Ex Puiggari

4135 — ⊙ funerea Dalmat.

4137 — foedans ex Ellis

—

4145 — ⊙ Castagnei Dalmat.

4147 — ⊙ lignicola Strasser, Th. m. ũ. 1778

4148 — ⊙ truncata Z. C.

4159 Pestalozzia Palmarum Rac. 44, Java

4162 — Saccardoi Tirol

[illegible]

4166 Monochaetia compta W.W. [illegible]
" Seiridina — Rubi W.W.
4168 ub - Pestalozzia Jeffersoni ex Ellis

4173 = — seiridioides Tirol

[illegible]

4184 Pestalozzia affinis Ungarn

— Byrsonimae Brasil

— Hartigii nov.

— palmicola Java.

— Sassafras ex Ell. N.A. 1376

— sp.

[illegible]

4191[c] Septogloeum Tremulae oll. W.W.

4193[a] — Fragariae oll. W.W.

~ 4193 — arachidis Rac. 50

— hercynicum Syd. m. g. 343

— sp.

4195 Steganosporium pyriforme nö. Bosnia

4198 Thyrococcum compactum nö.

4199 Steganosporium fenestratum ex Ellis

4200 Steganosporium cellulosum {Erb. crit. it. 447 / Rbh. 984}

4201 — ⊙ Aaphrinum Herzegovina

n 4209 — cenangioides ex Ell. N. A. 1379

— formosum ex Ell. N. A. 1176

— viticolum ex Ell. N. A. 1380

4211 Phragmotrichum acerinum W. W.
missing

4212 — T. ⊙ quercinum Tirol

Phragmotrichum [illegible] ([illegible])

n 4212 Physidina carneo-miniata W. W.: Ob.-Ungarn

n 4212 ⊙ Chirosomium Beaumontii ex Ell. & Ev. N. A. F. 762

n 4212 Coniodictyum ⊙ Chavalieri, Transvaal
(= Hy[illegible]

Hyphomycetes. (Mucedineae.)

1 Chromosporium fulvum ex Puiggari

5 — lateritium

7 — viride Sacc. m. v. 5166

15 — sp.

— isabellinum ex Ell. N. A. 1391

16 Coccospora aurantiaca Newjork

18 Microstoma Juglandis nö. Kärnth.

20 Glomerularia Corni ex Ellis

25 Oospora candidula Tirol

27 — Flagellum nö.

28 — perpusilla W. W.

39	Oospora	microcarpa	W.W.
52	—	hyalinula	nò.
55	—	hyposcycola	nò.
61	—	roseola	Prater, Fantrey 2176
64	—	rhodella	ex Jaap.
69	—	vinosella	nò.
72	—	crustacea	Wien
76	—	sulphurella	Wien
80	Torula	Fusidium	th. m. u. 1381
81	Oidium	aurantium	Rbh. 1579
		sheet 1[illegible]	
84	—	microspermum	Rbh. 1577
		sheet 13661	
85	Oospora	fulva	nò.

90 ~~Oidium~~ virescens W. W. nov.
Oospora

n 101 — nectricola W. W.

n 101 Oospora ferruginea, Buitenzorg

— sp.

104 Fusidium pallidum Th. Agr. exot. dec. 17

126 Ramularia coccinea W. W.

143 Monilia candida W.W. Wien, ex Jap.

149 — aurea W.W. Nö. Ob. Öst.

153[a] — microspora Speg. Balansa 3869

157 — fructigena W.W. Steierm.

158 — cinerea Nö.

161 — Martini ex Ell. N.A. 1389

n 166 — Crataegi Syd. m.g. 282

sp. (...)

167 Cylindrium elongatum W.W.

...

170 — clandestinum W.W.

171 — flavovirens W.W.

n 178 —

179 Polyscytalum fecundissimum W. W.
180 — sericeum Wo.

189 Oidium erysiphoides Triest, Sicilien, Tirol

193 — Verbenacae Th. m. u. 789

197 — ladaniferi Th. m. u. 1873
198 — Drummondii Th. m. u. 1177

204[a] — farinosum Cke Th. m. u. 1772
206 — quercinum W. W.; 1.

213 — Ambrosiae Th. m. u. 872
214 — Lippiae Th. m. u. 1771
215 — Tabaci Rac. 11

[illegible] → glomerulosum (sl[illegible])
226 Oedocephalum roseum Technik, Wien.

239 Rhopalomyces elegans Prater.

243 — magnum W. W.

[illegible]

270 Cephalosporium Acremonium Wi. Balansa 3.551

278 — calcigenum Wi.

[illegible] — [illegible] (slide)

281 — charticola Lind. Torbach, leg. A. Ludwig

282 Papulaspora sepedonioides Wi.

284 Trichoderma lignorum Wi. W. W. Prater. Java,

[illegible] — cinnabarinum (slide)

298 Gibellula pulchra 1;

336[a] Aspergillus citriporus n. sp. W. W.

— — [illegible]

— — [illegible]

n 343 — corticola W. W.

— muscivora nö.

— penicillopsis Rac. 87

— [illegible] ([illegible])

— sp.

358[a] Sterigmatocystis Phoenicis (Cda) Wien

358[b] — ficuum Henn. Wien

361 — olivacea Wien

365 — nigra Th. m. u. 1178. Frankreich

368 — phaeocephala Steierm. Sacc. m. v. 1244

369 Sterigmatocystis ochraceus, 1.
" carbonaria (...)

— Welwitschiae Kew 837

[illegible]

372 Amblyosporium Botrytis W.W. no.
37– Briarea aurea (slide)

373 Penicillium glaucum { Fautrey 1846
Th. m. (...) 1867

380 — fasciculatum Berk. 210

381 — candidum no.

394 — bicolor Th. m. ü. 2192

404 Penicillium cinnabarinum Fckl. 2589

405 — roseum ex Thümen

~ 410 — [illegible]cicadinum, Java

— sp. ([illegible])

~ 410 Paecilomyces Varioti Bain. lg. Demelius

411ª Gliocladium luteolum W.W.

~ 411 — trichodermoides W.W.

414 Haplaria grisca [illegible] Salzbg.

417 — brevis W.W.

n 427 Acladium macrospermum Bon.

429 Cylindrotrichum oligospermum m!

432 Physospora rubiginosa Sacc. m.v. 1578

n 433 — albida

n 433 Gonatorrhodiella eximia n.sp. W.W.

443 Rhinotrichum repens W. W.

446[a] — gossypinum Speg. Balansa 3855

464 — chrysospermum W. W.

~ 473 — canescens Balansa 3527

475 Sporotrichum pulviniforme Th. m. u. 2078

497[b] — Fossarum F. et L. Fautrey 1837

510 — flavissimum W.
511 — sulphureum Th. m. u. 986

528 Sporotrichum ochraceum W.W.

536 — roseum Th. m. u. 2187

541 — scotophilum Fautrey 2139

564 Botrytis virescens Nv.

572 Sporotrichum fusco-album Th. m. u. 1968

n 573 — peribebuyense Balansa 2749

— ~~Symphyti W.W.~~

— sp.

574 Monosporium spinosum nō.

57[illegible] — agaricinum (slides)

586 — griseum Prater.

594 Botrytis candidula W.W.

599 — campsotricha nō.

607 — pilulifera nō.
608 — Bassiana — — Tirol, W.W.
609 — carnea W.W. Bres. Th. m. i. 1865
" Phymatotrichum carneum W.W.
sheet 10762

625 Botrytis elegans W.W.

629 — flavicans M. Präp.

[illegible] — [illegible] (slides)

642	Botrytis	flavo-cinerea	W.W.
645[a]	—	parasitica Cav.	W.W.
647	—	geniculata	W.W. Bosn.
647	— (Trichosporium)	geniculatum	Nö.
648	—	olivaceo-lutea	W.W.
662	—	velutina	Tirol
664	—	vulgaris	Nö. Salzbg. Mecklenbg. Syd.
"	—	interrupta	Tirol, Z. C.
667	—	cinerea	Nö. Strasser
694[a]	—	pruinosa Ell.	Nö.
695	—	gemella	Nö.
704	—	epigaea	Nö. Tirol

n 711 Botrytis cyanogena vdl. W.W.

(Phymatotrichum) sp.

n 711 Basidiobotrys Xylariae, Java

n. 718 Moeszia cylindroides nö.

721 Ovularia decipiens nö. Tirol

721[c] — caduca Voss. W.W.

722 — pusilla nö. Steierm. Kärnth.

" — haplospora Speg. nö.

723 Ramularia Schröteri Rbh. 2567

724[a] Ovularia necans (Pass.) nö.

726 Ramularia deusta Sächs. Schweiz

729 — Tumulae Tirol

731[a] — conspicua Fautrey 1793

734 — acutata Ross. herb. Siculum

735 — Asperifolii nö. Tirol

737 — Primulana nö.

740 Ovularia duplex Nö. Steierm. Tirol

742 — Veronicae Nö.

745 — isarioides Th. m. u. 1874

748 — monilioides ex Ell. N. A. 1387.

monospora West

750 — = obliqua (Cke) Oud. Nö. Tirol

n 753 — abscondita Fautrey

— Biscae Rac. 43

— Viciae W. W.

— sp.

754 Sepedonium chrysospermum Nö. Tirol, W. Tiboda

" — mycophilum Lk. Th. m. u. 493

755 — flavidum ex Ellis

766 Hypomyces Tulasneanum, Nö.

= Sepedonium

770 Asterophora agaricicola Rbh. 1506

773 Pachybasium hamatum nó. W.W.
" — candidum W.W.

777 Verticillium Candelabrum W.W.

780 — crustosum Berk. 333

785 — terrestre W.W. Deutschld.

790 — agaricinum nó.
791 — Lactarii W.W.

795 — Aspergillus W.W.

808 Verticillium lateritium L.C.
809 Pachybasium pyramidale Krater

~ 824 Verticillium sp.

829a Gloiosphaera Clerciana - W.W. NÖ.

~ 829a " minor NÖ.

833 Acrocylindrium granulosum W.W. Steierm.

837 Calcarisporium arbuscula Preuss, W.W.
839 Acrostalagmus cinnabarinus W.W. Forbach,
841 — albus W.W.
842 — fungicola W.W. NÖ.
843 —

n 848 Acrostalagmus Cordiae Orig. Pará.

326

— nivecostratosus nō.

n 848 Acrostalagmus terricola W.W.

( ) sp.

n 848 Harziella ( ) effusa ohl. W.W.

849 Clonostachys Araucaria nō.

n 851 Clonostachys ( ) cylindrospora W.W.

— ( ) punctum W.W.

853 Spicaria ( ) elegans W.W.

855 — ( ) anomala Lindenburg

n 860 — penicillata W.W.

— ( ) sp.

863 Gonatobotrys simplex Prater

866 — ramosa nov.

867 Nematogonium aurantiacum nov.

871 Diplocladium minus W. W. Syd. m. g. 345
873 — majus nov.

— sp.

877 Diplosporium album M. Präp.

880 — sp.

881 Trichothecium roseum nv. Steierm.

883 — candidum nv. Frankreich

886 — Helminthosporii th. m. ii. 1564

890 Cephalothecium roseum nv. Salzbg.

892 a — macrosporum Balansa 3763

892 — longisporum W.W.

— ramulosum nv.

893 Arthrobotrys superba W.W.

895 — longispora W.W.

896 — rosea nv.

898 Didymopsis Helvellae W.W.

898[a] Diplorhinotrichum candidulum n.g. W.W.

899 Mycogone rosea mi.
900 — cervina Öst. Schlesien

n. 903 — calospora mi.

904 Didymaria Ungeri mi. Salzbg. Tirol

908 Helminthosporium Donacinum Th. m. u. 1166
n 908 Didymaria Clematidis {Fl. of the Sequoia 2098

— graminella mi.

4

909 Bostrichonema alpestre nö.

911 Scolicotrichum ochraceum Th. m. ü. 377

sheet 11149

~ 914 Hormiactis candida ob. W. W.

915 Didymocladium ternatum nö. Salzbg.

916 Dactylium dendroides nö. Tirol

— sp.

933a Blastotrichum elegans ob. W. W.

~ 933 — sp.

936[a]	Monacrosporium	sarcopodioides (Herz)	W. W.
939	Dactylella	ellipsospora	W. W.
		pyriformis (?)	
951	Ramularia	Kiggelariae	Sacc. m. v. 1581
952	—	Nemopanthis	Th. m. u. 2077
957	—	sambucina	nö. Kärnth. Bosn.
966	—	rosea	nö. Bosn.
970[a]	—	Recognita	Mass. Corsica
974	—	aequivoca	nö. Corsica
975	—	Actaeae	Steierm. Kärnth.
978	—	Armoraciae	nö.
979	—	lactea	nö.

sub 1059^a ~~979^b~~ Ramularia Violae Treil. Tirol

980 — agrestis nö.

981 — Winteri Heimerl

982^a — Circaeae V. W.

987^a — submodesta v. H. nö. Salzbg.; 1.
= Gei (Elias) v. H.

988 — Tulasnei Dalmat. Tirol.

989 — Ulmariae Steierm.

" — Spiraeae-Aruncī nö. Tirol

993^a — didymarioides nö.

993^b — silenicola Salzbg.

994 — Geranii nö. Steierm. Salzbg. Kärnth.

999 — Adoxae nö.
1088 [illegible]

1000 — oreophila nö. Tirol

1001 — Heraclei nö. Steierm.

1002^a — Epilobii-palustris Böhm.

1002^c — Schröteri nö. Steierm. Kärnth.
[illegible] (sl. [illegible])

1002 d	Ramularia	Angelicae Oudem.	Salzbg. Tirol
1002 e	—	Anthrisci Oudem.	nö.
1003	—	farinosa	nö. Mähren
1004	—	cylindroides	nö. Steierm. Kärnth.
1005	—	Succisae	nö. Tirol
"	—	Knautiae (Mass.)	Corsica, Syd. m. g. 96
1005 b	—	Tricherae Ldr.	W. W.
1006	—	sylvestris	Bosn.
1007	—	Valerianae	nö.
1008	—	Lampsanae	nö. Bosn.
1009	—	Taraxaci	W. W. Tirol Steierm. Kärnth.
1011 a	—	Picridis	Fautrey 1813
1013	—	Cupulariae	Syd. m. g. 286
1015	—	cervina	Tirol
1016 a	—	Cardui	Steierm.
1020	— (Cercosporella)	Virgaureae	nö.
1021	—	Bellunensis	Sacc. m. v. 1580
1022	—	pruinosa	nö.
1024	—	filaris	nö. Steierm. Fautrey 1801

1025 Ramularia macrospora NÖ. Steierm. Tirol
1026 — Coleosporii NÖ.
1027 — Phyteumatis NÖ. Salzbg. Tirol

1030 — variabilis NÖ.
1031a — Scrophulariae W.W.
1032 — calcea W.W. NÖ.

1033 — Ajugae NÖ.

1035 — menthicola NÖ. Steierm. Tirol

1035a — lamiicola Mass. Tirol

1036 — microspora Th. m. ü. 982

1036a — Anchusae Mass. NÖ. Tamsel

1037 — Leonuri NÖ.

1037b — Stachydis Pass. Th. m. ü. 1565

1039 — Lysimachiae NÖ. Salzbg.

1039a — Lysimachiarum Ldr. NÖ.

1040 — Primulae W.W.

1045 Fusidium tumescens Fckl 1653
Sacc. 10644a

1049a Ramularia circumfusa Ed. Ev. Steierm.

1052a — Thesii Syd. Tirol

1053 Ramularia Urticae Mi. Salzbg.

1054 — Parietariae Prater, Neapel

1054[a] — beticola Fautrey 2278

1055[a] — maculaaris Schröt. Mi. Salzbg. Tirol

1057[a] — rubicunda Bres. Mi. Kärnth.

1058[a] — Alismatis Fautr. {Salzbg. Syd. m. g. 440 / Fautrey 1817}

1059[a] — Violae Trail. W.W. Tirol, Tamsel

1059 f. — Rollandi Fautrey 2243

~ 1061 — alpina Mi.

— aromatici (Sacc.) v. H. = 1092

[illegible]

— Cassavae Java

[illegible]

— conspicua Syd. m. g. 94

— geranii-phaei Mi.

— hieracii leg. Jaap

— Ligustri W.W.

— pseudococcinea Mi. Königstein

n 1061 Ramularia Tricherae nv.

— Trollii nv.

— Veronicae-hederifoliae Fautrey 1812

— sp.

1065 Cercosporella cana W.W. Tirol

1066 — septorioides nv.

1068 — pantoleuca W.W.

1070 — rhaetica Magnus

1070[a] — Gossypii Speg. Balansa 3856

1072[a] — Primulae All. nv.

1072[c] — hungarica Bäuml. nv.

1072[d] — Aarnicola Fautrey 2256

1072[e] — culmicola Oll. W.W.

n 1072 Cercosporella Magnusiana Corsica

— Scorzonerae W.W.

— sp.

1073 Mastigosporium album W.W.

n 1083 Fusoma Veratri n.

(specimen [illegible])

— [illegible]

— sp.

n. 1083 Entylomella Pfaffii (Bub.) r.H. Bozen, lg. Dr. Pfaff.

" "

[illegible]

1092 Ramularia aromatica (Sacc.) v.H. Salzbg. } Syd. m. g. 441 }
missing

1098 Septocylindrium album W.W.

1101 Septocylindrium olivasceus Th. m. u. 1570

1104 — virens W.W.

1109 Prismaria alba W.W.

~ 1110 × Triposporina uredinicola Java

1110[a] Pedilospora parasitica v.H. W.W.

1110[b] " episphaeria W.W.

1111 Trinacrium subtile W.W. Tirol

1113[a] Titaea rotula Tirol
(= type of Gyoerffyella rotula (Höhn.) Marvanová, n. comb.)
(See Persoonia, v. 5, p. 1, pp. 29-44, 1967)
n 1113 Maxillospora maxilliformis ex Jaap

1115 Helicomyces roseus W. W.
1116 — aureus M. Přáp.

1118 — candidus W. W.

1120 Helicoon tubulosum W. W.

n 1120 Helicomyces larvaeformis Balansa 3758

Dematieae.

(Coniod[illegible])

1123 Gymnosporium nigrum Fckl 1614
1124 — harknessioides ex Ell. N. A. 1392

1133 Coniosporium aterrimum Fautrey 217, nö.

[illegible] pularia Rottboelliae [illegible]
1152 — inquinans Th. m. u. 1974
1152 Popularia sphaerosperma Königstein

1161 Gymnosporium Bambusae Th. m. u. 885 Sacc. m. v. 1287

1170 Coniosporium Physciae W. W. Böhmerwald
1172^a — Agaves Pass. Corsica

n 1172 — gramineum nö.

n 1172 — sp.

1179 Torula Caraganae Th. m. ü. 1563

1186 Hormiscium septonema W. W.

1188 Torula Sambuci Steierm. Bosn.

1189 — antennata mö. Bosn. Berk. 215.

[illegible] — Fuckelii (slide)

[illegible] — compacta (slide)

1198 — caesia W. W. mö.

[illegible] — [illegible] (slide)

[illegible] [illegible] "

1211 — phaea mö.

1213 — pulvinata W. W. Böhm.

1217 - moniliodes W. W.

1218[a] abducens Syd. m. g. 283

1221 pulveracea W. W.

1223 Rhododendri Steierm.

1224 — insularis Th. m. ü. 1760

1230 Torula herbarum Krater, nö.

1231 — expansa nö. Königstein

1233 — abbreviata nö., leg Jaap.

1236 — microsora Th. m. u. 1475

1242 — convoluta ; 1.

1242[a] — Centaurii Fckl M. Kräp.

1243 — protea Sacc. m. v. 1591

1244 — donacina Th. m. u. 887

1254 — maculans Plants of Florida 1784

1262 — spongicola W. W.

1264 — murorum Forbach,

1265 — conglutinata nö.

1275 — bisporoidea W. W.

— Lichenopsis Brasil.

n 1275 Thielaviopsis paradoxa Z.C.

1285 Hormiscium Centauri W.W.
1286 — pinophilum ~~[illegible]~~.

1288 Torula Oleae Lib. crit. it. 790

n 1292 Hormiscium punctiforme nó

— sp.

1297 Echinobotryum atrum W.W. Th. m. ü. 1876
1298 — leve Sacc. m. v. 1570

1301 Stachybotrys alternans W.W. Z.C.
1303 — atra, Torbach
1304 — lobulata nó.

1308[a] Gliobotrys albo-viridis v.H. nv. Herzegovina
v. b = ⊙ Trichotium albipes (B. & Br.) v.H.
sheet no 11120

1309 Pericania ⊙ pycnospora nv.
1311 — atra W.W.

1328 — ⊙ nigrella W.W.
1329 — ⊙ nigripes W.W. Strasser

n 1334 — Pusaethae, Java

n 1335 Haplobasidium ⊙ pavoninum nv.

⊙ Thalictri leg. Jaap;
n curvatum (alia)

1341 → Atra (slide)

n 1345 Acrotheca ⊙ glauca W.W.

— Zignoellae W.W.

— sp.

1348 Gonatobotrys maculicola ex Ellis

[illegible]

1347 [illegible]

1350 Arthrinium ⊙ sporophleum Mö.

1352 " ⊙ Morthieri W.W.

1353a bicorne (slide)

1354 Goniosporium puccinioides Strasser

1361 Virgaria ⊙ atrofumosa W.W.

1367 Streptothrix ⊙ fusca W.W.

1368 — atra Th. m. ü. 86

1374 Zygodesmus atroruber ex Ell. N.A. 1390

1379 Zigodesmus tristis Mö

1398 Trichosporium splenicum mi.
" Virgaria splenica (S. et B.), obl. W.W.

1400 Trichosporium fuscum W.W.

1402 — Berengeriana W.W.

1406[a] — Diospyri (B. et C) Th. m. u. 1282

1407 — crispitulum (slide)

1418[a] — populneum Fautrey 2191

sp. (slides)

1426 Sporotrichum Cerealis Th. m. u. 1967

Sheet 10704

n 1436 Trichosporium illyricum Jaap

n 1436 Trichosporium tomentosum Guadeloupe

— sp.

n 1436 Colletosporium diffusum W.W.

n 1458 Cordella spinulosa Balansa 2796

— — — — — — — — — — — — — —

1459 Monotospora sphaerocephala nov.

1460 Monotospora megalospora W.W.

1463 — spinula W.W.

1480 Acremoniella atra (slides)

n 1481 Coniocypha reticulata nov. W.W.

[illegible] — [illegible] (slides)

1484 Haplographium delicatum W.W.

1490 — bicolor W.W.

" Rhipidocephalum bicolor nov.

1491 Haplographium tenuissimum W. W.

1492 ——— chlorocephalum W. W. Mö.

1493 — toruloides Mö

———

1496[a] — penicilloides Fautr. W. W.

1497 — finitimum W. W. Samlagsby.

n 1499 —— olivaceum W. W.

— sp.

1500 Dematium hispidulum Brandenburg

" graminum Lib. Orig. 1.

" Sporodum hispidulum Mö.

1510 ——— / Olivaceum (slide)

n 1517 Hormodendron agaricicolum W. W.

(slide)

— sp.

1518[a] Hormiactella obesa v.H. W. W.

1519 Sarcopodium fuscum W. W.

1521 — roseum Tamsel

1524 = — arvenaceum Th. m. n. 1276

1527 Circinotrichum maculiforme Ws. Ex Puiggari

~ 1528 — microspermum, Java.

1529 Ceratocladium microspermum W. W.

~ 1551 Myxotrichum resinae ex Jaap

~ 1551 Sporodiniopsis dichotoma W. W.

~ 1551

1552 Chloridium ⊙ minutum W.W.

1552a — caudigerum obl. W.W.

4 Cirrhomyces caudigerus obl. W.W.

1560 — viridis (Lk.) obl. W.W.

~ 1568 Chloridium Neopeckia W.W.

[illegible]

— sarcina W.W.

— sp.

~ 1568 Cirrhomyces flavovirens obl. W.W.

1569 Chaetopsis ⊙ grisea W.W.

1571 Mesobotrys fusca W. W.

1573a — flavovirens obl. W. W.

— sp.

1577 Menispora glauca W. W.

1580 — tortuosa W. W.

1583 — ciliata W. W.

1584 — Preussii Böhm.

1585 — Libertiana W. W. Fautrey 20 50

1587 Verticillium fuscum Fckl. 1638

1590 Verticicladium pulvereum Mi.

1592 Gonytrichum caesium no.

1597 Scopularia venusta M. Präp.

1598 Fuckelina microspora W.W.

[illegible] ″ [illegible]

1599 Fuckelinella W.W.

1603 Stachylidium extorre W.W.

1607 — cyclosporum W.W.

1610	Chalara	fusioides	W.W.
1611	—	affinis	W. W. Bosn.
1612	—	heterospora	mö.
1614	—	Ampullula	Bosn.
1618	—	flavo-brunnata	Sachsen
n 1624	—	minima	mö.
	—	Rubi (slide)	
	—	sanguinea	Prater
	—	[illegible]	
	—	[illegible]	
	—	sp.	
1627	Dicoccum	inquinans	Sacc. m. v. 1257
n 1630	—	pulchrum	Th. m. u. 1878

1632 Bispora moniliaoides W. W. Rbh. 4088

1633 — pusilla nö. Sacc. m. v. 1561

1634 — intermedia W. W.

1635 — Menzelii W. W.

1640 Passalora bacilligera nö.

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

1642 Fusicladium dendriticum nö.

" — orbiculatum nö.

1643 — pirinum nö. Tirol

1646 — depressum nö. Tirol. Magnus

1648 — praecox Rbh. 1166

[illegible] — [illegible]

1651[a] — Schnablianum All. { nö. Steierm. / Salzbg. Magnus

1651[b] — destruens Peck. W. W.

n 1651 Fusicladium heterosporum etc. W.W.

[illegible]

1656 Scolecotrichum graminis Wo.

1659 — diplodioides Frankreich

1660 Helminthosporium sticticum Rbh. 1469

sheet - 10850

1661 Scolecotrichum Clavariarum W.W.

n. 1663 — Cardui Wo.

1664 Polythrincium Trifolii Wo. Steierm. Salzbg.

n 1664 Pseudopeltrania Cedrelae Brasil.

1664 Cladosporium [illegible] (slide)

1665 Dematium pullulans (slide)

1665 Cladosporium herbarum Wo. Dauphine, Tirol

1666 — nodulosum Th. m. u. 1963

1677 Cladosporium entoxylinum Steiermark, Sonntagsberg.
1678 — amphitrichum Mö.

1684 — rectum Syd. m. g. 349

1700 — Martianoffianum Th. m. u. 2067
1703 — elegans Mö. Steierm. Tirol
1704a — diaphanum Th. m. u. 1868

1709 — arthrinioides Th. m. u. 873
1710 — Rhois Th. m. u. 1371
1712 — punctulatum Tirol
[illegible] — P[illegible] ([illegible])

1724 — infuscans Th. m. u. 1573
1725 — Amorphae Th. m. u. 1572
[illegible] — [illegible] ([illegible])

17.. → oblast.

1739[a] Cladosporium dracaenatum Th. m. u. 1869

1740 — Erianthi Th. m. u. 1766

1748 — graminum W.W.

1750 — Typharum nov.

1754 — fasciculatum Th. m. u. 1767

1758 — fasciculare Th. m. u. 2066

1764 — fuligineum Bon.

1767 — aecidiicolum Th. m. u. 373

1772 — Aphidis Th. m. u. 672

n 1782 — cinnamomi, Java

[illegible]

n 1782 — pygmaeum Fl. of the Sequoia 1235

n 1782 — Rubi Fl. of the Sequoia 1487

— sp.

1783 Cladotrichum polysporum M. Prāp.

1789 — myrmecophilum nō.

n 1801 — sp.

1802 Diplococcium spicatum W. W.

1810 Cordana pauciseptata W. W.

1814 Clasterosporium Hirudo W. W.

1815 — hormiscioides W. W.

1819 — Eruca W. W. Böhm.

1828 Clasterosporium curvatum Rbh. 4494

1832 — [illegible]

1834 — fasciculare W.W.

1838 — [illegible]

1844 Sporidesmium capsularum Th. m. u. 791

1849 — abruptum Rbh. 1163

1859 Clasterosporium clavaeforme W.W.

1862 Exosporium glomerulosum, Istrien

1865 Sporidesmium Hydrangeae {Fl. lusitanic. exs. 1232}

1866 Macrosporium tenuissimum Th. m. u. 980

[illegible] – 1135[illegible]

– 1871 Clasterosporium glandulae vH. W.W.

— truncatulum W.W.

— sp.

1872 Stigmella visianica ex Ell. N. A. 1386

1873 Stigmella Platani {Th. m. ü. 889 / Rbh. 1551

[illegible]

1877 Cryptocoryneum fasciculatum W. W. Zukal 1. Mö.

" Exosporium hysterioides Mö.

1878 Sporidesmium helicosporium Th. m. ü. 792

[illegible] 1119

n 1885 Ceratophorum sp. W. W.

1888a Septonema exile Karst. W. W.

1889 — atrum Mö.

1898 — obscurum M. Trap.

1901 Septonema bisporoides W.W.

1914 Helminthosporium velutinum W.W.

1925 Acrothecium capitulatum W.W.

1926 sheet 11309

1927 Helminthosporium subuliferum W.W.

1949 — Genistae Th. m. u. 1871

1951 — trichellum W.W.

1959 — tiara Th. m. u. 1165

1971 — Ravenelii Brasil. Java,

1973 — macrocarpum W.W.

1974 Helminthosporium fusiforme W. W. Salzbg.

1975 — apiculatum W. W.

1979 — folliculatum W. W.

[illegible] — [illegible]ndro [illegible]

1986 — leptosporum Th. m. ū. 2183

[illegible] — [illegible]

2013 — rhopaloides Nö. ex Ellis

~ 2034 — obliquum W. W.

— sp.

2035 Brachysporium ⊙ coryneoideum W. W.

2038 — ⊙ camptotrichum nö.

2046 Helminthosporium Vaccinii Th. m. u. 192

2048 Acrothecium ⊙ apicale W. W.

" Helminthosporium apicale Rbh. 1669

" Brachysporium ⊙ apicale W. W.

2052 — ⊙ obovatum W. W.

2058 Helminthosporium fumosum ca Ellis

2071 sub ~~Brachysporium~~ Crepini sheet 1127[illegible] Syd. m. g. 292

~ 2071 Brachysporium ⊙ graminis Nö.

~ 2071 — ⊙ sp.

2072 Drepanospora parmosa Orig. Präparate ex Kew,

2075[a] Cercospora Isopyri obl. W.W.

2076 — Delphini Th. fgi. exot. dec. 16

2083 — Armoraciae W.W. Kex 838

2087 — Violae Frater

2099 Septosporium Lupini Th. m. ü. 1171

2109 Cercospora radiata nö. Tirol

2115[a] — impatientis Bäuml. Steierm.

[illegible] — [illegible]

2120 — nebulosa Th. m. ü. 583

2126 — Bupleurii Th. m. ü. 1375

[illegible] — [illegible]

2160 Cercospora Solani Th. m. i. u. 2070

2171 — Asclepiadis Plants of Florida 1895

2172[a] — Caricae Speg Balansa 2739

sheets 2178 Ramularia montana (Speg.) Wi. Steierm. Tirol

10959 - 10961 = punctiformis Wi. W.W.

2179 — Epilobii Schneid. leg Jaap.

2186 Cercospora rubella Plants of Florida

2193 — Mercurialis Wi. Steierm. Corsica

2194 — dubia W.W. Tirol

2195 — beticola Kärnth. W.W.

2208 — microsora Wi. Tirol. Bosn.

2212[a] Cercospora ⊙ Rosae vel. nö.

[illegible] — rosicola ([illegible])

2214 — Rubi Italien

2220 — ⊙ Myrti Lussin

2223 — nigricans { Plants of Florida 2162

2225 — occidentalis { Plants of Florida 2163

2234 — acerina nö.

2243 — Diospyri Th. m. u. 1273

2244 — Ilicis { Plants of Florida 1918

2250 — tinea { Sacc. m. v. 1252 / Fl. Aust. exs. 1234

2251 — penicillata nö.

2255 — ⊙ depazeoides nö. Tirol

Cercospora Opuli

2257a Cercospora leprosa Speg. Balansa 3865

2277 — Clūytiae {Fl. d. Kilimandscharo 2284

2286 — Smilacis Th. m. ū. 1670

2287 — smilacina Dalmat. Abbazzia Corsica, Lussin-piccolo

2290 — Majanthemi Kärnth. Tirol

2295 — Symplocarpi Th. m. ū. 669

2297 — Caladii Samoa-Ins. Java

2305 — Amorphophallii, Java

2305 — Bixae Brasil.

— Chaerophylli Syd. m. g. 442

— chionea Rbh. 3789

347

n 2305 Cercospora Demetrioniana Rbh. 3079

— Desmanthi Rbh. 4192

— Dilleniae, Java

— heterosperma mo.

— hyptidis Esc Puiggari

— Kelloggii Fl. of the Sequoia 1357

— Kleinhofiae Samoa - Sus

— macrochaeta {Fl. of the Sequoia 1334

— Micheliae, Java

— missouriensis Rbh. 3292

— Preisii Rbh. 4392

— Rhynacanthi, Java

— Stylosanthis Balansa 3528

— Vasconcelliae Balansa 3857

— Villebrunniae, Java

— Zanthoxyli {Plants of Florida 2164

— 2305 × Cercosporidium Murrayae, Java

2307 Heterosporium Allii W. W.

2308 — gracile {W. W. Grichenle / ex Ell. N. A. 1385

2310 — variabile nö

n 2314 — Proteus Syd. m. g. 296

2316 Napicladium Tremulae nö.

2316a — Ravenelii Speg. Ex Puiggari

2317 — arundinaceum Prater

n 2317 — anomalum Ex Puiggari

2321 Acrothecium bulbosum W. W.

2322 — obovatum W. W.

2323 — tenebrosum W. W.

2329 Acrotheciumm parvisporum W.W.

2330 — simplex Th. m. u. 1759

n 2332 — Anisciale W.W.

— sp.

n 2332 Atractina biseptata n.g. et sp. W.W.

2333 Sporoschisma mirabile W.W. Sacc. m. v. 1586

2337 Dendryphium fumosum L.C.

2346 Dendryphium Acrŭloides {Mŏ Bosn. Faubrey 1925

2348 — cŭrtŭm Th. m. ŭ. 2073

2352 — Pini W. W.

— sp.

2354 Sporodesmium viticolum Dalmat.

2355 — phaeosporum W. W. Herzegovina

2356 — melanopodium W. W. Mŏ.

2358 Macrosporium Lycii Pirna G. Krüger
cfr. 1135

2366 ~~Sporodesmium~~ scŭtellum W. W.

2377 — polymorphum {Sacc. m. v. 1588. Th. m. ŭ. 1374, Mŏ.

2395 Sporodesmium rude Th. m. u. 475
2396a — Maclurae Th. m. u. 2074

2405 — Cladosporii Th. m. u. 96

n 2415 — bulbilliforme W. W.

— sp.

2419 Coniothecium applanatum Steierm. Sacc. m. v. 1567
2420 — effusum W. W.
2421 — conglutinatum W. H. M.

2425 — complanatum {Nö. Th. m. u. 581 / Rbh. 1541}
2426 — Amentacearum Nö.
2427 — Epidermidis W. W.
2428 — betulinum W. W. ex Rbh.
" — epidermides Nö. W. W.

2434 Coniothecium tamariscinum Th. Fg. exotic. dec. 18

2438 — quercinum Tirol

2441 — Tiliae nö.

2447 — [illegible]

~ 2450 — gallarum Tirol

— Kabatii W. W. Dalmat.

— sp.

~ 2450 Xenosporium mirabile, Java.

2454 Speira toruloides W. W.

2458 — punctulata nö.

2459 — oblonga ([illegible])

~ 2462 — polysticha nö.

2466 Sirodesmium granulosum Erb. crit. it. 45

~ 2477 — corsicum Corsica

[illegible] [illegible]

2483 Stemphylium paradoxum W. W. Strasser

— (Stigmella) Crataegi ([illegible])

[illegible] — ericae [illegible] ([illegible])

2494 — botryosum Wien, Technik. Forbach,

2499 Macrosporium commune Nö.

2504 — trichellum Prater

2505 — Cheiranthi Prater, Dalmat.

2506 — Brassicae Fautrey 1918

2507 — herculeum ex Ellis

2507[a] — Ravenelii Th. m. u. 2071

2510 — hibiscinum Th. m. u. 979

2511[a] — conificans Th. m. u. 2280

2512 Macrosporium ramulosum Corsica

2518 — asclepiadum nô.

2529 — Solani ex Ell. N. A. 1265 b

2540 — Catalpae ex Ellis

2541 — Baptisiae Th. m. u. 1271

2546 — Martindalae ex Ellis

2547 — Nerii ex Ellis

2549 — peponicolum Rbh. 1285

2560 — diversisporum nô.

2564 — consors - Th. m. u. 1171

[illegible] — [illegible]

2573 — Iridis Flora of the Sequoia 1018

2579 — consortiale Th. m. u. 1373

2579 — Asphodeli Corsica

— sp.

— vesiculiferum nô.

2582 Mystrosporium aterrimum Th. m. u. 582

2590 — Stemphylium Nord-Böhmen

2593[a] — Kriegerianum Steiern. Mö.

2605 fuliginosum ex Ellis sheet 11

2607 Septosporium conjunctum Steiern.
sheet 11237

2612 Alternaria tenuis Mö. Steiern.

17 Fumago

2621 Fumago Panici Brasil.
sp. (Ellis)

2622 Sarcinella sp.

2627 Hirudinaria macrospora { Th. m. u. 156, 484. 291.
{ Rbh. 981

2630 Cheiromyces speiroides W.W.

2632 [illegible] (slide)

[illegible] ([illegible]) [illegible]
(slides)

2633? → Ravenelii (slides)

2637 Triposporium Juglandis Th. m. u. 1068

— [illegible] (slides)

2638 — → sp. slide

2638 Helicosporium pulvinatum M.

2639 — Mülleri M.

2641 — Fuckelii W.W.

2642 — lumbricoides W.W.

2643 — vegetum W.W. Böhm.

2646 — griseum W.W.

2649 Helicosporium olivaceum Th. m. u. 1269

2652 — (Helicoma) Berkeleyi ex Ellis

2656 — (—) Curtisii ex Ellis

2660 — phaeosporum W. W.

~ 2664 — Phragmitis nov.

— sp.

~ 2664 Xenosporella pleurococca nov.

Stilbeae.

2671 Dendrostilbella byssiseda nô.

2673 Stilbella Rehmiana W. W.

2677 Dendrostilbella tomentosa nô.

2679 Stilbum Kervillei ; 1.

2680 — erythrocephalum Sacc. m. v. 1253

2684 Stilbella subinconspicua W. W.

2694 Dendrostilbella byssina nô. Bohm.

2704 Stilbum aurantio-cinnabarinum Balansa 2797

2705 — cinnabarinum Brasil, Java,

2732 Stromatographium stromaticum v.H. Brasil, Java

" 2733 Stilbum javanicum, Java.

" 2733 Stilbum sp.

flavoviridis W.W.

" 2733 Stillbella sp.

2733 [illegible]stilbella [illegible]

" 2733 Dendrostilbella prasinula v.H. Nö.

" 2736 Corallodendron camerunensis Zenker 1915

— sanguineum, Argentinien

- 2745 Pirobasidium onygenoideum W.W.
— sarcoides nò.
2747 Actiniceps Thwaitesii, Java
2758 — → g[illegible]
2760 Ceremium niveum W.W. Z.C.
- 2770 — coeruleum Orig. Berlin.
2772 Isaria farinosa nò.
2791 — arachnophila Steierm.
2800 — brachiata W.W. nò. Ob.Ost.
2803 — filiformis nò.
[illegible] — [illegible]
- 2843 — abietina, Java
— amorpha, Java
— gracilis, Java
Nectriae ex Herb. Mac Owanianum
sp (slide)
- 2843 Isariella Auerswaldiae lg. Püttemans, S. Paulo, Herb. bot.

n 2843 Gibellula ⊙ eximia Brasil.

— ⊙ tenuis W. W.

n 2844 Didymobotryopsis ⊙ parasitica, Java

2857[a] Didymostilbe capillacea Bres et Sacc. Polen

2857[b] — ⊙ Eichleriana Bres. et Sacc. W. W. Polen

2858 Arthrosporium ⊙ albicans W. W.

2861 Atractium therryanum Th. m. n. 1477 =
= Micula Mougeotii D. mit Spermaten d. Micula A. 4731

2863 — ⊙ micropus n. sp.

n 2864 Pseudogaster ⊙ singularis n. g. et sp. Brasil

2866 Sporocybe corticalis W.W.

2877 — byssoides W.W.

2878 Periconia brassicaecola Rbh. 1662[a]

n 2894 Sporocybe Persicae Th. m. u. 687

— Resinae Syd. m.g. 350

n 2894 Stilbothamnium amazonense Orig. ex Berlin.

2895 Graphium penicilloides W.W.

2895[a] — Ungeri Sacc. NÖ.

2896 — stilboideum Z.C.

2897 — rigidum W.W. Salzbg. NÖ.

2898 — Desmazieri Sacc. m.v. 1574

2899 – Graphiopsis Cornui NÖ

2904 Crinula Ellisii f. [illegible] ex Ell. N.A.F. 1383.

[illegible] Graphium eumorphum ([illegible])

2910 Pachnocybe subulata Berk. 51
" Graphium subulatum MO.

2921 Graphium tenuissimum Böhm.

~ 2944 — stercorarium W.W.

— sp.

2950 Glutinium exasperans Orig. Herb. Fries. =
" " laevatum ex Jaap.

2951 Stysanus Stemonites Z.C.

2952 — medius Wien, Z.C.

2953 — microsporus MO.

~ 2967 — sp.

~ 2967 Antromycopsis alpina MO.

n 2976 Endocalyx melanoxanthus, Ceylon [illegible]
2975 Heydenia americana ex Ellis, Algäu leg. Ade.

2981 Podosporium rigidum ex Thm.

n 2985 — sp.

2986 Arthrobotryum stilboideum nö. Rbh. 978

n 2993 — clavatum ex Ellis

n 2993 — sp.

2995 Isariopsis episphaeriae W.W.

2995[a] Isariopsis pallescens (Fckl.) {nö. Salzbg. Steierm. Kärnth.

n 2995[a] Isariopsella Vossiana nö.

2998 Graphium clavisporium Th. m. u. 1574

3000 " Linderae ex Ell. N. A. 1384.

[illegible] 114

n 3000 Isariopsis penicillata {Plants of Florida 1956

3001[a] Helicostilbe helicina rbl. W.W.

" 3001 Sclerographium aterrimum, Orig. Indian.

" 3001 Negeriella chilensis, Orig. Berlin.

" 3001 Phaeoisaria Bambusae, Java.

rhopaloides [illegible]

Tubercularieae mucedineae.

3002 Tubercularia vulgaris Nö. Steierm. Mähren
— discoidea Pers. ex Fr. Scl. suec.

3006 — granulata ex Berlin ex Fr. Scl. suec.

3012 — Berberidis Nö. Th. m. u. 696

3017 — confluens W. W. Nö. ex Fr. Scl. suec.

3042 — sarmentorum ex Fr. Scl. suec., Nö.

3047 — dryophila Th. m. u. 580

[illegible] minuloides (slides)

— [illegible]

3052 — concentrica Corsica

3070 — Laburni Nö.

3070 — armeniaca Orig. ex Kew.

3070 — atra Herzegovina, Nö.

— conorum W. W. Schlesien

— minutispora W. W.

— olivacea Nö.

— Rhamni Nö.

n 3070 Bactridiopsis Ulei Orig. ex Berlin.

357

n 3070 Beniowskia graminis Rac. 100, Java

n 3070 Tuberculariopsis anomala, Java

[3072 Hormactium (illegible) (slide)]

3073 Dendrodochium affine Nö. Brandenburg

3075 — roseum Nö.

3077 — rubellum Prater, W. W. ex Südstke

3081 — microsorum Sacc. m. s. 1569

3083[a] — subtile Fautrey 1946

3086 — album W. W. Prater

3087[a] — hymenuloides Sacc. Dalmat.

n 3087 — aeruginosum W. W.

effusum ex Jaap.

— epistroma Tamsel, Jaap.

— fugax Prater

— gigasporum ex Bres.

— (illegible) salicellum (slide)

— sulphurascens W. W.

n 3087 Sirodochiella rhodella vH. ex Syd.

3088 Tubercularia persicina W. W. Steierm. ex Jaap

3089 — vinosa W. W. Dalmat.

3096 — Arechavaletae Brasil. Balansa 3728

„ 3099 — maxima Rost. M.

Betuli W. W.

„ 3099 Tuberculariella sanguinea W. W.

3100 Illosporium roseum M. Corsica, Böhmerw.

3102 — corallinum, Tampel

3103 carneum Tirol

3106 — flaveolum W. W.

3113 — maculicola Sacc. m. v. 1233

„ 3121 — sp.

3122	Phylloedia	fagimea	W.W.
3123	Glio[illegible]	[illegible]	([illegible])
3124	Aegerita	candida	W.W.
3125	—	torulosa	W.W.
3132	—	caesia	W.W.
"	Strumella	— ?	W.W.
3140	—	ferruginea	W.W.
3147	Sphacelia	segetum	Th. m. u. 2082
3148	Epidochium	ambiens	Th. m. u. 1575
3150[a]	Sphacelia	juncicola	Tautrey 2175

3157 Hymenula vulgaris Fraters
— Ebuli Cda. ex Fr. Scl. suec.
3158 — ciliata nö.
3159 — georginae (slide)
Pellicula (slide)
3166 — punctiformis W.W. ex Jaap.

3178 — sheet 11518 — epistroma Tansel
— Equiseti ex Libert, Pl. crypt. " 236
Catenula — microspora ex Jaap.
sheet 1[illegible]
— Psammae Syd. m. n. 446
— rhodella nö.
— rubefaciens Corsica
— Urticae nö, = [illegible]
— sp.

3178 Endoconidium abietinum nö.

3189 Tactilia W.W

3190 Cylindrocolla Urticae Kese 839, W.W.
3193 — lactea ex Ellis
3195 — episphaeria W.W.
3195 — sp. [illegible]

3202 Sphaeridium candidulum W.W.

" 3202 (Sphaeria) javense, Java

" 3202 — luteum W.W.

3204[a] Collodochium atroviolaceum n.g. et sp. W.W.

3206 Patellina cinnabarina Dalmat.

" 3210 Cephalodochium sp. W.W.

3210[a] Sarcinodochium heterosporum n.g. et sp. WO.

3213 Thozetia nivea, Java

3213 Amphichaete echinata, Java = Amphichaetella

3216 Scoriomyces Cragini WO.

3223 Volutella ciliata W.W. Z.C., Sonntagsberg.

" Psilonia rosea Berk. 56

" Chaetostroma stipitatum Rbh. 1467

" riparium (slides)

3232 Thysanopyxis pulchella Rbh. 1432

3236 nivea W.W.

3237 Volutella Rusci Ungarn

3240 — gilva W.W. WO. Prater

3241 — villosa Herzegovina

3262 Psilonia Festucae ex Cypt. Arduino 286

3264 Chaetostroma (Volutella) Cyperacearum Th. m. u. 674

n 3264 Volutella floribunda vbl.

— javanica, Java

— minima, Java

— tristis vbl. Dalmat.

3264 Periola [illegible] (slide)

n 3264 Coniodochium densum Nö.

3268 Bactridium flavum Nö. Ex Puggari; Steierm. Brasil!

3274[a] — caesium vbl. W.W.

n 3278 — americanum Brasil

3279 Pithomyces flavus B. et Br. } Orig. Ex. Buitenzorg
- Neomichelia melaxantha }

3280 Heliscus lugdunensis Th. m. u. 1773

[illegible] (slide)

[illegible]

3281 Fusarium sarcochroum Wö. Prater

3282 — pyrochroum Wö. Bosn.
3283 — lateritium W. W.
3284 — pallens W. W.

3286 — sambucinum Wö.

3293 Fusisporium coccinellum Th. m. u. 782

3295 Fusarium Bagnisianum Th. m. u. 285

3302 (Cylindrocarpon) fractum W. W.

3302 — album W. W. Prater, Th. m. u. 1969
3303 — (Selenosporium) Urticacearum W. W.

3311 — roseum Wö.
3313 — herbarum Wö.
3329 — dimerum Strasser Wö.
3336 — Solani, Tamsel

3345[a] — Heleocharidis Rostr. Th. m. u. 2181

361

3374 Fusarium heteronemum Rbh. 983

3375a — Gleditschiae vbl. Prater

3409 — deformans Fautrey 1973

3412 — flocciferum nö.

3448 — globulosum Th. m. u. 1472

n. 3462 — Allii-sativi nö.

n 3462 — cirrhosum W. W.

— Gigas Balansa 3471

— orthospermum nö.

— Paspali Zenker 2152

— salicicola W. W.

— stillatum Erb. crit. it. 1148

n 3462 Fusarium subnivale Zederbauer

— uniseptatum W. W. Prater b. Wien,

— Willkommii, W. W.

— sp.

n 3462 Fusisporium Andropogonis Th. m. u. 676
= [illegible] = [illegible] sheet 11595

3466 Pionnotes sanguinea nov.
[illegible]

3471 Pionnotes rhizophila Fautrey 1957
[illegible]

~~3473~~ Microcera coccophila = Eb. crit. A. 543 ex Ellis
sheet 10214 = [illegible] n. 3325

~~3474~~ [illegible] clavariella = Balansa 3483
= [illegible] B. n. 474

n 3474 Linodochium hyalinum nov.
[illegible]

n 3474 Sporocystis fulva, Ceylon.

n 3477 Aegeritopsis nulliporoides vH. Steierm.

n 3477 Araneomyces acarifera n. g. et sp. Brasil
3478 Everhartia hymenuloides ex Ellis
n 3479 Auerswaldiopsis quercicola Orig. Japan
n 3479 Columnothyrium bacteriospermum nov.

Tuberculariеae dematieae.

3480 Epicoccum nigrum Tirol, Rbh. 2892, ex Ellis

3481 (Clathrococcum) purpurascens {nö. Tirol Böhmerwald / Schlesien, Königstein

3483 — neglectum W.W. ex Ellis

3484 — granulatum W.W. Dalmat.

3488 — lineolatum Fl. sel. exs. 3913

— Durianum (Sbd.)

3502 — diversisporum nö.

3504 — Equiseti nö.

3509 — Malinvernianum Erb. crit. it.

n 3509 — Negundinis W.W.

— nigrocinnabarinum Berlin

sp. (Sbd.)

n 3521 Strumella griseola Bosn.

n 3521 Strumellopsis (·) annularis, Java

— (·) Vaccinii, Java

3522 Myrothecium trochiloides Th. m. n. 2272

3539 Epidochium nigricans Th. m. n. 1975

3539 a — (·) Xylariae oth. nö

3545 Chaetostroma atrum Th. m. n. 2199

[illegible] 1158

n. 3545 Acanthoderma (·) Memecyli ex Syd.

3550 Myrothecium (·) roridum ZC.

3552 " (·) inundatum W.W.

(Exotrichum Leucomelas (shells))

n. 3562 Chaetobasidiella (·) vermicularoidea Nö.

3565 Stephanoma (·) strigosum W.W. nö.

n. 3565 Anamomyces (·) arbuticola Tirol

3569 Exosporium Tiliae nò. W.W. ex Klotsch 149

3576 — Rosae Th. Fgi. austr. 572

" Cercospora Rosae Fckl, obs. Corsica

3576^c Exosporium biformatum W.W.

3576^d — minutulum nò.

~ 3577 — atrum nò.

— Fraxini nò.

— insidiosum W.W.

— Vogelianum W.W.

~ 3577 Toxosporium camptospermum nò.

~ 3577 × Exosporella Symploci Java

~ 3577 Höhneliella perplexa {Bres et Sacc. Strasser Salzburg

~ 3577 Marcosia Ulei Brasilien

· 3578 Trimatostroma Salicis nò.

3579 — americana W.W. Th. m. u. 793

3580 — fructicola W.W.

3583[a] Spegazzinia calyptospora v.H. nov.

" 3585 Hymenopodium caespitulosum nov.

" 3583 Clathrococcum Luxemburg

" 3583 Phragmodochium modestum Java

" 3583 Thyrostroma compactum nov.

" salicis W.W.

3583 Thyrostromella

" 3583 Melanobasidium Carpini W.W.

— Rosa nov.

— Vaccinii ex Krieger

melanobasidium

" 3583 Diverse Flechten:

365

Arth. Lister. Myxomycetes (Acrasiaceae)

Phytomyxaceae

F.	Plasmodiaphora Alni		nö.
=	—	Brassicae	W.W.
1 – 1	Ceratiomyxa	mucida	nö. Steierm. Jaap. Java.
"	—	pyxidata (A et S.)	W.W.
"	Ceratium	porioides	W.W.
2 – 1	Badhamia	hyalina	W.W. Laibach
2 – 2	—	utricularis	nö. Jaap 1.
2 – 6	—	macrocarpa	nö. W.W. Java.
2 – 7	—	panicea	W.W.

F. Plasmodiophora Alni Mö.

Brassicae W. W.

1 - 1 Ceratiomyxa mucida { Mö. Steierm. Java / ex Jaap.

" " " pyxidata W. W.

" " " (Ceratium) porioides W. W.

2 - 1 Badhamia hyalina W. W. Laibach

2 - 4 utricularis Mö. ex Jaap.

2 - 10 macrocarpa Mö. Java

fasciculata Schiles

2 - 13 panicea W. W. Ost. Schlesien

2 - 16 rubiginosa ex Jaap.

3 - 2 Physarum melleum Java

3 - 3 sulphureum W. W. ex Jaap.

3 - 6 globuliferum Java, ex Jaap, ex Ell.

[illegible] Schumacheri

3 - 10 citrinum Wö. ex Ell.

3 - 11 senerum Java

3 - 12 compactum Yava

3 - 16 psittacinum W. W. ex Jaap.

3 - 18 viride Wö. Java, ex Jaap.

3 - 21 Berkeleyi Yava

365-b

3-24 Physarum auriscalpium ex Jaap.

3-30 nucleatum Java

3-33 didermoides ex Sacc.

3-34 nutans {Nö. Java, / Schlesien, ex Jaap.

3-35 javanicum Java
[illegible] 11715

3-40 cinereum Nö. Ceylon, Öst. Schlesien

3-42 vernum W. W.

3-46 bivalve Tirol, Java, ex Jaap.

3-47 bogoriense Java

3-50 contextum ex Jaap.

3 - 55 Physarum inaequale Java

3 - 56 virescens {W. W. Java ex Jaap. / Schlesien

4 - 1 Fuligo septica {Mö. Steierm. Tirol. / Bosn. Java

" [illegible] gyrosum ex Ell.

" varians Mö.

" (Aethalium) septicum Tirol

4 - 2 muscorum ex Jaap.

sheet 117 3[illegible]

365-c

6-1 Trichamphora pezizoidea Java

7-1 Tilmadoche oblonga ex Ell.

9-1 Craterium minutum ex Jaap, ex Rbh.
" pedunculatum Mo. Java

9-4 leucocephalum {Schleier W. W. Tharmeban, Java, ex Jaap.
9-5 mutabile W. W. Java

10-1 Leocarpus fragilis Tirol, ex Jaap.

11 - 2 Chondrioderma subdictyospermum Java

( ) 11 - 3 reticulatum Mi. Java

11 - 4 spumarioides W.W.

11 - 5 (Diderma) globosum W.W.

11 - 6 (Diderma) niveum ex Jaap.

11 - 7 testaceum ex Jaap.

( ) 11 - 8 [illegible] (slide)

11 - 12 floriforme Mi. ex Ell.

11 - 16 rugosum Java

12 - 1 Colloderma oculatum Schottland

13 - 1 Physarum echinocephala Java

365-d

14-1 Diachaea leucopoda W. W. ex Jaap.
" elegans, Dalmat. Ceylon, Brasil.
14-2 bulbillosa Java

15-1 Didymium difforme Mö. Steierm. ex Jaap.

15-6 Clavus Java
" commutabile Java
15-7 farinaceum {Mö. Kärnth. Java ex Jaap. Öst. Schlesien
[illegible]
15-8 microcarpum ex Ell.
" nigripes {Mö. Steierm. Java ex Jaap.
15-9 effusum Mö. Brasil. Java

15-14 -(Lepidodermopsis) leoninus Java

15- vulcanicum Java

16 - 1 Spumaria alba Mi. Mähren, ex Jaap.

17 - 1 Lepidoderma tigrinum ex Jaap.

17 - 2 Carestianum 1.

18 - 1 Stemonites fusca { Mi. Brasil. ex Jaap. / Öst. Schlesien

18 - 2 splendens { Mi. Steierm. Kärnth. / Tirol

18 - 4 herbatica Mi. Java, Schlesien

18 - 7 { Smithii W. W.
18 - 7 ferruginea W. W.

3[illegible]5-a

19-1 Comatricha nigra ex Jaap. W.W.

" obtusata W.W. Mähren

" subcaespitosa W.W.

19-3 laxa W.W.

19-8 typhoides {Mö. Schlesien} ex Jaap. Java

[illegible]

19-9 longa Ceylon

20-1 Enerthenema elegans Mö.

21-4 Lamproderma columbinum ex Jaap.

" physaroides Java

21-5 [illegible] violaceum Deutschland

21-6 Lamproderma Lycopodii Gaflei

22-1 Clastoderma Debaryanum W. W.

23-1 Echinostelium minutum W. W.

Dw. 23-2 Heimerlia hyalina W. W.

24-1 Amaurochaete atra W. Böhmen. Tirol

fuliginosa

365

25-1 Brefeldia maxima ex Jaap.

26-1 Lindbladia Tubulina Steierm.

27-1 Cribraria argillacea Mö. Tirol, ex Jaap.

27-3 rufa Mö. ex Jaap. Tirol

27-6 aurantiaca Mö. ex Jaap. Ost Schlesien

27-9 tenella ex Ell.

27-10 pyriformis Deutschland

27-11 languescens W.W.

27-12 microcarpa Mö.

27-13 purpurea Mö.

27-15 Cribraria violacea Allam.

28-1 Dictydium cancellatum ex Jaap. [illegible]

" umbilicatum Mö.

29-1 Licea minima W. W. Mö.

29-4 flexuosa ex Feltg. ex Jaap.

29- foliicola Java

365.

31-1 Tubulina fragiformis { Nö. Steierm. Kärnth. Tirol

" cylindrica ex Jaap.

" " Tubifera ferruginosa - Nö.

33-1 Dictydiaethalium plumbeum W. W.

34-1 Enteridium olivaceum W. W.

35-1 Reticularia Lycoperdon { Böhmen Nö. Ungarn, Tirol, Sardinien

37-1 Lycogala flavo-fuscum {Wi. Tirol, Bosnien, Brasil.
37-2 miniatum Wi. Steierm. Tirol
" epidendrum Wi. Steierm. ex Jaap.

38-1 Trichia favoginea {Wi. Böhmen, Bosn. Schlesien,
" chrysosperma ex Ell.

38-3 affinis Wi. Steierm.
38-4 persimilis Wi. ex Jaap.
38-5 scabra Wi. ex Jaap.
38-6 varia Wi. ex Jaap. Schlesien
38-7 contorta Wi. Bosn.

38-10 fallax Wi. Mähren Tirol
" " decipiens Wi. Öst. Schlesien
38-11 Botrytis Tirol, ex Jaap. ex Lippert

205-h

41-1 Hemitrichia Vesperium W.W. ex Jaap.

" rubiformis Nö. Bosn.

41-4 — Vesparium Schlesien, Weere

41-5 clavata W.W. Nö.

41-7 Wigandii ex Jaap.

41-9 Serpula Nö. Brasil. Java

43-1	Arcyria	ferruginea	Mö. Steierm.-Schlesien
43-3		cinerea	W.W.
"		albida	Mö. Tirol
43-4		pomiformis	ex Jaap.
43-5		globosa	W.W. ex Ell.
43-7		denudata	W.W.
"		punicea	Mö. Mähren, Java ex Jaap.
43-10		incarnata	Mö. Tirol, ex Jaap.
43-12		nutans	Böhmen, W.W.
"		flava	Mö.
44-1	Lachnobolus	congestus	W.W.

45-1 Perichaena chrysosperma Brasil.
45-2 depressa Mé. Java
45-3 corticalis ex Jap.

45-5 variabilis Mé.

47-3 Dianema corticatum Mé.

nor 4562 Mylitta australis ex Bres.

— lapidescens ex Bres.

Sterile Pilze.

vor 4562 Sclerotium stipitatum (Berk. et Cke) non Fr.

4562 — (1) complanatum Prater, NÖ.

[illegible]

— [illegible]

4575 — Semen Prater

4585 — (1) glauco-albidum {Sacc. m. v. 1231 / NÖ.

4590 — (1) erysiphoides ex Ellis

4599 — strobilinum W. W.

4608 — violaceum Th. fung. exot. dec. 20

4611 — (1) carneum Strasser, Böhmen

4617 — Pini Wien

4634 Sclerotium Eleocharidis Th. m. u. 2298

4638 — rhizodes Nö. ex Buchholz

4650 — ⊙ mycetophagum W. W.

4656 — stercorarium Böhm. Nö.

— succi [illegible]

4663 — medullosum Prater.

4668 — inclusum Th. m. u. 599

4681 — Dasystephanae Th. m. u. 799

4698 — palliolatum W. W.

4706 Sclerotium durum nö; Rehm, Tirol, Corsica

4707 — varium nö.

4716 — Desmodii Th. m. u. 1098

4721 — nervale Th. m. u. 1198

4740 — Convallariae nö.

4741 — Punctum nö.

4753 — episcylon nö.

4766 — setulosum Sachsen, lg. Feurich

n 4766 — sp.

n 4766 Cenococcum geophilum nö.

4768 Rhizoctonia Solani m.

4774 — bicolor ex Ellis

4790 Ectostroma Robiniae Syd. m. g. 300
4791 — Mulgedii Th. m. u. 2098

n 4829 Rhizomorpha adnata m.

— sp.

4836 Anthina flammea W. W.

4844 — muscigena ?

n 4846 Anthina sp.

4847 Ozonium auricomum ex Jap. Lindenberg

4848 Ozonium romanum { Steiermark Th. m. u. 197

4849 — croceum ; 1.

4852 — lignorum Th. m. u. 1698

4856 — parietinum Sacc. m. v. 1576

4858 Rhacodium cellare nö.

4860 — nigrum nö. Tirol

4862 — rupestre Th. m. u. 198

4899 Himantia argyroleuca Ex Puiggari

" 4912 — sp.

" 4921 Phloeoconis Bosn.

— (1) [illegible] —

Gattungs-Index.